

Ice-O-Matic®
Ice. Pure and Simple™

str. 18 i 22
sposoby finansowania



25% większe
zbiorniki

programatory
produkcji i
wielkości
kostek

do 20%
wyższe
wydajności

możliwość
instalowania
przyłączy z
boku i dołu
urządzenia

NOWA - 6 GENERACJA

2016

Ice-O-Matic®

Ice. Pure and Simple™



wielkość bryły : walec - podstawa 29mm (średnica) x wysokość 29mm

ICEU36, ICEU46, ICEU56, ICEU66, ICEU86, ICEU106, ICEU126, ICEU146, ICEU186, ICEU206



wielkość bryły : sześcián - 22mm x 22mm x 22mm

ICEU225, ICEU305, HISU075, HISU096, ICE0305, ICE0325, ICE0405, ICE0525, ICE0605, ICE0805, ICE1005, ICE1205, ICE1405



wielkość bryły : sześcián - 22mm x 22mm x 10mm

ICEU225, ICEU305, HISU075, HISU096, ICE0305, ICE0325, ICE0405, ICE0525, ICE0605, ICE0805, ICE1005, ICE1205, ICE1405



wielkość bryły : sześcián - 31 mm x 29mm x 22mm

ICE0855GS, ICE0855GB



wielkość bryły : kulki - perły - średnica 8mm

GEM0655, GEMD



wielkość bryły : płatki

ICEF155A, MFI0805, MFI DOUBLE, MFI

Ice-O-Matic®
Ice. Pure and Simple



Crystal
ABSOLUTELY PROFESSIONAL

Crystal ICE - Professional Bar

Kostkarki ICE-O-MATIC i wytwornice lodu Pearl Ice wybrane zostały przez organizatorów MISTRZOSTW ŚWIATA BARMANÓW.
Doceń i Ty nasze starania. Zaufaj profesjonalnym barmanom - wybierz jakość i niezawodność.



ICEU36	ICEU46	ICEU56	ICEU66
			
Ceny zł netto:			
A) 3 390,-	3 990,-	4 540,-	4 990,-
W) 3 390,-	3 990,-	4 540,-	5 090,-
Wydajność:			
19kg/24h	23kg/24h	28kg/24h	39kg/24h
Pojemność:			
6kg	8kg	8.5kg	15kg
Chłodzenie:			
Air/Water	Air/Water	Air/Water	Air/Water
Wysokość:			
597	640	640	690
Szerokość:			
333	390	390	467
Głębokość:			
457	515	515	570
Moc (W):			
270	290	300	390
WASH		Wash System - półautomatyczny system do samodzielnego odkamieniania i odkażania kostkarki.	
ECONOMY		ECONOMY ICE MAKERS Kostkarki Ice-O-Matic dzięki swojej konstrukcji i przemysłanej technologii zużywają bardzo mało wody i prądu. OSZCZĘDŹ ROCZNIE NAWET 700 ZŁ.	
AgION		System Antibakteryjny - System Antypleśniowy - System Antygrzybiczy	
Możliwość przeprowadzenia instalacji na ścianach bocznych.	Powiększone łopaty turbin - zwiększona efektywność chłodzenia.	Krótkie czasy mrożenia. Podwyższona wydajność jednostek.	Zainstalowany panel sterujący wielkością kostki lodu.
Zainstalowany panel sterujący ilością produkowanego lodu. Sterownik - ZIMA/LATO	Wewnętrzny STONE FILTER. Separator kamienia. Osiągnięty efekt CRYSTAL ICE	STRAT CARBON FILTER - Filtrowany w głowicy wyposażony w głowicę instalacyjną.	
			
			


TOP CLIENT CHOICE

Ice-O-Matic®
Ice. Pure and Simple



Jet Air System

Jet Air System - teraz chłodzenie powietrzem będzie jeszcze bardziej wydajne. Duże łopaty turbin + nowy system szybrów - to efektywniejsze chłodzenie kostkarki.



ICEU86 ICEU106 ICEU126 ICEU146



Ceny zł netto:

A) 5 970,-	6 390,-	6 990,-	7 980,-
W) 5 970,-	6 390,-	6 990,-	7 980,-

Wydajność:

38kg/24h	46kg/24h	57kg/24h	75kg/24h
----------	----------	----------	----------

Pojemność:

16kg	22kg	22kg	40kg
------	------	------	------

Chłodzenie:

Air/Water	Air/Water	Air/Water	Air/Water
-----------	-----------	-----------	-----------

Wysokość:

690	790/912	790/912	910/1033
-----	---------	---------	----------

Szerokość:

467	467	467	535
-----	-----	-----	-----

Głębokość:

570	570	570	600
-----	-----	-----	-----

Moc (W):

390	410	510	610
-----	-----	-----	-----

WASH Wash System - półautomatyczny system do samodzielnego odkamieniania i odkażania kostkarki.

ECONOMY ECONOMY ICE MAKERS
Kostkarki Ice-O-Matic dzięki swojej konstrukcji i przemysłanej technologii zużywają bardzo mało wody i prądu.
OSZCZĘDŹ ROCZNIE NAWET 700 ZŁ.

AgION System Antybakteryjny - System Antypleśniowy - System Antygrzybiczy

- Możliwość przeprowadzenia instalacji na ścianach bocznych.**
- Powiększone łopaty turbin - zwiększona efektywność chłodzenia.**
- Krótkie czasy mrożenia. Podwyższona wydajność jednostek.**
- Zainstalowany panel sterujący wielkością kostki lodu.**
- Zainstalowany panel sterujący ilością produkowanego lodu. Sterownik - ZIMA/LATO**
- Wewnętrzny STONE FILTER. Separator kamienia. Osiągnięty efekt CRYSTAL ICE**
- STRAT CARBON FILTER - Filtrowany w głowicy wyposażony w głowicę instalacyjną.**

Ice-O-Matic[®]
Ice. Pure and Simple

for **ICE CUBES
BLENDERS**
PREMIUM SYSTEM



Ustawienia Specyfiki Lodu

...przełącz na lód do blendera...

Ice Cubes for Blenders - program umożliwiający ustawienie optymalnej kostki lodu do blendera. Miksowane koktajle będą zawsze doskonałe.
Zapomnij o problemach i skup się biznesie.



Ceny zł netto:

A) 8 390,-	8 690,-	13 780,-
W) 8 390,-	8 880,-	13 780,-

Wydajność:

88kg/24h	93kg/24h	70kg/24h
----------	----------	----------

Pojemność:

40kg	50kg	25kg
------	------	------

Chłodzenie:

Air/Water	Air/Water	Air
-----------	-----------	-----

Wysokość:

900/1022	970/1092	796/918
----------	----------	---------

Szerokość:

700	700	535
-----	-----	-----

Głębokość:

600	600	640
-----	-----	-----

Moc (W):

660	730	670
-----	-----	-----

WASH Wash System - półautomatyczny system do samodzielnego odkamieniania i odkażania kostkarki.

ECONOMY ECONOMY ICE MAKERS
Kostkarki Ice-O-Matic dzięki swojej konstrukcji i przemysłanej technologii zużywają bardzo mało wody i prądu.
OSZCZĘDŹ ROCZNIE NAWET 700 ZŁ.

AgION System Antibakteryjny - System Antypleśniowy - System Antygrzybiczny

-  Możliwość przeprowadzenia instalacji na ścianach bocznych.
-  Powiększone łopaty turbin - zwiększona efektywność chłodzenia.
-  Krótkie czasy mrożenia. Podwyższona wydajność jednostek.
-  Zainstalowany panel sterujący wielkością kostki lodu.
-  Zainstalowany panel sterujący ilością produkowanego lodu. Sterownik - ZIMA/LATO
-  Wewnętrzny STONE FILTER. Separator kamienia. Osiągnięty efekt CRYSTAL ICE
-  STRAT CARBON FILTER - CRYSTAL ICE. Filtr startowy wyposażony w głowicę instalacyjną.

WATER TANK

YES, YOU CAN



Na pustynia też możesz zrobić lód

WATER-TANK ... pozwala na produkcję lodu tam gdzie nie możesz podłączyć się do standardowej sieci wodnej. Układ dwóch pomp niezależnych podaje odpowiednią ilość wody - niezbędną do produkcji i odbiera niewykorzystane końcówki wodne. Opcjonalnie dostępne są zbiorniki 20, 40, 60L. Teraz też możesz produkować lód w kostkach o wydajności nawet 100kg/24h.

**GWARANCJA
PODSTAWOWA
3 LATA
5 LAT
COPRESSOR,
EVAPORATOR**



HISU075	HISU096	ICEU225	ICEU305
---------	---------	---------	---------



Ceny zł netto:

A) 10 550,-	11 230,-	14 480,-	16 390,-
W) 10 550,-	11 230,-	14 480,-	16 390,-

Wydajność:

36kg/24h	46kg/24h	96kg/24h	136kg/24h
----------	----------	----------	-----------

Pojemność:

16kg	23kg	34kg	51kg
------	------	------	------

Chłodzenie:

Air/Water	Air/Water	Air/Water	Air/Water
-----------	-----------	-----------	-----------

Wysokość:

811/954	811/954	838/991	838/991
---------	---------	---------	---------

Szerokość:

381	508	623	771
-----	-----	-----	-----

Głębokość:

602	602	667	761
-----	-----	-----	-----

Moc (W):

410	550	800	810
-----	-----	-----	-----

WASH

Wash System - półautomatyczny system do samodzielnego odkamieniania i odkażania kostkarki.

ECONOMY

ECONOMY ICE MAKERS
Kostkarki Ice-O-Matic dzięki swojej konstrukcji i przemysłanej technologii zużywają bardzo mało wody i prądu.
OSZCZĘDŹ ROCZNIE NAWET 700 ŻŁ.

AgION

System Antibakteryjny - System Antypleśniowy - System Antygrzybiczny

EVAPORATOR - technologia Waterfall - najbardziej ekonomiczna i niezawodna.



Powiększone łopaty turbin - zwiększona efektywność chłodzenia.



Krótkie czasy mrożenia. Podwyższona wydajność jednostek.



Zainstalowany panel sterujący wielkością kostki lodu.



Zainstalowany panel sterujący ilością produkowanego lodu. Sterownik - ZIMA/LATO



Wewnętrzny STONE FILTER. Separator kamienia. Osiągnięty efekt CRYSTAL ICE



STRAT CARBON FILTER - CRYSTAL ICE. Filtr startowy wyposażony w głowicę instalacyjną.



AglION

Aktywne Jony Srebra

Antybakteryjny - Antypleśniowy - Antygrzybiczny

Aktywne Jony Srebra - zapewniają idealną ochronę dla kostek lodu zgromadzonych w zbiorniku. Teraz wiesz, że zadbałeś o swoich konsumentów.

**GWARANCJA
PODSTAWOWA
3 LATA
5 LAT
COPRESSOR,
EVAPORATOR**



W miejscu gdzie ma stać kostkarka jest bardzo wysoka temperatura?!

remotesystem

pozwała na zdalne umieszczenie systemu chłodzącego.

wartości już od 4990 zł netto

ICE0305	ICE0325	ICE405	ICE0525
---------	---------	--------	---------



Ceny zł netto:

A) 13 790,-	13 530,-	14 890,-	14 390,-
W) 13 990,-	13 630,-	14 990,-	14 590,-

Wydajność:

164kg/24h	165kg/24h	235kg/24h	254kg/24h
-----------	-----------	-----------	-----------

Sugerowane pojemniki o pojemnościach:

116kg (B25)	170kg(B42)	253kg(B55)	170kg(B42)
-------------	------------	------------	------------

Chłodzenie:

Air/Water	Air/Water	Air/Water	Air/Water
-----------	-----------	-----------	-----------

Wysokość: 508	584	508	584
------------------	-----	-----	-----

Szerokość: 762	559	762	559
-------------------	-----	-----	-----

Głębokość: 610	610	610	610
-------------------	-----	-----	-----

Moc (W): 1130	910	1250	1300
------------------	-----	------	------

WASH Wash System - półautomatyczny system do samodzielnego odkamieniania i odkażania kostkarki.

ECONOMY ECONOMY ICE MAKERS
Kostkarki Ice-O-Matic dzięki swojej konstrukcji i przemysłanej technologii zużywają bardzo mało wody i prądu.
OSZCZĘDŹ ROCZNIE NAWET 700 ŻŁ.

AgION System Antibakteryjny - System Antypleśniowy - System Antygrzybiczy

EVAPORATOR - technologia Waterfall - najbardziej ekonomiczna i niezawodna.



Powiększone łopaty turbin - zwiększona efektywność chłodzenia.



Krótkie czasy mrożenia. Podwyższona wydajność jednostek.



Zainstalowany panel sterujący wielkością kostki lodu.



Zainstalowany panel sterujący ilością produkowanego lodu. Sterownik - ZIMA/LATO



Wewnętrzny STONE FILTER. Separator kamienia. Osiągnięty efekt CRYSTAL ICE



STRAT CARBON FILTER - CRYSTAL ICE. Filtrowany wyposażony w głowicę instalacyjną.



GRANDE

exclusive ice

big size 3.1cm x 2.9cm x 2.2cm



Grande - ekskluzywny w każdym calu

Lód Grande - to nowy wizerunek twoich koktajli. Jeśli zechcesz sięgnąć po królewski rozmiar - wybierz GRANDE. Lód produkowany w niezawodnej amerykańskiej technologii "waterfall". Dostępne dwie wydajności 250kg i 400kg/24h.

O urządzenia GRANDE pytaj swojego dostawcę.

Zobacz jak powstają jedne z najczęściej wybieranych kostkarek klasy PREMIUM na świecie.
Zapraszamy do skrótu programu: How Its Made.



ICE0605	ICE0805	ICE855	ICE1405
---------	---------	--------	---------



Ceny zł netto:

A) 18 730,-	22 990,-	24 380,-	29 860,-
W) 18 730,-	22 990,-	24 380,-	29 860,-

Wydajność:

283kg/24h	408kg/24h	385kg/24h	623kg/24h
-----------	-----------	-----------	-----------

Sugerowane pojemniki o pojemnościach:

253kg (B55)	253kg(B55)	421kg(B100)	421kg(B100)
-------------	------------	-------------	-------------

Chłodzenie:

Air/Water	Air/Water	Air/Water	Air/Water
-----------	-----------	-----------	-----------

Wysokość:	508	660	662	660
Szerokość:	762	762	765	1219
Głębokość:	610	610	616	610
Moc (W):	1550	1680	2750	3000

WASH Wash System - półautomatyczny system do samodzielnego odkamieniania i odkażania kostkarki.

ECONOMY ECONOMY ICE MAKERS
Kostkarki Ice-O-Matic dzięki swojej konstrukcji i przemysłanej technologii zużywają bardzo mało wody i prądu.
OSZCZĘDŹ ROCZNIE NAWET 700 ZŁ.

AgION System Antibakteryjny - System Antypleśniowy - System Antygrzybiczny

<p>EVAPORATOR - technologia Waterfall - najbardziej ekonomiczna i niezawodna.</p> 	<p>Powiększone łopaty turbin - zwiększona efektywność chłodzenia.</p> 	<p>Krótkie czasy mrożenia. Podwyższona wydajność jednostek.</p> 	<p>Zainstalowany panel sterujący wielkością kostki lodu.</p> 	<p>Zainstalowany panel sterujący ilością produkowanego lodu. Sterownik - ZIMA/LATO</p> 	<p>Wewnętrzny STONE FILTER. Separator kamienia. Osiągnięty efekt CRYSTAL ICE</p> 	<p>STRAT CARBON FILTER - CRYSTAL ICE. Filtrowy wyposażony w głowicę instalacyjną.</p> 
---	---	---	--	--	--	---



Wash System 2

Wash System 2 - specjalny obwód myjąco/odkamieniający zainstalowany w kostkarkach ICE-O-MATIC. Teraz użytkownik wykona pełny cykl odkamieniania. Regularne czyszczenie kostkarki gwarantuje najwyższą jakość wytwarzanego lodu, oraz długą żywotność maszyny.

ŁUSKARKI

Łuskarki Ice-O-Matic wykorzystywane są wszędzie tam gdzie liczy się niezawodność i ekonomia pracy.



MFI0805 MFI1255 MFI1255double Pearl Gem0655



Ceny zł netto:

A)	28 340,-	35 710,-	28 510,-
W)	28 340,-	35 710,-	28 510,-

Wydajność:

343kg/24h	506kg/24h	1000kg/24h	318kg/24h
-----------	-----------	------------	-----------

Sugerowane pojemniki o pojemnościach:

166kg(B40)	253kg(B55)	421kg(B100)	253kg(B55)
------------	------------	-------------	------------

Chłodzenie:

Air/Water	Air/Water	Air/Water	Air/Water
-----------	-----------	-----------	-----------

Wysokość:

686	686	686	686
-----	-----	-----	-----

Szerokość:

533	533	1070	533
-----	-----	------	-----

Głębokość:

610	610	610	610
-----	-----	-----	-----

Moc:

1340	2160	4200	1300
------	------	------	------

DIAGNOSTIC

DIAGNOSTIC - zautomatyzowany system wspierający operatora. Przekazywanie informacji o anomaliach w pracy urządzenia.


ECONOMY

ECONOMY ICE MAKERS

ŁUSKARKI Ice-O-Matic dzięki swojej konstrukcji i przemysłanej technologii zużywają bardzo mało wody i prądu. OSZCZĘDŹ ROCZNIE NAWET 700 ZŁ.

AgION

System Antybakteryjny - System Antypleśniowy - System Antygrzybiczny



10 X 0%

Kostkarkę kupisz na raty!

Wybierasz to co potrzebujesz.
Wartość urządzenia rozkładasz na 10 nieoprocentowanych rat.
Twój biznes może już zacząć zarabiać.

...uproszczona procedura...brak ukrytych kosztów...

THERMO-BINS

Zbiorniki ICE-O-MATIC wykonane w specjalnej technologii pozwalającej na długie przechowywanie lodu. Stosując nasze BIN-y oszczędzasz.



B25	B40	B55	B100
			
Ceny zł netto:			
4 490,-	5 390,-	6 290,-	8 570,-

Pojemność:			
116kg	166kg	253kg	421kg

Wysokość:			
711	953	1279	686
Szerokość:			
762	762	762	1219
Głębokość:			
787	787	787	787

zbiorniki przetadunkowe już od
18 690 zł netto



Wózki cateringowe do lodu już od
3990 zł netto



Chmura

INSTALACJA / DIAGNOSTYKA / KONSERWACJA



Smart Client Platform

Serwisowa platforma informacyjna przeznaczona dla klientów ICE-O-MATIC, oraz autoryzowanych dystrybutorów na terenie kraju. Serwis zawiera niezbędne materiały dotyczące instalacji, konfiguracji, diagnostyki i konserwacji wytwornic lodu. Dostęp do pełnej zawartości wymaga rejestracji.



FILTER BASIC



Filtry CRYSTAL ICE - 3

Trzykrotna formuła filtracji:

1. MIEDŹ, CYNK - powstrzymuje rozwój bakterii.
2. SILIFOS - wpływa na zmiękczenie wody.
3. ACTIV CARBON - separuje cząsteczki stałe z wody.

270 zł netto

ODKAMIENIANIE



ICE-O-MATIC Cleaner

To produkt przygotowany do odkamieniania i dezynfekcji kostkarek pracujących w technologiach SPRAY PLUS i WATERFALL. Produkt jest KONCENTRATEM - prosimy o szczególną ostrożność. Wysoka aktywność związków chemicznych zawartych w preparacie wpływa na skuteczność czyszczenia kostkarki.

85 zł netto

POMPA ODPLYWOWA



POMPA ODPLYWOWA - stanowi dodatkowy element instalacyjny w sytuacji kiedy infrastruktura wodno-kanalizacyjna nie pozwala na swobodne ujście wody z kostkarki.

790 zł netto

1. Naburtowy system do załadunku worków
2. Grube worki do transportu i sprzedaży lodu - poj. 3.6kg i 9kg
3. Naburtowa szufla do lodu.
4. Zmiękczacze wody do kostkarek ICE-MAX



ICE-MAX 890 zł netto

RENTAL **No1** ICEMAKERS



już za
6,-
zł netto/
dziennie

RENTAL PROGRAM - HoReCa

Program wynajmu został stworzony z myślą o gastronomach pragnących pełnego pakietu URZĄDZENIE + USŁUGA. Klient podpisujący umowę wynajmu długoterminowego dostaje usługę wynajmu wraz z otoczką serwisową (rentalPLUS).

W okresie trwania umowy klient ma zapewnione regularne/ nieodpłatne odkamienianie i czyszczenie kostkarki. Dostarczamy również niezbędne materiały eksploatacyjne > CHEMIA CZYSZCZĄCA > FILTRY (rentalPLUS).

DLA KOGO RENTAL?

1. Nie posiadasz kostkarki.
2. W tygodniu kupujesz lód - wydając na niego 50zł lub więcej.
3. Odpowiada ci system rozliczeń usługowych.

Nie czekaj. RENTAL jest dla Ciebie.
Wydasz tyle samo lub mniej - lodu będziesz miał więcej!

przykładowy MIESIĘCZNY KOSZT WYNAJMU KOSTKAREK

WYDAJNOŚĆ - 75KG/24H - POJEMNOŚĆ BIN 40KG>>>>>>192 ZŁ NETTO
WYDAJNOŚĆ - 88KG/24H - POJEMNOŚĆ BIN 40KG>>>>>>202 ZŁ NETTO
WYDAJNOŚĆ - 93KG/24H - POJEMNOŚĆ BIN 50KG >>>>> 209 ZŁ NETTO
WYDAJNOŚĆ - 134KG/24H - POJEMNOŚĆ BIN 50KG >>>>> 386 ZŁ NETTO
WYDAJNOŚĆ - 164KG/24H - POJEMNOŚĆ BIN 166KG >>>> 443 ZŁ NETTO
WYDAJNOŚĆ - 235KG/24H - POJEMNOŚĆ BIN 166KG >>>> 468 ZŁ NETTO
WYDAJNOŚĆ - 408KG/24H - POJEMNOŚĆ BIN 250KG >>>> 674 ZŁ NETTO

Przedstawione wartości dotyczą rentaluBASIC.

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

1. Umowę zawieramy na okres 36 miesięcy.
2. Zapewniamy obsługę serwisową (odkamienianie, dezynfekcja, wymiana filtrów - dotyczy rentalPLUS).
3. Nieodpłatnie dostarczamy urządzenie we wskazane miejsce.
4. Nieodpłatnie instalujemy urządzenie.
5. Klient przy podpisaniu umowy wpłaca kaucję 10% wartości urządzenia (kaucja zwrotna).
6. Klient zobowiązany jest do regularnych wpłat ustalonych opłat czynszowych.
7. Po okresie najmu -> klient posiada możliwość wykupienia urządzenia za 10% wartości urządzenia + kaucja.

dyrekcja+48 603 718 008
biuro+48 22 813 03 25
logistyka+48 22 813 03 25
szef serwisu+48 601 438 056
kierownik produktu+48 512 452 251
reprezentant regionalny+48 605 495 070

Wysoka jakość wykonania, trwałość i niezawodność potwierdzona najdłuższymi gwarancjami.

LONG TIME WARRANTY

YEARS



spray & SPRAY PLUS



WATERFALL - ALL UNIT



WATERFALL
EVAPORATOR
COMPRESSOR



CRYSTAL CLEAN PR

Wymienione powyżej okresy gwarancji odnoszą się do elementów składowych kostkarek. Prace serwisowe związane z diagnostyką i naprawą przypisane są na minimum jeden rok w zależności od programu w jakim uczestniczy klient.

Ice-O-Matic®

Ice. Pure and Simple™



Ice-O-Matic
1100 East 45th Avenue
Denver CO 80239
Telefon: 800.423.3367
Fax: 300.371.6296

Ice-O-Matic w Europie reprezentowany jest przez
Classeq
Classeq Polska Sp. z o.o.
Trakt Brzeski 62B, 05-077 Warszawa

E-mail: biuro@classeq.pl
Telefon: +48 22 813 03 25