



K A T A L O G

2 0 2 3

Włoskie wzornictwo

Nieszablonowość
i najwyższa jakość

Kreatywna elegancja

SMEG jest firmą rozpoznawalną na świecie dzięki unikalnemu wzornictwu. Dzięki współpracy ze światowej sławy projektantami produkty są ciągle udoskonalane, będąc kombinacją technologii i stylu, a tworzone są dla klientów doceniających wyjątkowy produkt i jego ewolucję we współczesnym świecie.



TECHNOLOGIA, KTÓRA ZACHWYCA

SMEG produkuje urządzenia AGD oraz gastronomiczne w trzech fabrykach we Włoszech. Certyfikowane centra rozwoju SMEG projektują sprzęty, wykorzystując najnowsze technologie dostosowane do obecnych wymagań. Opierają się na wieloletnim doświadczeniu firmy, dzięki czemu SMEG gwarantuje trwałość, bezpieczeństwo oraz szeroki zakres możliwych zastosowań swoich urządzeń.

Gwarantowana niezawodność jest osiągnięta poprzez ciągłe i rygorystyczne kontrole w całym procesie produkcji. W przypadku SMEG szczególny nacisk kładzie się na łatwość obsługi oraz zrównoważone wykorzystanie energii i zasobów.



SPIS TREŚCI

PIEKARNIKI	6
EKSPRESY DO KAWY	34
CHŁODZIARKI DO WINA	38
PŁYTY KUCHENNE	44
KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE	64
OKAPY KUCHENNE	76
CHŁODNICTWO	88
ZMYWARKI DO NACZYŃ	100
URZĄDZENIA PRALNICZE	114
ZLEWOZMYWAKI I BATERIE	120


PIEKARNIKI ELEKTRYCZNE

Połączenie najnowocześniejszej technologii, stylowej estetyki i najwyższej jakości materiałów jest tym, co decyduje o sukcesie marki SMEG. Rozwój i produkcja we własnych fabrykach gwarantują niezmiennie wysoką jakość oraz niezwykle wzornictwo, dzięki któremu nazwa SMEG jest znana na całym świecie.



NOWA GENERACJA PIEKARNIKÓW

GALILEO MULTICOOKING TECHNOLOGY



MULTICOOKING
TECHNOLOGY

NOWA GENERACJA PIEKARNIKÓW, KTÓRE ŁĄCZĄ W SOBIE TRADYCYJNE GOTOWANIE, PARĘ I MIKROFALE, ZAPEWNIAJĄC PROFESJONALNE REZULTATY Z OSZCZĘDNOŚCIĄ CZASU DO 70% W PORÓWNANIU Z GOTOWANIEM WYŁĄCZNIE TRADYCYJNYM

OMNICHF


LINIA PIEKARNIKÓW, KTÓRA ŁĄCZY W SOBIE GOTOWANIE TRADYCYJNE, PARĘ I MIKROFALE.

STEAMONE
TRADYCYJNE GOTOWANIE
WZBOGACONE O IMPULSY
PARY O WILGOTNOŚCI
DO 40%.

STEAM100
TRADYCYJNE GOTOWANIE
POŁĄCZONE Z GOTOWANIEM
NA PARZE DO 100%
WILGOTNOŚCI.

SPEEDWAVEXL
NAJWIĘKSZE
PIEKARNIKI, KTÓRE
ŁĄCZĄ GOTOWANIE
TRADYCYJNE
I MIKROFALOWE.

STEAM100PRO
PIEKARNIK STEAM100
Z DODATKIEM
PROFESJONALNYCH
ALGORYTMÓW.



REWOLUCJA GALILEO

Innowacja, która pozwala połączyć do 3 metod gotowania. Dzięki inteligentnym programom automatycznym i intuicyjnemu interfejsowi piekarnik umożliwia wybór najbardziej odpowiedniej metody pieczenia, aby zapewnić najbardziej soczyste i najsmaczniejsze rezultaty w możliwie najkrótszym czasie. Urządzenie pozwala zaoszczędzić do 10% energii, a tym samym zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko, dzięki czemu gotowanie staje się bardziej przyjazne dla środowiska.



PIECZENIE TRADYCYJNE



ZDROWE PIECZENIE



SZYBKE GOTOWANIE



PROFESJONALNE ALGORYTMY



FUNKCJA SMART COOKING



KLASA A++



150 automatycznych programów gotowania, podzielonych na różne kategorie i dania

Wielopoziomowe oświetlenie LED najnowszej generacji, gwarantuje doskonałą widoczność na wszystkich poziomach.

System napełniania wodą Fill & Hide został zintegrowany z piekarnikiem w taki sposób, że nie wpływa na jego design.

Całkowicie przeprojektowana komora wewnętrzna z innowacyjnym obiegiem powietrza.

Nowe zawiasy ułatwiają otwieranie i zamykanie drzwi piekarnika.

PIEKARNIK OMNICHÉF

IDEALNE POŁĄCZENIE **KLASYCZNEGO PIEKARNIKA, URZĄDZENIA DO GOTOWANIA NA PARZE I KUCHENKI MIKROFALOWEJ.**

Innowacyjny piekarnik OMNICHÉF łączy w sobie 3 metody gotowania, nieskończoną liczbę wariantów przygotowywania potraw oraz profesjonalne algorytmy, pozwalając zaoszczędzić do 70% czasu.

Główne cechy i funkcje piekarników OMNICHÉF:



FUNKCJA MULTISTEP



FUNKCJA MULTITECH

FUNKCJA MULTISTEP:

Dzięki tej funkcji potrawy będą przygotowywane jak najlepiej z wykorzystaniem gotowania tradycyjnego, parowego i mikrofalowego, ustawiając je w odpowiedniej kolejności. Pierwsza funkcja ugotuje w taki sposób, aby zachować smak Twoich potraw, nadając im odpowiednią chrupkość; druga, poprzez delikatniejsze i zdrowsze gotowanie, zachowa ich kruchość i miękkość; trzecia skróci czas przygotowania.

FUNKCJA MULTITECH:

Gotowanie tradycyjne, na parze i mikrofalowe jednocześnie, aby znacznie skrócić czas przygotowania, zachować niezmienną składniki odżywcze i zagwarantować profesjonalne rezultaty.

PIEKARNIK SPEEDWAVEXL

KLASYCZNY PIEKARNIK I MIKROFALÓWKA W JEDNYM URZĄDZENIU Z BARDZO DUŻĄ KOMORĄ XL I INNOWACYJNYMI FUNKCJAMI GOTOWANIA.

Urządzenie SPEEDWAVEXL łączące klasyczny piekarnik i kuchenkę mikrofalową imponuje swoją wysokością wynoszącą 60 cm oraz wnętrzem o pojemności 68 litrów, co czyni je jednym z największych modeli na rynku. Dzięki 5 poziomom gotowania, piekarnik oferuje pełną swobodę i przestrzeń, której potrzebujesz do realizacji swoich kulinarnych wizji.



TECHNOLOGIA PODWÓJNEGO KOMINA



TECHNOLOGIA INWERTEROWA



FUNKCJE SPECJALNE



DODATKOWA PRZESTRZEŃ



OSZCZĘDNOŚĆ CZASU

PIEKARNIKI STEAMGENERATION ●●

NOWA GENERACJA PIEKARNIKÓW, KTÓRA DOSKONALE ŁĄCZY NAJLEPSZE CECHY **KLASYCZNEGO PIEKARNIKA** Z CECHAMI **URZĄDZENIA DO GOTOWANIA NA PARZE** WZNOSI INNOWACJĘ NA ZUPEŁNIE NOWY POZIOM.

Wyjątkowe piekarniki parowe STEAMONE, STEAM100 oraz STEAM100PRO umożliwiają przygotowanie potraw, które są szczególnie zdrowe i smaczne.

STEAMONE



1 FUNKCJA PAROWA



NASYCENIE PARĄ 20-40%



RECZNY SYSTEM NAPEŁNIANIA WODĄ

STEAM100



4 FUNKCJE PAROWE



NASYCENIE PARĄ 100%



RECZNY SYSTEM NAPEŁNIANIA WODĄ



FUNKCJA SOUS-VIDE

STEAM100PRO



10 FUNKCJI PAROWYCH



NASYCENIE PARĄ 100% + IMPULSY PARY



AUTOMATYCZNY SYSTEM NAPEŁNIANIA WODĄ FILL&HIDE



FUNKCJA SOUS-VIDE



FUNKCJA DELTA T ORAZ TERMOSONDA WIELOPUNKTOWA



FUNKCJE SMART COOKING, SAMETIME ORAZ MULTISTEP




PIEKARNIKI/BLAST CHILLER/MIKROFALÓWKI/SZUFLADY

DOLCE STIL NOVO

SFPR9606WTPNR

Piekarnik, wysokość: 48 cm, szerokość: 90 cm, wyświetlacz TFT (VivoScreenMax), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia, 48 programów automatycznych (system Smart Cooking), WiFi, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 4 poziomy pieczenia, 4 szyby - „zimne drzwi”, pojemność netto: 85 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem




VivoScreenMax



SFPR9604TNR

Piekarnik, wysokość: 48 cm, szerokość: 90 cm, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia, 48 programów automatycznych (system Smart Cooking), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 4 poziomy pieczenia, 4 szyby - „zimne drzwi”, pojemność netto: 85 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem




VivoScreenMax



SO6606WAPNR

Piekarnik z funkcją mikrofalali i pary, wysokość: 60 cm, OMNICHEF, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreenMax), sterowanie dotykowe, 26 funkcji pieczenia (w tym 10 z parą, 7 z mikrofalą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), DeltaT, termosonda, WiFi, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - „zimne drzwi”, oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem




VivoScreenMax



SO6606WS4PNR

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, STEAM100PRO, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreenMax), sterowanie dotykowe, 20 funkcji pieczenia (w tym 11 z parą), 3 poziomy nawilżania + ręczny, 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), SameTime, DeltaT, termosonda, WiFi, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A++, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - „zimne drzwi”, oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem




VivoScreenMax



SOP6606WS2PNR

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, PYROSTEAM, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreenMax), sterowanie dotykowe, 19 funkcji pieczenia (w tym 9 z parą), 3 poziomy nawilżania, 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), SameTime, DeltaT, termosonda, WiFi, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - „zimne drzwi”, oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreenMax



SO6604S4PNR

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, STEAM100PRO, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 20 funkcji pieczenia (w tym 11 z parą), 3 poziomy nawilżania + ręczny, 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), SameTime, DeltaT, termosonda, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A++, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - „zimne drzwi”, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SOP6604S2PNR

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, PYROSTEAM, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 19 funkcji pieczenia (w tym 9 z parą), 3 poziomy nawilżania, 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), SameTime, DeltaT, termosonda, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - „zimne drzwi”, oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SOP6604TPNR

Piekarnik, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia, 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), SameTime, DeltaT, termosonda, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - „zimne drzwi”, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SOP6602TNR

Piekarnik, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - „zimne drzwi”, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



EvoScreen



SO4606WAPNR

Piekarnik z funkcją mikrofalali i pary, wysokość: 45 cm, OMNICHEF, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreenMax), sterowanie dotykowe, 26 funkcji pieczenia (w tym 10 z parą, 7 z mikrofalą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), DeltaT, termosonda, WiFi, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 2 poziomy pieczenia, 4 szyby - „zimne drzwi”, oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem




VivoScreenMax



SO4606WS4PNR

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 45 cm, STEAM100PRO, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreenMax), sterowanie dotykowe, 20 funkcji pieczenia (w tym 11 z parą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), DeltaT, termosonda, WiFi, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 2 poziomy pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem




VivoScreenMax



SO4606WM2PNR

Piekarnik z funkcją mikrofalą, wysokość: 45 cm, SPEEDWAVE, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreenMax), sterowanie dotykowe, 15 funkcji pieczenia (w tym 6 z mikrofalą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), SameTime, DeltaT, termosonda, WiFi, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 2 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreenMax



SO4604M2PNR

Piekarnik z funkcją mikrofalą, wysokość: 45 cm, SPEEDWAVE, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 15 funkcji pieczenia (w tym 6 z mikrofalą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), SameTime, DeltaT, termosonda, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 2 poziomy pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SO4604S4PNR

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 45 cm, STEAM100PRO, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 20 funkcji pieczenia (w tym 11 z parą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), DeltaT, termosonda, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 2 poziomy pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SF4604WMCNR

Piekarnik z funkcją mikrofalą, wysokość: 45 cm, MICROCOMBI, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe elektroniczne, 15 funkcji pieczenia, 56 programów automatycznych (technologia Smart Cooking), WiFi, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, czyszczenie parowe, powłoka odporna na powstawanie odcisków palców, 3 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



VivoScreen

SO4602M1NR

Piekarnik z funkcją mikrofalą, wysokość: 45 cm, MICROCOMBI, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 11 funkcji pieczenia (w tym 4 z mikrofalą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 3 poziomy pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 40 l



EvoScreen




FMI625CN

Kuchinka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 6 funkcji, 10 programów automatycznych, komora ze stali nierdzewnej, talerz obrotowy (31,5 cm), pojemność netto: 25 l



SBC4604WNR

Blast chiller, wysokość: 45 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 4 funkcje podgrzewania i 4 funkcje chłodzenia, 10 programów automatycznych, automatyczne czyszczenie, elektroniczne sterowanie temperaturą (od -35°C do 75°C), komora ze stali nierdzewnej, 3 poziomy pieczenia



TFT

CPRT615NR

Szuflada do podgrzewania, wysokość: 15 cm, sterowanie dotykowe, zakres temperatur od 30° do 85°C, funkcja rozmrażania, wyrastanie ciast, podgrzewanie kubków i/lub talerzy, utrzymywanie potrawy w ciepłe, odgrzewanie, mata antypoślizgowa, otwieranie push-pull



CPV615NR

Szuflada do pakowania próżniowego, wysokość: 15 cm, sterowanie dotykowe, otwieranie push-pull, 3 poziomy próżni w worku (delikatny, konserwacja, sous vide), 3 poziomy próżni w pojemniku (delikatny, średni, mocny), funkcja Chef (marynowanie i infuzja), 3 poziomy intensywności zgrzewania (delikatny, średni, mocny), komora ze stali nierdzewnej (AISI 304)



SO6104APG

Piekarnik z funkcją mikrofalni i pary, wysokość: 60 cm, OMNICHEF, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 26 funkcji pieczenia (w tym 10 z parą, 7 z mikrofalą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), DeltaT, termosonda, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen

**SO6104S4PG**

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, STEAM100PRO, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 20 funkcji pieczenia (w tym 11 z parą), 150 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie piekarnika, pieczenie wieloetapowe, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen

**SOP6104TPG**

Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia, 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), pieczenie wieloetapowe, DeltaT, termosonda, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen

**SO6102S3PG**

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, STEAM100, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 12 funkcji pieczenia (w tym 4 z parą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l



EvoScreen

**SO6102M2G**

Piekarnik z funkcją mikrofalni, wysokość: 60 cm, SPEEDWAVEXL, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 11 funkcji pieczenia (w tym 4 z mikrofalą), szybkie nagrzewanie piekarnika, pieczenie wieloetapowe, czyszczenie parowe, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Open i Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



EvoScreen

**SO6102M2B3** - CZARNY**SOP6102S2PG**

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, PYROSTEAM, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 12 funkcji pieczenia (w tym 4 z parą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l



EvoScreen

**SOP6102TG**

Piekarnik, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



EvoScreen

**SO6102TB3** - CZARNY**SO6102TG**

Piekarnik, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



EvoScreen

**SO6102TB3** - CZARNY**SOP6101S2B3**

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, PYROSTEAM, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie dotykowe, 11 funkcji pieczenia (w tym 1 z parą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l



EvoScreen

**SO6101S2B3**

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, STEAMONE, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie dotykowe, 11 funkcji pieczenia (w tym 1 z parą), 5 szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, zawiasy Soft Close, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l



EvoScreen



SOP6101TB3

Piekarnik, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie piralityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l



CompactScreen



SO6101TB3

Piekarnik, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l



CompactScreen



SO4104APG

Piekarnik z funkcją mikrofal i pary, wysokość: 45 cm, OMNICHEF, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 26 funkcji pieczenia (w tym 10 z parą, 7 z mikrofalą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), DeltaT, termosonda, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SO4104S4PG

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 45 cm, STEAM100PRO, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 20 funkcji pieczenia (w tym 11 z parą), 150 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie piekarnika, pieczenie wieloetapowe, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SO4104M2PG

Piekarnik elektryczny z funkcją mikrofal, wysokość: 45 cm, SPEEDWAVE, komora GALILEO, wyświetlacz TFT (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 15 funkcji pieczenia (w tym 6 z mikrofalą), 150 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie piekarnika, pieczenie wieloetapowe, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SO4102S3G

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 45 cm, STEAM100, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 12 funkcji pieczenia (w tym 4 z parą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



EvoScreen



SO4102S3B3 - CZARNY

SO4102M1G

Piekarnik z funkcją mikrofal, wysokość: 45 cm, MICROCOMBI, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie dotykowe, 10 funkcji pieczenia (w tym 4 z mikrofalą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, oświetlenie LED, pojemność netto: 40 l



EvoScreen



SO4102M1B3 - CZARNY

SBC4104G

Blast chiller, wysokość: 45 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 4 funkcje podgrzewania i 4 funkcje chłodzenia, 10 programów automatycznych, automatyczne czyszczenie, elektroniczne sterowanie temperaturą (od -35°C do 75°C), komora ze stali nierdzewnej, 3 poziomy pieczenia



TFT

FMI120G

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 5 funkcji, 3 programy automatyczne, komora ze stali nierdzewnej, talerz obrotowy (24,5 cm), pojemność netto: 20 l



FMI120B3 - CZARNY

FMI125N

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 6 funkcji, 8 programów automatycznych, komora ze stali nierdzewnej, talerz obrotowy (31,5 cm), pojemność netto: 25 l



MP122B3

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz LED, sterowanie za pomocą pokręteł, 6 funkcji, komora ze stali nierdzewnej, podstawa ceramiczna (bez talerza obrotowego), pojemność netto: 22 l



CPRT115G

Szuflada do podgrzewania, wysokość: 15 cm, sterowanie dotykowe, zakres temperatur od 30° do 85°C, funkcja rozmrażania, wyrastanie ciast, podgrzewanie kubków i/lub talerzy, utrzymywanie potrawy w ciepłe, odgrzewanie, mata antypoślizgowa, otwieranie push-pull



CPR115B3

Szuflada do podgrzewania, wysokość: 15 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, zakres temperatur od 30° do 80°C, funkcja rozmrażania, wyrastanie ciast, podgrzewanie kubków i/lub talerzy, utrzymywanie potrawy w ciepłe, odgrzewanie, mata antypoślizgowa, otwieranie push-pull



CPV115G

Szuflada do pakowania próżniowego, wysokość: 15 cm, sterowanie dotykowe, otwieranie push-pull, 3 poziomy próżni w worku (delikatny, konserwacja, sous vide), 3 poziomy próżni w pojemniku (delikatny, średni, mocny), funkcja Chef (marynowanie i infuzja), 3 poziomy intensywności zgrzewania (delikatny, średni, mocny), komora ze stali nierdzewnej (AISI 304)



CLASSICA

SF9390X1

Piekarnik, wysokość: 60 cm, szerokość: 90 cm, wyświetlacz LCD, sterowanie za pomocą pokręteł, 9 funkcji pieczenia, 20 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 115 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



TFT

SFR9390X

Piekarnik, wysokość: 48 cm, szerokość: 90 cm, wyświetlacz LCD, sterowanie za pomocą pokręteł, 9 funkcji pieczenia, 20 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 4 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 85 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



TFT

SO6303APX

Piekarnik z funkcją mikrofal i pary, wysokość: 60 cm, OMNICHIEF, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (VivoScreen), sterowanie dotykowe, 26 funkcji pieczenia (w tym 10 z parą, 7 z mikrofalą), 150 programów automatycznych (system Smart Cooking), DeltaT, termosonda, pieczenie wieloetapowe, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem



VivoScreen



SO6302S3PX

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, STEAM100, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 12 funkcji (w tym 4 z parą), tryb Showroom, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 67 l



EvoScreen



SOP6302S2PX

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, PYROSTEAM, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 12 funkcji (w tym 4 z parą), termosonda, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l



EvoScreen



SO6302M2X

Piekarnik z funkcją mikrofal, wysokość: 60 cm, SPEEDWAVEXL, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 11 funkcji pieczenia (w tym 4 z mikrofalą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



EvoScreen



SOP6302TX

Piekarnik, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 11 funkcji pieczenia (w tym 1 z parą), tryb Showroom, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l



EvoScreen



SO6302TX

Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji, tryb Showroom, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



EvoScreen



SOP6301S2X

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, PYROSTEAM, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 11 funkcji pieczenia (w tym 1 z parą), tryb Showroom, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l



EvoScreen



SO6301S2X

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, STEAMONE, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 11 funkcji pieczenia (w tym 1 z parą), tryb Showroom, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l



EvoScreen



SOP6301TX

Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia, tryb Showroom, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l



EvoScreen



SO6301TX

Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia, tryb Showroom, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l



EvoScreen



SFP6301TVX

Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia, tryb Showroom, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A+, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l



EvoScreen

SF6301TVX

Piekarnik, wysokość: 60 cm, wyświetlacz LED (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia, 3 funkcje dodatkowe (rozmarzanie przez podanie czasu, wyrastanie ciasta, szabat), elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 70 l



CompactScreen

SO4302S3X

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 45 cm, STEAM100, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 12 funkcji pieczenia (w tym 4 z parą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie parowe, klasa efektywności energetycznej A++, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 2 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 41 l




EvoScreen



SF4301MCX


Piekarnik z funkcją mikrofal, MICROCOMBI, wysokość: 45 cm, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia (w tym 4 z mikrofalą), szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, pojemność netto: 40 l



CompactScreen

SF4301MX


Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 45 cm, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 4 funkcje pieczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, pojemność netto: 40 l



CompactScreen

SF4390MCX


Piekarnik z funkcją mikrofal, wysokość: 45 cm, MICROCOMBI, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 13 funkcji pieczenia (w tym 5 z mikrofalą), 20 programów automatycznych, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, pojemność netto: 40 l



CompactScreen

SBC4304X

Blast chiller, wysokość: 45 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 4 funkcje podgrzewania i 4 funkcje chłodzenia, 10 programów automatycznych, automatyczne czyszczenie, elektroniczne sterowanie temperaturą (od -35°C do 75°C), komora ze stali nierdzewnej, 3 poziomy pieczenia



CompactScreen

FMI320X2

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 5 funkcji, 3 programy automatyczne, komora ze stali nierdzewnej, talerz obrotowy (24,5 cm), pojemność netto: 20 l



FMI325X

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 6 funkcji, 8 programów automatycznych, komora ze stali nierdzewnej, talerz obrotowy (31,5 cm), pojemność netto: 25 l



MP322X1

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz LED, sterowanie za pomocą pokręteł, 6 funkcji, komora ze stali nierdzewnej, podstawa ceramiczna (bez talerza obrotowego), pojemność netto: 22 l, wyposażenie standardowe: pokręta do kolekcji Classica oraz Selezione



CPR315X

Szuflada do podgrzewania, wysokość: 15 cm, sterowanie za pomocą pokręta, zakres temperatur od 30° do 80°C, funkcja rozmrażania, wyrastanie ciast, podgrzewanie kubków i/lub talerzy, utrzymywanie potrawy w ciepłe, odgrzewanie, mata antypoślizgowa, otwieranie push-pull



CPV315X

Szuflada do pakowania próżniowego, wysokość: 15 cm, sterowanie dotykowe, otwieranie push-pull, 3 poziomy próżni w worku (delikatny, średni, mocny), cykl Chef (marynowanie i infuzja), 3 poziomy intensywności zgrzewania (delikatny, średni, mocny), komora ze stali nierdzewnej (AISI 304)



SOP6301TN

Piekarnik, wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 4 szyby - "zimne drzwi", oświetlenie LED, pojemność netto: 68 l




CompactScreen



SFP6301TVN


Piekarnik, wysokość: 60 cm, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 70 l, 1 prowadnice teleskopowe z częściowym wysuwem



CompactScreen

SO4301M0N

Piekarnik z funkcją mikrofal, wysokość: 45 cm, MICROCOMBI, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (CompactScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 4 funkcje pieczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-250°C), emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, pojemność netto: 40 l



CompactScreen



CPR315N

Szuflada do podgrzewania, wysokość: 15 cm, sterowanie za pomocą pokręta, zakres temperatur od 30° do 80°C, funkcja rozmrażania, wyrastanie ciast, podgrzewanie kubków i/lub talerzy, utrzymywanie potrawy w ciepłe, odgrzewanie, mata antypoślizgowa, otwieranie push-pull



VICTORIA**SOP6902S2PN**

Piekarnik z funkcją pary, wysokość: 60 cm, PYROSTEAM, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 12 funkcji (w tym 4 z parą), termosonda, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l

SOP6902S2PP - KREMOWY
SOP6902S2PX - STAL NIERDZEWNA



EvoScreen

**SOP6900TX**

Piekarnik wysokość: 60 cm, komora GALILEO, wyświetlacz LED (DigiScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 9 funkcji pieczenia, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Soft Close i Soft Open, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 68 l

SOP6900TN - CZARNY
SOP6900TP - KREMOWY



DigiScreen

**SF6905P1**

Piekarnik, wysokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, 8 funkcji pieczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, „zimne drzwi”, pojemność netto: 70 l

SF6905N1 - CZARNY
SF6905X1 - STAL NIERDZEWNA
SF69M3TNO - CZARNY MAT

**SO4902M1P**

Piekarnik z funkcją mikrofal, wysokość: 45 cm, MICROCOMBI, komora GALILEO, wyświetlacz LCD (EvoScreen), sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia, szybkie nagrzewanie piekarnika, elektroniczne sterowanie temperaturą (30°-250°C), czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 poziomy pieczenia, 3 szyby - "zimne drzwi", blokada bezpieczeństwa, pojemność netto: 40 l

SO4902M1N - CZARNY
SO4902M1X - STAL NIERDZEWNA



EvoScreen

**CPR915P**

Szufflada do podgrzewania, wysokość: 15 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, zakres temperatur od 30° do 80°C, funkcja rozmrażania, wyrastanie ciast, podgrzewanie kubków i/lub talerzy, utrzymywanie potrawy w ciepłe, odgrzewanie, mata antypoślizgowa, otwieranie push-pull

CPR915N - CZARNY
CPR915X - STAL NIERDZEWNA

**CORTINA****SFP750AOPZ**

Piekarnik, wysokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, 10 funkcji pieczenia, funkcja „Pizza” (kamień oraz łopata do pizzy - wyposażenie standardowe), elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, zawiasy Silent Close, 4 szyby - "zimne drzwi", rożen, pojemność netto: 65 l

SFP750POPZ - KREMOWY

**SF700PO**

Piekarnik, wysokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, 6 funkcji pieczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-250°C), emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, „zimne drzwi”, pojemność netto: 70 l

SF700AO - ANTRACYTOWY

**MP722PO**

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz LED, sterowanie za pomocą pokręteł, 6 funkcji, komora ze stali nierdzewnej, podstawa ceramiczna (bez talerza obrotowego), pojemność netto: 22 l

**COLONIALE****SFP805AO**

Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, 8 funkcji pieczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-280°C), czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 4 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 70 l

SFP805PO - KREMOWY

**SF800B**

Piekarnik elektryczny, wysokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, 6 funkcji pieczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-250°C), emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby - "zimne drzwi", pojemność netto: 70 l

SF800AO - ANTRACYTOWY
SF800AVO - OWSIANY
SF800PO - KREMOWY

**MP822PO**

Kuchenka mikrofalowa z funkcją grill, wysokość: 39 cm, wyświetlacz LED, sterowanie za pomocą pokręteł, 6 funkcji, komora ze stali nierdzewnej, podstawa ceramiczna (bez talerza obrotowego), pojemność netto: 22 l



AKCESORIA DO PIEKARNIKÓW

AIRFRY

Ruszt idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość.



AIRFRY9

Ruszt idealny do stworzenia tradycyjnego smażenia w piekarniku, ale z mniejszą ilością kalorii i tłuszczu. Pozwala szybko i prosto przyrządzić takie potrawy jak frytki, smażone warzywa i ryby, zapewniając idealne zbrązowienie i chrupkość. Nadaje się do wszystkich piekarników o szerokości 90 cm, wymiary: 333x345 mm



BBQ

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednie do stworzenia soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Strona żebrowana nadaje się szczególnie do mięs i serów; strona gładka do ryb, owoców morza i warzyw.



BBQ9

Dwustronna płyta BBQ. Odpowiednie do stworzenia soczystych i chrupiących potraw w piekarniku z typowym smakiem potraw z grilla. Strona żebrowana nadaje się szczególnie do mięs i serów; strona gładka do ryb, owoców morza i warzyw. Nadaje się do wszystkich piekarników o szerokości 90 cm, wymiary: 333x345 mm




STONE

Prostokątny kamień do pizzy. Idealny do pieczenia pizzy z takimi samymi wynikami jak w typowym piecu opalanym drewnem. Może być również używany do pieczenia chleba, focacci i innych przepisów, takich jak placki, flany lub herbatniki. Wymiary (SxGxW): 37,5 x 42 x 1,8 cm



PRTX

Okrągły kamień do pizzy z uchwytami. Średnica (Ø) 35 cm.



PPR9

Prostokątny kamień do pizzy bez uchwytów. Wymiary (SxGxW): 37,5x64x2,3 cm.



PALPZ

Łopata do pizzy ze stali nierdzewnej, składany uchwyt, do wszystkich piekarników 60 cm



ET50

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość 50 mm. Idealna do gotowania i pieczenia mięsa i ryb w sosach. Idealna również do eksperymentowania z lżejszymi i bardziej chrupiącymi dodatkami do dań.



ET20

Emaliowana blacha pasująca do piekarników 45cm i 60cm. Głębokość 20 mm. Idealna do szerokiej gamy wypieków na słodko i słono.




BNP608T

Blacha z powłoką teflonową do piekarników elektrycznych 60 cm, 8 mm




BN640

Emaliowana blacha do pieczenia do piekarników 60 cm (wys. 4 cm)



BN620-1

Emaliowana blacha do pieczenia do piekarników 60 cm (wys. 2cm)




BX640

Blacha ze stali nierdzewnej do piekarników parowych. Wymiary (SxGxW): 455x176x40 mm



BX640P

Blacha ze stali nierdzewnej do piekarników parowych, perforowana. Wymiary (SxGxW): 455x352x40 mm



BX640PL

Blacha ze stali nierdzewnej do piekarników parowych, perforowana. Wymiary (SxGxW): 455x352x40 mm



CHEFPLATE

CHEFPLATE wewnątrz pokryty aluminium z powłoką nieprzywierającą, całość wykonana z żeliwa, Ø wewnątrz/zewnątrz: 290/262 mm, wysokość brzegu 32 mm (możliwość mycia w zmywarce), do wszystkich mikrofalówek/kuchni mikrofalowych



GTT2

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziomy). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.




GTTV2

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem, pasujące do piekarników parowych (AISI 304)



GTT2F

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem + boczne ramki



GTT

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziomy). Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



GTTV

Prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem (1 poziomy), do piekarników parowych. Wysuw: 433 mm. Materiał: Stal nierdzewna AISI 304, polerowana.



AUTOMATYCZNE EKSPRESY DO KAWY

Dla wszystkich, którzy uwielbiają zapraszać gości i rozkoszować się doskonałą kawą, SMEG oferuje automatyczne ekspresy do kawy do zabudowy. Wyposażone w funkcję automatycznego cappuccino, są niezwykle łatwe w obsłudze i zapewniają doskonały smak napoju. Dostępne w różnych liniach wzorniczych i kolorach, doskonale harmonizują z innymi urządzeniami do zabudowy marki SMEG.



EKSPRESY DO KAWY DO ZABUDOWY

DOLCE STIL NOVO

CMS4604NR

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 13 napojów, wstępne podgrzewanie, gorąca woda, możliwość stosowania kawy ziarnistej i mielonej, regulacja mocy, ilości i temperatury kawy, regulacja wielkości pianki, automatyczne włączanie i wyłączenie, automatyczne czyszczenie, automatyczne odkamienianie, regulacja twardości wody, informacja o braku wody, regulacja wysokości dozownika kawy (85-142 mm), blokada bezpieczeństwa, ciśnienie 15 bar, zbiornik na mleko (0,5 l), zbiornik na wodę (2,4 l), zbiornik na kawę mieloną (350 g), system Thermoblock, stalowy młynek stożkowy



LINEA

CMS4104G

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe, 13 napojów, wstępne podgrzewanie, gorąca woda, możliwość stosowania kawy ziarnistej i mielonej, regulacja mocy, ilości i temperatury kawy, regulacja wielkości pianki, automatyczne włączanie i wyłączenie, automatyczne czyszczenie, automatyczne odkamienianie, regulacja twardości wody, informacja o braku wody, regulacja wysokości dozownika kawy (85-142 mm), blokada bezpieczeństwa, ciśnienie 15 bar, zbiornik na mleko (0,5 l), zbiornik na wodę (2,4 l), zbiornik na kawę mieloną (350 g), system Thermoblock, stalowy młynek stożkowy



CLASSICA

CMS4303X

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, wyświetlacz TFT, sterowanie dotykowe oraz za pomocą pokręteł, 13 napojów, wstępne podgrzewanie, gorąca woda, możliwość stosowania kawy ziarnistej i mielonej, regulacja mocy, ilości i temperatury kawy, regulacja wielkości pianki, automatyczne włączanie i wyłączenie, automatyczne czyszczenie, automatyczne odkamienianie, regulacja twardości wody, informacja o braku wody, regulacja wysokości dozownika kawy (85-142 mm), blokada bezpieczeństwa, ciśnienie 15 bar, zbiornik na mleko (0,5 l), zbiornik na wodę (2,4 l), zbiornik na kawę mieloną (350 g), system Thermoblock, stalowy młynek stożkowy



CORTINA

CMS8451P

Ekspres do kawy, wysokość: 45 cm, wyświetlacz LCD, sterowanie za pomocą pokręteł i przycisków, 4 napoje, wstępne podgrzewanie, gorąca woda, możliwość stosowania kawy ziarnistej i mielonej, regulacja mocy, ilości i temperatury kawy, regulacja wielkości pianki, automatyczne włączanie i wyłączenie, automatyczne czyszczenie, automatyczne odkamienianie, regulacja twardości wody, informacja o braku wody, regulacja wysokości dozownika kawy, blokada bezpieczeństwa, ciśnienie 15 bar, zbiornik na mleko, zbiornik na wodę (1,8 l), zbiornik na kawę mieloną (220 g), stalowy młynek stożkowy



CMS8451A - ANTRACYTOWY



CHŁODZIARKI NA WINO

Dzięki nowym chłodziarkom firmy SMEG możesz wykorzystać najnowszą technologię do optymalnego przechowywania wina. Wykorzystaj wieloletnie doświadczenie i włoskie know-how w zakresie idealnego przechowywania szlachetnych win.



SMEG

CHŁODZIARKI NA WINO/SZUFLADY SOMMELIERA

CHŁODZIARKI NA WINO DO ZABUDOWY DOLCE STIL NOVO

CVI638RN3


Chłodziarka na wino, wysokość: 82 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 38 butelek 0,75 l / 114 l netto, dwie niezależne komory, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, uchwyt po prawej stronie - zawiasy po lewej stronie (brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

CVI638LN3 - zawiasy po lewej stronie



CVI629NR3

Chłodziarka na wino, wysokość: 60 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 29 butelek 0,75 l / 79 l netto, pojedyncza komora, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, otwieranie push-pull



CVI621NR3

Chłodziarka na wino, wysokość: 45 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 21 butelek 0,75 l / 46 l netto, pojedyncza komora, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, otwieranie push-pull



CPS615NR

Szuflada sommelierska, wysokość: 15 cm, otwieranie push-pull, wyposażenie standardowe: półka z dębu sławońskiego, pompka próżniowa do wina z dwoma silikonowymi korkami, korek do wina musującego, nalewak do wina z korkiem, zbierak kropel, stalowy korek do wina musującego, szczytce do wina musującego, korkociąg sommelier, korek do wina czerwonego, termometr do wina, lejek do wina z drewnianą rączką



CHŁODZIARKI NA WINO DO ZABUDOWY LINEA

CVI138RG

Chłodziarka na wino, wysokość: 82 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 38 butelek 0,75 l / 114 l netto, dwie niezależne komory, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, uchwyt po prawej stronie - zawiasy po lewej stronie (brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

CVI138LG - zawiasy po lewej stronie



CVI129G

Chłodziarka na wino, wysokość: 60 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 29 butelek 0,75 l / 79 l netto, pojedyncza komora, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, otwieranie push-pull

CVI129B3 - CZARNY



CVI121G

Chłodziarka na wino, wysokość: 45 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 21 butelek 0,75 l / 46 l netto, pojedyncza komora, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, otwieranie push-pull

CVI121B3 - CZARNY



CPS115G

Szuflada sommelierska, wysokość: 15 cm, otwieranie push-pull, wyposażenie standardowe: półka z dębu sławońskiego, pompka próżniowa do wina z dwoma silikonowymi korkami, korek do wina musującego, nalewak do wina z korkiem, zbierak kropel, stalowy korek do wina musującego, szczytce do wina musującego, korkociąg sommelier, korek do wina czerwonego, termometr do wina, lejek do wina z drewnianą rączką

CPS115B3 - CZARNY



CHŁODZIARKI NA WINO DO ZABUDOWY CLASSICA

CVI338RX3

Chłodziarka na wino, wysokość: 82 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 38 butelek 0,75 l / 114 l netto, dwie niezależne komory, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, uchwyt po prawej stronie - zawiasy po lewej stronie (brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

CVI338LX3 - zawiasy po lewej stronie



CVI329X3

Chłodziarka na wino, wysokość: 60 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 29 butelek 0,75 l / 79 l netto, pojedyncza komora, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, otwieranie push-pull



CVI321X3

Chłodziarka na wino, wysokość: 45 cm, wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe (panel sterujący wewnątrz urządzenia), zakres temperatur od 5° do 20°C, pojemność: 21 butelek 0,75 l / 46 l netto, pojedyncza komora, oświetlenie wnętrza LED, drzwi ze szkła z filtrem UV, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, otwieranie push-pull



CPS315X

Szuflada sommelierska, wysokość: 15 cm, otwieranie push-pull, wyposażenie standardowe: półka z dębu sławońskiego, pompka próżniowa do wina z dwoma silikonowymi korkami, korek do wina musującego, nalewak do wina z korkiem, zbierak kropel, stalowy korek do wina musującego, szczypce do wina musującego, korkociąg sommelier, korek do wina czerwonego, termometr do wina, lejek do wina z drewnianą rączką



CHŁODZIARKI NA WINO WOLNOSTOJĄCE CLASSICA

SCV115A

Chłodziarka na wino, wolnostojąca, wysokość: 185 cm, wyświetlacz LED, pojemność: 115 butelek 0,75 l / 368 l netto, 2 niezależne komory, 2 strefy temperatury, 2 regulowane termostaty, oświetlenie wnętrza LED, zamek w drzwiach, uchwyt po lewej stronie - zawiasy po prawej stronie (brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi)

SCV115AS - zawiasy po lewej stronie



PŁYTY KUCHENNE

Zaawansowane technologie, piękno nowoczesnego wzornictwa oraz najlepsze materiały - to podstawy światowego sukcesu marki SMEG. Posiadając bogate doświadczenie w rozwoju i produkcji płyt grzewczych, SMEG oferuje innowacyjne rozwiązania dla różnych typów tego rodzaju urządzeń.



PŁYTY KUCHENNE

PŁYTY INDUKCYJNE ZE ZINTEGROWANYM OKAPEM

HOBD682D1

Płyta indukcyjna z okapem kuchennym wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 83 cm, sterowanie dotykowe (w tym suwak), **plyta indukcyjna:** 2 strefy MultiZone - 4 strefy grzejne, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja roztopiania, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym wyłączeniem, **okap kuchenny:** 8 prędkości pracy silnika + 2 tryby intensywne, wydajność maksymalna (IEC 61591): 750 m³/h, poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) (poziom 1), moc silnika: 220 W, 1 filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy, prosta krawędź



HOBD482D

Płyta indukcyjna z okapem kuchennym wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 83 cm, sterowanie dotykowe (w tym suwak), **plyta indukcyjna:** 4 strefy grzejne (w tym 2 Multizone), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym wyłączeniem, **okap kuchenny:** 8 prędkości pracy silnika + 2 tryby intensywne, wydajność maksymalna (IEC 61591): 750 m³/h, poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) (poziom 1), moc silnika: 220 W, 1 filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy, prosta krawędź



HOBD472D


Płyta indukcyjna z okapem kuchennym wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 70 cm, sterowanie dotykowe (w tym suwak), **plyta indukcyjna:** 4 strefy grzejne (w tym 2 Multizone), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym wyłączeniem, **okap kuchenny:** 9 prędkości pracy silnika + 2 tryby intensywne, wydajność maksymalna (IEC 61591): 630 m³/h, poziom hałasu (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) (poziom 1), moc silnika: 220 W, 1 filtr przeciwtłuszczowy aluminiowy, prosta krawędź



PŁYTY GAZOWE I INDUKCYJNO-GAZOWE DOLCE STIL NOVO

PVL6106CN

Płyta gazowa, szerokość: 100 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową, 6 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PVL675LCN

Płyta gazowa, szerokość: 75 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PVL664CN

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu




PXL6106

Płyta gazowa, szerokość: 100 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową, 6 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PXL675L

Płyta gazowa, szerokość: 75 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PXL664

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty ze stali nierdzewnej z powłoką tytanową, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PM6954R

Płyta indukcyjno-gazowa wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **część indukcyjna:** 4 strefy grzejne (w tym 2 strefy MultiZone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja roztopiania, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym włączeniem, **część gazowa:** 1 palnik gazowy, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PM6743R

Płyta indukcyjno-gazowa wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 75 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **część indukcyjna:** 2 strefy grzejne (w tym 1 strefa MultiZone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja roztopiania, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym włączeniem, **część gazowa:** 2 palniki gazowe, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PM6643R

Płyta indukcyjno-gazowa wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 65 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **część indukcyjna:** 2 strefy grzejne (w tym 1 MultiZone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja roztopiania, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym włączeniem, **część gazowa:** 2 palniki gazowe, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PV695LCNR

Płyta gazowa, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, podstawka do WOKa



PV675CNR

Płyta gazowa, szerokość: 75 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu, podstawka do WOKa



PV664LCNR

Płyta gazowa, szerokość: 65 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PV632CNR

Płyta gazowa, szerokość: 38 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 2 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PŁYTY GAZOWE LINEA

PV175B3

Płyta gazowa, szerokość: 72 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PV164B3

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PV163B3

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 3 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PX175

Płyta gazowa, szerokość: 72,5 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PX164L

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PM3953D

Płyta indukcyjno-gazowa wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **część indukcyjna:** 4 strefy grzejne (w tym 2 strefy MultiZone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja roztopiania, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym włączeniem, **część gazowa:** 1 palnik gazowy, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.



PM3743D

Płyta indukcyjno-gazowa wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 75 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **część indukcyjna:** 2 strefy grzejne (w tym 1 strefa MultiZone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja roztopiania, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym włączeniem, **część gazowa:** 2 palniki gazowe, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.



PM3643D

Płyta indukcyjno-gazowa wykonana z czarnego szkła ceramicznego, szerokość: 65 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **część indukcyjna:** 2 strefy grzejne (w tym 1 strefa MultiZone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczyń i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja roztopiania, funkcja gotowania na niskim poziomie mocy, blokada bezpieczeństwa, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, zalaniem oraz przypadkowym włączeniem, **część gazowa:** 2 palniki gazowe, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu.



PV395LN

Płyta gazowa, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PV375N

Płyta gazowa, szerokość: 72 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PV364N

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PX375

Płyta gazowa, szerokość: 72,5 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu


PX375MB - CZARNY MAT



PX375LMB

Płyta gazowa, szerokość: 72,5 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

PX375L - STAL NIERDZEWNA



PX364L

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

PX364LMB - CZARNY MAT



SE97GXBE5

Płyta gazowa, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



SE93SGH3

Płyta gazowa, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



SDR70XG5

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



SE775GH5

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



SER60SGH3

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



SE60SGH3

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 4 palniki, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



PŁYTY GAZOWE VICTORIA

SR975NGH

Płyta gazowa, szerokość: 68,5 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 5 palników, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

SR975PGH - KREMOWY
SR975XGH - STAL NIERDZEWNA



SR964PGH

Płyta gazowa, szerokość: 60 cm, 4 palniki, sterowanie za pomocą pokręteł, ruszty żeliwne, 4 palniki, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

SR964NGH - CZARNY
SR964XGH - STAL NIERDZEWNA



PŁYTY INDUKCYJNE DOLCE STIL NOVO

SIM6964R

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm, 6 stref grzejnych (w tym 3 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja podtrzymywania ciepła, funkcja grill, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM6864R

Płyta indukcyjna, szerokość: 80 cm, 6 stref grzejnych (w tym 3 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, białe podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM6644R

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne (w tym 2 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, białe podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM6323R

Płyta indukcyjna, szerokość: 38 cm, 2 strefy grzejne (w tym Multizone), sterowanie dotykowe Multi Slider (w tym suwak), 9 poziomów mocy, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



PŁYTY INDUKCYJNE LINEA

SIA1963DG

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm, 6 stref grzejnych (w tym 3 Multizone), sterowanie dotykowe - ekran TFT (VivoScreenMax), 17 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź

SIA1963D - CZARNY



SIM1964DG

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm, 6 stref grzejnych (w tym 3 Multizone), sterowanie dotykowe, 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik ciepła resztkowego, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM1864DG

Płyta indukcyjna, szerokość: 80 cm, 6 stref grzejnych (w tym 3 Multizone), sterowanie dotykowe, 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik ciepła resztkowego, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM1844DG

Płyta indukcyjna, szerokość: 80 cm, 4 strefy grzejne (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe, 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik ciepła resztkowego, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM1644DG

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne (w tym 2 Multizone), sterowanie dotykowe, 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik ciepła resztkowego, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



PŁYTY INDUKCYJNE CLASSICA

SI364BM

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie za pomocą pokręteł, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, wskaźnik zalegającego ciepła, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa

SI364FXM - stalowa ramka



PŁYTY INDUKCYJNE VICTORIA

SI964PM

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie za pomocą pokręteł, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, wskaźnik zalegającego ciepła, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa

SI964NM - CZARNY

SI964XM - STAL NIERDZEWNA



PŁYTY INDUKCYJNE CORTINA

SI764AOM


Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie za pomocą pokręteł, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, wskaźnik zalegającego ciepła, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa

SI764POM - KREMOWY



SI2641DP

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie dotykowe, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, wskaźnik zalegającego ciepła, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



PŁYTY INDUKCYJNE UNIWERSALNE

SIM3964D

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm, 6 stref grzejnych (w tym 3 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja podtrzymywania ciepła, funkcja grill, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM3864D

Płyta indukcyjna, szerokość: 80 cm, 6 stref grzejnych (w tym 3 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, białe podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM3844D

Płyta indukcyjna, szerokość: 80 cm, 4 strefy grzejne (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe, 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, funkcja utrzymywania potrawy w ciepłe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik ciepła resztkowego, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM3644D

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne (w tym 2 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja podtrzymywania ciepła, funkcja grill, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIM3323D

Płyta indukcyjna, szerokość: 38 cm, 2 strefy grzejne (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, automatyczne wykrycie naczynia i jego wielkości, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, pauza, funkcja podtrzymywania ciepła, funkcja grill, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI2M7953DW

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm, 5 stref grzejnych (w tym 2 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 14 poziomów mocy, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI2M7643DW

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne (w tym 2 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak), 14 poziomów mocy, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI1M4954D

Płyta indukcyjna, szerokość: 90 cm, 5 stref grzejnych (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI1M4854D

Płyta indukcyjna, szerokość: 80 cm, 5 stref grzejnych (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI1M4844D

Płyta indukcyjna, szerokość: 80 cm, 4 strefy grzejne (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI1M4744D

Płyta indukcyjna, szerokość: 70 cm, 4 strefy grzejne (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI1M4644D

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI1M4634D

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 3 strefy grzejne (w tym 1 Multizone), sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, funkcja Auto-Vent 2.0, timer, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja Eco-Heat (3-stopniowy wskaźnik ciepła resztkowego), funkcja ECO-Logic, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIB2741D

Płyta indukcyjna, szerokość: 75 cm, 4 strefy grzejne (w tym 2 Multizone), sterowanie dotykowe, 9 poziomów mocy, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik ciepła resztkowego, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SIB2641D

Płyta indukcyjna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne (w tym 2 Multizone), sterowanie dotykowe, 9 poziomów mocy, minutnik, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wskaźnik ciepła resztkowego, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SI5322B

Płyta indukcyjna, szerokość: 30 cm, 2 strefy grzejne, sterowanie dotykowe, wskaźnik poziomu mocy i czasu pracy, wskaźnik zalegającego ciepła, funkcja rozpoznania naczynia i jego średnicy, automatyczne wyłączenie, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, szlifowana krawędź



PŁYTY CERAMICZNE

SE364ETBM

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie za pomocą pokręteł, 9 poziomów mocy, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, szlifowana krawędź



P875AO

Płyta ceramiczna, szerokość: 72 cm, 5 stref grzejnych, sterowanie za pomocą pokręteł, wskaźnik poziomu mocy, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem

P875PO - KREMOWY



P864PO

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie za pomocą pokręteł, wskaźnik poziomu mocy, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem

P864AO - ANTRACYTOWY



PŁYTY CERAMICZNE UNIWERSALNE

SE495ETD

Płyta ceramiczna, szerokość: 90 cm, 5 stref grzejnych, sterowanie dotykowe Compact Slider, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, booster, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, ultra niski profil, prosta krawędź



SE494EMTD

Płyta ceramiczna, szerokość: 90 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie dotykowe Compact Slider, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, booster, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, ultra niski profil, prosta krawędź



SE484EMTD

Płyta ceramiczna, szerokość: 80 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie dotykowe Compact Slider, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, booster, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, ultra niski profil, prosta krawędź



SE464TB

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie dotykowe Compact Slider, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, booster, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, ultra niski profil, szlifowana krawędź



SE464TD

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie dotykowe Compact Slider, 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, booster, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SE264TD1

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm, 4 strefy grzejne, sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SE263TD1

Płyta ceramiczna, szerokość: 60 cm, 3 strefy grzejne, sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



SE232TX1

Płyta ceramiczna, szerokość: 30 cm, 2 strefy grzejne, sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź, stalowa ramka



SE232TD1

Płyta ceramiczna, szerokość: 30 cm, 2 strefy grzejne, sterowanie dotykowe (w tym suwak, czerwone podświetlenie), 9 poziomów mocy, wskaźnik poziomu mocy i czasu, timer, minutnik, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, funkcja utrzymywania ciepła, wskaźnik zalegającego ciepła, zabezpieczenie przed przegrzaniem, blokada bezpieczeństwa, prosta krawędź



AKCESORIA DO PŁYT GRZEWCZYCH

KITF6HOBD

Rury, przeciwzapachowy filtr z możliwością regeneracji, ruszt ze stali nierdzewnej (cokół min. 6 cm) do HOBD682D/R



KITEHOBD

Rury do montażu w wersji odprowadzającej opary na zewnątrz do HOBD682D/R



FLTHOBD

Ceramiczny filtr przeciwzapachowy regenerowalny jako część zamienna pasująca do zestawu recykulacyjnego (akcesorium KITF6HOBD) płyty kuchennej z wbudowanym okapem modele HOBD682D i HOBD682R



KITEHOBD4

Plaski kanał 150 mm + zagięcie 90°, wylot powietrza w obszarze cokołu z przodu 487,5 + 50 mm, wylot powietrza w obszarze cokołu z boku 517,0 + 50 mm



FLTHOBD4

Filtr węglowy, przeciwzapachowy, regenerowalny. Część zamienna, pasujący do HOBD482D



5MP3MB

Zestaw 5 pokręteł Classica do płyty indukcyjnej SI364MB, czarny mat



5MP700PO

Zestaw 5 pokręteł Cortina do płyt ceramicznych P864PO oraz P875PO



5MP700AO

Zestaw 5 pokręteł Cortina do płyt ceramicznych P864AO oraz P875AO



GRILLPLATE

Uniwersalna nakładka grillowa do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do smażenia mięsa, serów i warzyw. Wymiary: 410x240 mm



TPKPLATE

Uniwersalny grill Teppanyaki do płyt indukcyjnych, gazowych, ceramicznych i elektrycznych. Nieprzywierająca powierzchnia idealna do gotowania ryb, jajek i warzyw. Wymiary: 410x240 mm.



LGCN

Teleskopowa listwa łącząca do płyt do zabudowy, stal nierdzewna, głębokość wysuwania: 455-490 mm



WOKGHU

Żeliczny pierścień na WOK'a, pasujący do płyt gazowych i kuchni wolnostojących (z żeliznymi rusztami)



KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

Kuchnie wolnostojące SMEG, światowe ikony designu, łączą w sobie wyjątkowe wzornictwo z wysokimi osiągnięciami. Inspirując się urządzeniami profesjonalnymi, używanymi przez najlepszych szefów kuchni, SMEG oferuje stylowe i eleganckie rozwiązania idące w parze z wyjątkową wszechstronnością.



KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE VICTORIA

TR41 10IX2

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 110 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **3 piekarniki** (główny: 5 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 61 l / 1 pomocniczy: 6 funkcji pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 61 l / 2 pomocniczy: 1 funkcja pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 36 l), **plyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem)

TR41 10IBL2 - CZARNY
TR41 10IGR2 - NIEBIESKOSZARY
TR41 10IP2 - KREMOWY



TR41 10AZ

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 110 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **3 piekarniki** (główny: 6 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 61 l / 1szy pomocniczy: 6 funkcji pieczenia, rozmrażanie, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 61 l / 2gi pomocniczy: 1 funkcja pieczenia, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 36 l), **plyta gazowa** (7 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu), dolna szuflada

TR41 10BL1 - CZARNY, **TR41 10GR** - NIEBIESKOSZARY
TR41 10P1 - KREMOWY, **TR41 10X-1** - STAL NIERDZEWNA



TR103IGR2

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 100 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **3 piekarniki** (główny: 7 funkcji pieczenia, rozmrażanie, czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, 4 poziomy, pojemność netto: 61 l / boczny: 1 funkcja pieczenia - termoobieg, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 szyby, 9 poziomów, pojemność netto: 84 l / dolny: 1 funkcja pieczenia - grill, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, 2 poziomy, pojemność netto: 36 l), **plyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem)

TR103IBL2 - CZARNY
TR103IP2 - KREMOWY



TR103P

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 100 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **3 piekarniki** (główny: 7 funkcji pieczenia, rozmrażanie, czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, 4 poziomy, pojemność netto: 61 l / 1szy pomocniczy: 1 funkcja pieczenia - termoobieg, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 szyby, 9 poziomów, pojemność netto: 84 l / 2gi pomocniczy: 1 funkcja pieczenia - grill, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, 2 poziomy, pojemność netto: 36 l), **plyta gazowa** (6 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu)

TR103BL - CZARNY
TR103GR - NIEBIESKOSZARY



TR93IBL2

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **3 piekarniki** (główny: 5 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, rozmrażanie, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 61 l / 1szy pomocniczy: 1 funkcja pieczenia, 1 szyba, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 62 l / 2gi pomocniczy: 1 funkcja pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 2 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 36 l), **plyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem)

TR93IGR2 - NIEBIESKOSZARY
TR93IP2 - KREMOWY



TR93P

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **3 piekarniki** (główny: 8 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, rozmrażanie, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 61 l / 1szy pomocniczy: 1 funkcja pieczenia, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 szyby, pojemność netto: 62 l / 2gi pomocniczy: 1 funkcja pieczenia, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 36 l), **plyta gazowa** (6 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu)

TR93BL - CZARNY



TR90IBL2

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (9 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 115 l), **plyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem)

TR90IGR2 - NIEBIESKOSZARY
TR90IP2 - KREMOWY



TR90GR2

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (9 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 115 l), **plyta gazowa** (5 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu)

TR90BL2 - CZARNY
TR90P2 - KREMOWY



TR62IP2

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (główny: 4 funkcje pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 4 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 61 l / pomocniczy: 1 funkcja pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 4 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 35 l), **plyta indukcyjna** (4 strefy, zabezpieczenie przed przegrzaniem)



TR62BL

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (główny: 4 funkcje pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 4 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 61 l / pomocniczy: 1 funkcja pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 4 szyby, statyczny system chłodzenia, pojemność netto: 35 l), **plyta gazowa** (4 palniki, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu)



KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE PORTOFINO

CPF120IGMPBL

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, gazową i grillem Teppanyaki, szerokość: 120 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (główny: 9 funkcji pieczenia, czyszczenie pirolityczne, pojemność netto: 70 l, 4 szyby / pomocniczy: 8 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, pojemność netto: 63 l, 3 szyby / elektromechaniczne sterowanie temperaturą (30°-280°C), 5 poziomów pieczenia, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean), **płyta indukcyjna** (2 strefy, w tym 1 Multizone), **płyta gazowa** (3 palniki, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu), grill Teppanyaki, dolna szuflada

CPF120IGMPBL - CZARNY, **CPF120IGMPR** - CZERWONY
CPF120IGMPWH - BIAŁY, **CPF120IGMPX** - STAL NIERDZEWNA



CPF9GPOG

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (20 programów automatycznych, 9 funkcji pieczenia, czyszczenie pirolityczne, rozmrażanie, wyświetlacz LCD, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, Silent Close, 3 szyby, pojemność netto: 115 l), **płyta gazowa** (6 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu), dolna szuflada

CPF9GPAN - ANTRACYTOWY, **CPF9GPBL** - CZARNY, **CPF9GPOG** - OLIWKOWY,
CPF9GPOR - POMARAŃCZOWY, **CPF9GPR** - CZERWONY, **CPF9GPWH** - BIAŁY
CPF9GPYW - ŻÓŁTY



CPF9IPR

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (20 programów automatycznych, 9 funkcji pieczenia, czyszczenie pirolityczne, rozmrażanie, wyświetlacz LCD, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, Silent Close, 3 szyby, pojemność netto: 115 l), 5 **płyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem), dolna szuflada

CPF9IPAN - ANTRACYTOWY, **CPF9IPBL** - CZARNY, **CPF9IPOG** - OLIWKOWY
CPF9IPOR - POMARAŃCZOWY, **CPF9IPWH** - BIAŁY, **CPF9IPX** - STAL NIERDZEWNA



CPF92IMX

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (główny: 6 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, rozmrażanie, pojemność netto: 115 l / pomocniczy: 3 funkcje pieczenia, pojemność netto: 35 l / wyświetlacz LCD, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby), **płyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem), dolna szuflada

CPF92IMA - ANTRACYTOWY
CPF92IMBL - CZARNY
CPF92IMWH - BIAŁY



KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE CLASSICA

C9IMX2

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (główny: 9 funkcji pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 70 l / pomocniczy: 4 funkcje pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 35 l), **płyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem)



C9GMX2

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (główny: 8 funkcji pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 70 l / pomocniczy: 4 funkcje pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 35 l), **płyta gazowa** (6 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu)



C6IMX2

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (8 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, statystyczny system chłodzenia, pojemność netto: 70 l), **płyta indukcyjna** (4 strefy, zabezpieczenie przed przegrzaniem)



C6GMX2

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (8 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 5 poziomów pieczenia, 3 szyby, statystyczny system chłodzący, pojemność netto: 70 l), **płyta gazowa** (4 palniki, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu)



C92GMX2

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (główny: 8 funkcji pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 70 l / pomocniczy: 4 funkcje pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 35 l), **płyta gazowa** (5 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu)



C92GPX9

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (główny: 9 funkcji pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 70 l / pomocniczy: 4 funkcje pieczenia, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 35 l), **płyta gazowa** (5 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu)



KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE COLONIALE

CO68GMA8

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 60 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (8 funkcji pieczenia, rozmrażanie, czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność netto: 70 l), **płyta gazowa** (4 palniki, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu)



CO96GMA9

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (8 funkcji pieczenia, rozmrażanie, czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 2 szyby, pojemność netto: 115 l), **płyta gazowa** (6 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu)



KUCHNIE WOLNOSTOJĄCE

A5-81

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową i grillem, szerokość: 150 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (lewy: 8 funkcji pieczenia, rozmrażanie, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 77 l / prawy: 8 funkcji pieczenia, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 54 l), **8 strefowa płyta grzewcza** (7 palników gazowych: ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu / 1 grill elektryczny), dolna szuflada



A4-81

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową i grillem, szerokość: 120 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (lewy: 7 funkcji pieczenia, rozmrażanie, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 61 l / prawy: 6 funkcji pieczenia, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 55 l), **7 strefowa płyta grzewcza** (6 palników gazowych: ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu / 1 grill elektryczny), dolna szuflada



A3-81

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 120 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (lewy: 8 funkcji pieczenia, rozmrażanie, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 77 l / prawy: 4 funkcje pieczenia, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 40 l), **7 strefowa płyta grzewcza** (6 palników gazowych: ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu / 1 grill elektryczny), dolna szuflada



A2-81

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 100 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **2 piekarniki** (lewy: 7 funkcji pieczenia, rozmrażanie, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 61 l / prawy: 5 funkcji pieczenia, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 35 l), **płyta gazowa** (6 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu), dolna szuflada



A2PYID-81

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 100 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, wyświetlacz TFT, **2 piekarniki** (lewy: 9 funkcji pieczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-280°C), pojemność netto: 61 l, 4 szyby / prawy: 6 funkcji pieczenia, elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-250°C), pojemność netto: 35 l, 3 szyby / czyszczenie pirolityczne, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean), **płyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem), dolna szuflada



A1-9

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **1 piekarnik** (50 programów automatycznych, 10 programów własnych, 10 funkcji pieczenia, rozmrażanie, czyszczenie parowe, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby, pojemność 115 l, elektroniczne sterowanie temperaturą (50°-280°C), **płyta gazowa** (6 palników ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu), dolna szuflada



A1PYID-9

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **1 piekarnik** (50 programów automatycznych, 10 programów własnych, 11 funkcji pieczenia, czyszczenie pirolityczne, rozmrażanie, wyświetlacz TFT, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, Silent Close, 4 szyby, pojemność netto: 115 l), **płyta indukcyjna** (5 stref, zabezpieczenie przed przegrzaniem), dolna szuflada



B95IMAN9

Kuchnia wolnostojąca z płytą indukcyjną, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (9 funkcji pieczenia, czyszczenie parowe, rozmrażanie, pojemność netto: 115 l, wyświetlacz LCD, emalia łatwoczyszcząca Ever Clean, 3 szyby), **płyta indukcyjna** (5 stref, w tym 1 Multizone), dolna szuflada

B95IMX9 - STAL NIERDZEWNA



B95GMCX2

Kuchnia wolnostojąca z płytą gazową, szerokość: 90 cm, sterowanie za pomocą pokręteł, **piekarnik** (10 funkcji pieczenia, rozmrażanie, czyszczenie parowe, wyświetlacz dotykowy, łatwoczyszcząca emalia Ever Clean, 3 szyby, statyczny system chłodzący, pojemność netto: 115 l), **płyta gazowa** (5 palników, ruszty żeliwne, zapalarka zintegrowana w pokrętle, zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu)



AKCESORIA DO KUCHNI WOLNOSTOJĄCYCH

KIT1TR41N

Panel ścienny, pasujący do kuchni wolnostojącej TR4110...



KIT1TR9N

Panel ścienny, pasujący do kuchni wolnostojącej TR90...



KITC9X9-1

Panel ścienny, pasujący do kuchni wolnostojącej CPF9...



KIT90X9-1

Panel ścienny, pasujący do kuchni wolnostojącej SCD90, SUK91.



KIT1A2PY-81

Płyta przeciwtłuszczowa, 100x75 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A2)



KIT1A5-81

Płyta przeciwtłuszczowa o wymiarach 150x75 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A5-81)



KIT3-6

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm) do kuchni wolnostojącej Opera



KITH4110

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR4110)



KITH93

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR93)



KITHTR90

Zestaw do zwiększania wysokości (94,5-96 cm), do kuchni wolnostojącej Victoria (TR90)



KITH95CPF120

Zestaw do zwiększania wysokości (94-96 cm), do kuchni wolnostojącej Portofino 120 cm



KITH95CPF9

Zestaw do zwiększania wysokości (94-96 cm), do kuchni wolnostojącej Portofino 90 cm.

**KIT95B95A**

Zestaw do zwiększania wysokości, przód i boki, do kuchni wolnostojącej B95

**KITH95A1X**

Zestaw do zwiększania wysokości (95 cm), do kuchni wolnostojącej Opera (A1)

**KIT2A1-9**

Cokół, 90 cm, do kuchni wolnostojącej Opera (A1-9)

**KITPD**

Czarne nóżki do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej

**KITPDQ**

Nóżki zmniejszające wysokość (85-88,1 cm) do kuchni wolnostojącej

**KITPAX**


Stalowe nóżki do zwiększania wysokości (950 mm), do kuchni wolnostojącej

**KITROT9**


Rożen do kuchni wolnostojącej 90x60 cm

**KITROTA2**

Rożen do kuchni wolnostojącej (A2)

**KITROTA3**

Rożen do kuchni wolnostojącej (A3)



OKAPY KUCHENNE

Okap jest integralną częścią każdej kuchni. SMEG oprócz jakości, zawsze wyróżnia się elegancją i wyjątkowym wzornictwem. Idealnie dopełni wystrój każdej kuchni, aby tworzyć niepowtarzalne wnętrza.



OKAPY KUCHENNE

OKAPY DO ZABUDOWY W BLACIE UNIWERSALNE

KDD60VXE-2

Okap do zabudowy w blacie, szerokość: 12 cm, długość: 53,7 cm, 4 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, maksymalna wydajność: 570 m³/h, oświetlenie LED



KDD90CNE

Okap do zabudowy w blacie, szerokość: 12 cm, długość: 88 cm, 4 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, maksymalna wydajność: 700 m³/h, oświetlenie LED



KDH12WLD


Okap do zabudowy w blacie, szerokość: 12 cm, długość: 88 cm, 4 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, maksymalna wydajność: 700 m³/h, oświetlenie LED



OKAPY PRZYŚCIENNE DOLCE STIL NOVO

KV694R

Dekoracyjny okap ścienny skośny, szerokość: 90 cm, sterowany dotykowo, maksymalna wydajność: 777 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED (2700K - 4000K)



OKAPY PRZYŚCIENNE LINEA

KV194G

Dekoracyjny okap ścienny skośny, szerokość: 90 cm, sterowany dotykowo, maksymalna wydajność: 782 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED (2700K - 4000K)



KV194B3

Dekoracyjny okap ścienny skośny, szerokość: 90 cm, sterowany dotykowo, maksymalna wydajność: 782 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED (2700K - 4000K)



OKAPY PRZYŚCIENNE CLASSICA

KD150HXE

Okap przyścienny, szerokość: 150 cm, maksymalna wydajność: 787 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KD120HXE

Okap przyścienny, szerokość: 120 cm, maksymalna wydajność: 788 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KD100HXE

Okap przyścienny, szerokość: 100 cm, maksymalna wydajność: 792 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KD90HXE

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 781 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KD90HAE - ANTRACYTOWY
KD90HNE - CZARNY



KD70XE

Okap przyścienny, szerokość: 100 cm, maksymalna wydajność: 792 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



OKAPY PRZYŚCIENNE VICTORIA

KT110BLE

Okap przyścienny, szerokość: 110 cm, maksymalna wydajność: 788 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KT110GRE - NIEBIESKOSZARY
KT110PE - KREMOWY
KTR110XE - STAL NIERDZEWNA



KT100PE

Okap przyścienny, szerokość: 100 cm, maksymalna wydajność: 787 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KT100BLE - CZARNY
KT100GRE - NIEBIESKOSZARY



KT90GRE

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 788 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KT90BLE - CZARNY
KT90PE - KREMOWY
KTR90XE - STAL NIERDZEWNA



KSED95NEE

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 593 m³/h, 3 prędkości pracy silnika, oświetlenie halogenowe

KSED95PE - KREMOWY
KSED95XE - STAL NIERDZEWNA



KSED65BE

Okap przyścienny, szerokość: 60 cm, maksymalna wydajność: 593 m³/h, 3 prędkości pracy silnika, oświetlenie halogenowe

KSED65NEE - CZARNY
KSED65PE - KREMOWY
KSED65XE - STAL NIERDZEWNA



OKAPY PRZYŚCIENNE CORTINA

KC16AOE

Okap przyścienny, szerokość: 60 cm, maksymalna wydajność: 788 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED, model wyposażony w logo oraz uchwyty z mosiądzu

KC16POE - KREMOWY



KC19POE

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 788 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED, model wyposażony w logo oraz uchwyty z mosiądzu

KC19AOE - ANTRACYTOWY



OKAPY PRZYŚCIENNE COLONIALE

KS59AOE2

Okap przyścienny, szerokość: 60 cm, maksymalna wydajność: 754 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KS59POE2 - KREMOWY



KS89POE

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 788 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KS89AOE - ANTRACYTOWY



KSED95COA

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 588 m³/h, 3 prędkości pracy silnika, oświetlenie LED

KSED95COP - KREMOWY



OKAPY PRZYŚCIENNE PORTOFINO

KPF12T

Okap przyścienny, szerokość: 120 cm, maksymalna wydajność: 777 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KPF12BL - CZARNY
KPF12RD - CZERWONY
KPF12WH - BIAŁY
KPF12X - STAL NIERDZEWNA



KPF9YW

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 781 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KPF9AN - ANTRACYTOWY
KPF9BL - CZARNY
KPF9OG - OLIVKOWY
KPF9OR - POMARAŃCZOWY
KPF9RD - CZERWONY
KPF9WH - BIAŁY
KPF9X - STAL NIERDZEWNA



OKAPY PRZYŚCIENNE 50'S STYLE

KFAB75RD

Okap przyścienny, szerokość: 75 cm, maksymalna wydajność: 797 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KFAB75BL - CZARNY
KFAB75CR - KREMOWY
KFAB75WH - BIAŁY



OKAPY PRZYŚCIENNE UNIWERSALNE

KV26N

Okap przyścienny, szerokość: 60 cm, maksymalna wydajność: 666 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KV28N

Okap przyścienny, szerokość: 80 cm, maksymalna wydajność: 666 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KV394MB

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 729 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KV394N

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 729 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KS90MBE

Dekoracyjny okap ścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność 570 m³/h, 3 prędkości pracy silnika, oświetlenie LED



KBT9L4VN

Dekoracyjny okap ścienny, szerokość: 90 cm, sterowanie dotykowe, maksymalna wydajność 626 m³/h (int - 778 m³/h), 3+1 prędkości pracy, oświetlenie LED (3000K - 5700K)



KBT900XE

Okap przyścienny, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 713 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED

KBT900NE - CZARNY
KBT900AE - ANTRACYTOWY



KBT700XE

Okap przyścienny, szerokość: 70 cm, maksymalna wydajność: 688 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KBT600XE

Okap przyścienny, szerokość: 60 cm, maksymalna wydajność: 686 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



OKAPY WYSPOWE

KI90XE

Okap wyspowy, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 740 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KBTI9L4VN

Dekoracyjny okap wyspowy, szerokość: 90 cm, sterowanie dotykowe, maksymalna wydajność 626 m³/h (int - 778 m³/h), 3+1 prędkości pracy, oświetlenie LED (3000K - 5700K)



KCI19AOE

Okap wyspowy, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 754 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED, model wyposażony w logo oraz uchwyty z mosiądzu

KCI19POE - KREMOWY



OKAPY PODSZAFKOWE

KSG52HE

Okap do zabudowy, szerokość: 52,2 cm, maksymalna wydajność: 400 m³/h, 3 prędkości pracy silnika, oświetlenie LED



KSG70HE

Okap do zabudowy, szerokość: 73,4 cm, maksymalna wydajność: 368 m³/h, 3 prędkości pracy silnika, oświetlenie LED



KSEG58PXE

Okap do zabudowy, szerokość: 54 cm, maksymalna wydajność: 643 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KSEG78PXE

Okap do zabudowy, szerokość: 77 cm, maksymalna wydajność: 643 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, oświetlenie LED



KICGR52X

Okap do zabudowy, szerokość: 52 cm, maksymalna wydajność: 680 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, funkcja Auto-Vent, oświetlenie LED



KICGR70X

Okap do zabudowy, szerokość: 52 cm, maksymalna wydajność: 680 m³/h, 3 prędkości pracy silnika + tryb intensywny, funkcja Auto-Vent, oświetlenie LED



KSET900XE

Podszafkowy okap teleskopowy, szerokość: 90 cm, maksymalna wydajność: 647 m³/h, 3 prędkości pracy silnika, oświetlenie LED



KSET600XE

Podszafkowy okap teleskopowy, szerokość: 60 cm, maksymalna wydajność: 647 m³/h, 3 prędkości pracy silnika, oświetlenie LED



AKCESORIA DO OKAPÓW KUCHENNYCH

KITFCKV6

Zestaw 3 filtrów węglowych do okapów przyściennych, można myć w zmywarce, pasuje do okapu KV6



KITFCKV1

Zestaw 2 filtrów węglowych do okapów przyściennych, można myć w zmywarce, pasuje do okapu KV1



FLTSI

Filtr węglowy do okapów KFAB75BL/WH/RD/CR (dwie sztuki w opakowaniu, które się instaluje)



FLT6

Filtr węglowy do okapów KC16/19..., KCI19..., KD70/90/100/120/150..., KI90/120..., KIV..., KPF9..., KS59/89..., KSCB90..., KT90/110..., KTR90/110..., KV26/28/394... (dwie sztuki w opakowaniu)




KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy. Stal nierdzewna AISI 304. Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITFCKBT

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT.




KITFCKBTR

Filtr węglowy (1 szt.) do okapu KBT/KBCT. Możliwość regeneracji.



KITFC400

Filtr węglowy (2 szt.) do okapu KSET666XE/KSET999XE.



KITCMNKVMB

Komin do okapu KV, wymiary: 300x200x850 mm

KITCMNKVX - STAL NIERDZEWNA



KITCMNKBU

Komin do okapu KT90.



KITCMNFABBL

Komin do okapu KFAB75...

KITCMNFABCR - KREMOWY
KITCMNFABRD - CZERWONY
KITCMNFABUJ - FLAGA BRYTYJSKA
KITCMNFABWH - BIAŁY



KITCEKBT

Komin do okapów KBT...

KITCEKBTMB - CZARNY MAT



CHŁODNICTWO

Każda lodówka wolnostojąca od SMEG została stworzona z myślą o idealnym dopasowaniu do kuchennego wnętrza. Linie, różnorodność kolorów oraz wysokiej jakości materiały tworzą harmonijną całość, podkreślając jednocześnie indywidualny styl użytkownika.



CHŁODNICTWO

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

C3170NE

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (zamrażarka), oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 262 l



C3170NF

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (zamrażarka), oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 262 l



C41721F

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, wyświetlacz LED, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 268 l



C4173N1F

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (zamrażarka), wyświetlacz LED, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 254 l



C81721F

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, wyświetlacz LED, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 268 l



C8173N1F

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (zamrażarka), wyświetlacz LED, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 254 l



C8174DN2E

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (zamrażarka), wyświetlacz LCD, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy stałe - montaż frontu meblowego typu "door on door", możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 248 l



C8174N3E1

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (zamrażarka), dotykowy wyświetlacz LCD, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 254 l



C8174TNE

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (pełny), wyświetlacz LCD, komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 254 l



C8175TNE

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (pełny), wyświetlacz LCD, komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 254 l



C8194N3E1

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 189 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (zamrażarka), wyświetlacz LCD, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 278 l



C8194TNE

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 194 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (pełny), komora Life Plus (0°C), wyświetlacz LED, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 284 l



C875TNE

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 194 cm, szerokość: 70 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (pełny), komora Life Plus (0°C), oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 370 l



C475VE

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 194 cm, szerokość: 70 cm, zamrażarka na dole, komora Life Plus (0°C), oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 400 l



U4C082F

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 82 cm, zamrażarka na górze, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 106 l



U8C082DF

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, wysokość: 82 cm, zamrażarka na górze, wyświetlacz LED, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy stałe - montaż frontu meblowego typu "door on door", możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 111 l



CHŁODZIARKI DO ZABUDOWY

S8L1743E

Chłodziarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, wyświetlacz LCD, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 311 l



S8L174D3E

Chłodziarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, wyświetlacz LCD, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy stałe - montaż frontu meblowego typu "door on door", możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 311 l



S4L090F

Chłodziarka do zabudowy, wysokość: 88 cm, oświetlenie wnętrza LED, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 142 l



U4L080F

Chłodziarka do zabudowy, wysokość: 82 cm, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, klasa efektywności energetycznej A+, pojemność całkowita netto: 127 l



ZAMRAŻARKI DO ZABUDOWY

S8F174DNE

Zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LCD, zawiasy stałe - montaż frontu meblowego typu "door on door", możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 204 l



S8F174NE

Zamrażarka do zabudowy, wysokość: 178 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LCD, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 204 l



U4F082F1

Zamrażarka do zabudowy, wysokość: 82 cm, zawiasy ślizgowe, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 95 l



U8F082DF1

Zamrażarka do zabudowy, wysokość: 82 cm, zawiasy stałe - montaż frontu meblowego typu "door on door", możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 95 l



CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE CLASSICA

FA3905RX5

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, wysokość: 195,5 cm, No-Frost (pełny), komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, manualna kostkarka, uchwyt po lewej stronie - zawiasy po prawej stronie (brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi), pojemność całkowita netto: 481 l

FA390LX5 - zawiasy po lewej stronie



CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE VICTORIA

FQ960BL5

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side typu "French door", wysokość: 187 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LED, komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, manualna kostkarka, pojemność całkowita netto: 483 l

FQ960P5 - KREMOWY
FQ950PB5 - PASTELOWY BŁĘKIT



CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE CORTINA

FA8005RPO5

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, wysokość: 195,5 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LED, komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, manualna kostkarka, uchwyt po lewej stronie - zawiasy po prawej stronie (brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi), pojemność całkowita netto: 481 l

FA8005LPO5 - KREMOWY, zawiasy po lewej stronie
FA8005RAO5 - ANTRACYTOWY, zawiasy po prawej stronie
FA8005LAO5 - ANTRACYTOWY, zawiasy po lewej stronie



FQ60CAO5

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side typu "French door", wysokość: 187 cm, No-Frost, komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, manualna kostkarka, pojemność całkowita netto: 483 l

FQ60CPO5 - KREMOWY



CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE UNIWERSALNE

FC18EN4AX

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, wysokość: 186 cm, zamrażarka na dole, No-Frost (pełny), komora Life Plus (0°C), wyświetlacz LCD, dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, zawiasy po prawej stronie, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 330 l



FC20EN4AM

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca, wysokość: 201 cm, zamrażarka na dole, No-Frost, wyświetlacz LCD, komora Life Plus (0°C), wyświetlacz LCD, dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, zawiasy po prawej stronie, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 366 l

FC20EN4AX - STAL NIERDZEWNA



FQ60XDAIF

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side typu "French door", wysokość: 182 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LED, dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, automatyczna kostkarka, pojemność całkowita netto: 572 l



FQ60BDF

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side typu "French door", wysokość: 182 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LED, dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, manualna kostkarka, pojemność całkowita netto: 572 l



FQ60NDF - CZARNY
FQ60XDF - STAL NIERDZEWNA

FQ60XF

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side typu "French door", wysokość: 182 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LED (wewnątrz), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, manualna kostkarka, pojemność całkowita netto: 572 l



FQ55FNDF

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side typu "French door", wysokość: 182 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LED, dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, uchwyt po lewej stronie - zawiasy po prawej stronie (brak możliwości zmiany kierunku otwierania drzwi), pojemność całkowita netto: 539 l



FQ55FXDF - STAL NIERDZEWNA

SBS63XDF

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Side by Side, wysokość: 179 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LED, komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, manualna kostkarka, pojemność całkowita netto: 580 l



CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE UNIWERSALNE

FS18EV2HX

Chłodziarka wolnostojąca, wysokość: 186 cm, No-Frost (pełny), komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, zawiasy po prawej stronie, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 389 l



FS18EV3HX

Chłodziarka wolnostojąca, wysokość: 186 cm, No-Frost (pełny), wyświetlacz LCD, komora Life Plus (0°C), dynamiczna cyrkulacja powietrza MultiFlow, oświetlenie LED, zawiasy po prawej stronie, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 389 l



FF18EN2HX

Zamrażarka wolnostojąca, wysokość: 186 cm, No-Frost (pełny), zawiasy po lewej stronie, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi, pojemność całkowita netto: 279 l



SMEG500

SMEG500B

Minibar wolnostojący, wysokość: 83 cm, oświetlenie LED, pojemność całkowita netto: 109 l, wymiary (SxGxW): 1280x815x865 mm z zamkniętą przednią maską



SMEG500V

Minibar wolnostojący, wysokość: 83 cm, oświetlenie LED, pojemność całkowita netto: 109 l, wymiary (SxGxW): 1280x815x865 mm z zamkniętą przednią maską



SMEG500R

Minibar wolnostojący, wysokość: 83 cm, oświetlenie LED, pojemność całkowita netto: 109 l, wymiary (SxGxW): 1280x815x865 mm z zamkniętą przednią maską



SMEG500BL

Minibar wolnostojący, wysokość: 83 cm, oświetlenie LED, pojemność całkowita netto: 109 l, wymiary (SxGxW): 1280x815x865 mm z zamkniętą przednią maską



SMEG500G

Minibar wolnostojący, wysokość: 83 cm, oświetlenie LED, pojemność całkowita netto: 109 l, wymiary (SxGxW): 1280x815x865 mm z zamkniętą przednią maską



AKCESORIA DO CHŁODNICTWA

KMOFQ7-1

Zestaw 4 mosiężnych uchwytów Cortina do chłodziarko-zamrażarki FG60C...



KMOFQ8-1

Zestaw 4 mosiężnych uchwytów Coloniale do chłodziarko-zamrażarki FG60C...



ZMYWARKI DO NACZYŃ

Zmywarki do naczyń SMEG zostały zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnych rezultatów zmywania przy minimalnym zużyciu energii i wody. W ofercie dostępnych jest wiele modeli, idealnie dopasowanych do różnych typów instalacji. Spójne wzornictwo zmywarek SMEG pozwala perfekcyjnie połączyć je z innymi urządzeniami, tworząc harmonijną aranżację kuchni.



ZMYWARKI DO NACZYŃ

ZMYWARKI DO ZABUDOWY Z UKRYTYM PANELEM

ST4512IN

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 45 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy, 9 kompletów naczyń, 5 programów, 2 temperatury zmywania, silnik inwerterowy, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pojedynczy Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej F



ST4522IN

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 45 cm, 2 kosze, panel sterowania Glassy touch, 9 kompletów naczyń, 6 programów, 2 temperatury zmywania, silnik inwerterowy, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej E



ST4523IN

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 45 cm, 3 kosze, panel sterowania Glassy touch, 10 kompletów naczyń, 8 programów, 2 temperatury zmywania, silnik inwerterowy, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej E



ST4533IN

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 45 cm, 3 kosze, panel sterowania Glassy touch, 10 kompletów naczyń, 8 programów, 2 temperatury zmywania, silnik inwerterowy, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



ST211D

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy, 13 kompletów naczyń, 5 programów, 4 temperatury zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pojedynczy Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



ST211DS

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy, 13 kompletów naczyń, 5 programów, 3 temperatury zmywania, silnik standardowy, zawiasy samopoziomujące, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pojedynczy Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



ST273CL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Glassy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



ST291D

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy, 13 kompletów naczyń, 5 programów, 4 temperatury zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



ST292D

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



ST311CS

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze, panel sterowania Easy, 13 kompletów naczyń, 5 programów, 3 temperatury zmywania, silnik standardowy, zawiasy samopoziomujące, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pojedynczy Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



ST323PT

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy+, 14 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, podłączenie trójfazowe, klasa efektywności energetycznej C

ST323PM - podłączenie jednofazowe



STL232CL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



ST353BQL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy+, 14 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej B



STL251C

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy, 13 kompletów naczyń, 5 programów, 4 temperatury zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



ST354BQL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy, 14 kompletów naczyń, 14 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej B



STL253CL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Glassy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



ST363CL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL272D

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



ST382C

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze, panel sterowania Easy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL274D

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Glassy, 13 kompletów naczyń, 14 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



STL281DS

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy, 13 kompletów naczyń, 5 programów, 3 temperatury zmywania, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pojedyncze zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



STL323AL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej A



STL323BL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej B



STL324BQL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy, 14 kompletów naczyń, 14 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej B



STL324AQL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze z EasyGlide (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy Touch, 14 kompletów naczyń, 14 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, klasa efektywności energetycznej A



STL324AQLL - oświetlenie wnętrza

STL333CL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL33CBL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Easy+, 14 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system zmywania orbitalny, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL342CSL

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Easy+, 14 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system zmywania orbitalny, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, Activelight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL352C

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze, panel sterowania Easy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL354C

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze, panel sterowania Glassy, 13 kompletów naczyń, 12 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL362CS

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Easy+, 14 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system zmywania orbitalny, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL233CLH

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Glassy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL252CH

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



STL271DSH

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, panel sterowania Easy, 13 kompletów naczyń, 5 programów, 4 temperatury zmywania, silnik standardowy, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pojedyncze zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej D



STL323BQLH

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy+, 14 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej B



STL324BQLH

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Glassy, 14 kompletów naczyń, 14 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, klasa efektywności energetycznej B



STL332CH

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 86 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), panel sterowania Easy+, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, ślizgowe, FlexiFit, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Dualwater, klasa efektywności energetycznej C



ZMYWARKI DO ZABUDOWY Z UKRYTYM PANELEM I STALOWYM FRONTEM

STX23CLLO

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym i stalowym frontem, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, sterowanie za pomocą przycisków, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, oświetlenie wnętrza, klasa efektywności energetycznej C



STX32BLCC

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym i stalowym frontem, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), sterowanie za pomocą przycisków, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, ActiveLight, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater, oświetlenie wnętrza, klasa efektywności energetycznej B



ZMYWARKI DO ZABUDOWY 50'S STYLE

STFABBL3

Zmywarka do zabudowy z panelem ukrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), sterowanie za pomocą przycisków, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater



STFABCR3 - KREMOWY
STFABRD3 - CZERWONY
STFABWH3 - BIAŁY

ZMYWARKI DO ZABUDOWY Z ODKRYTYM PANELEM

PL364CN

Zmywarka do zabudowy z panelem odkrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), sterowanie za pomocą przycisków, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater

PL364CX - stalowy panel sterowania




PL292DB

Zmywarka do zabudowy z panelem odkrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, sterowanie za pomocą przycisków, 13 kompletów naczyń, 5 programów, 3 temperatury zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop

PL292DN - czarny panel sterowania

PL292DX - stalowy panel sterowania



PL254CX

Zmywarka do zabudowy z panelem odkrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 2 kosze, sterowanie za pomocą przycisków, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system orbitalnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater



LSP324BQX

Zmywarka do zabudowy z panelem odkrytym, wysokość: 82 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), sterowanie za pomocą przycisków, 14 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater



ZMYWARKI WOLNOSTOJĄCE CLASSICA

LVSP345BQX

Zmywarka do zabudowy z panelem odkrytym, wysokość: 85 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), sterowanie za pomocą przycisków, 14 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater



ZMYWARKI WOLNOSTOJĄCE 50'S STYLE

LVFABCR3

Zmywarka wolnostojąca z panelem ukrytym, wysokość: 85 cm, szerokość: 60 cm, 3 kosze (w tym FlexiDuo), sterowanie za pomocą przycisków, 13 kompletów naczyń, 11 programów, 7 temperatur zmywania, system planetarnego zmywania, silnik Inverter 2.0, zawiasy samopoziomujące, FlexiZone, opóźniony start, suszenie kondensacyjne, system automatycznego otwierania drzwi Dry Assist+, całe wnętrze ze stali nierdzewnej, pełne zabezpieczenie Aquastop, Aquatest, Dualwater

LVFABBL3 - CZARNY



AKCESORIA DO ZMYWAREK DO NACZYŃ

KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek, długość 2 m



KITPL60X

Cokół do zmywarki podblatowej, stal nierdzewna, regulacja wysokości i głębokości



KIT82CX

Panel ozdobny do zmywarki do zabudowy (szer. 60 cm, wys. 82cm), Canali, do montażu na drzwiach z zawiasami stałymi i ślizgowymi



KIT86CX-1

Panel ozdobny do zmywarki do zabudowy (szer. 60 cm, wys. 86cm), Canali, do montażu na drzwiach z zawiasami stałymi i ślizgowymi



KIT86PORTAN-1

Panel do zmywarki z uchwytem Portofino. Może być zamontowany w zmywarkach do zabudowy o wysokości 86 cm.

KIT86PORTWH-1 - BIAŁY



KITFLEXI

Zestaw wzmocnionych sprężyn drzwiowych do modeli z możliwością pełnej integracji (modele wys.: 82 cm do maks. 15,0 kg, modele wys.: 86 cm do maks. 13,5 kg wagi frontu)



URZĄDZENIA PRALNICZE

Doskonałe osiągi, imponujące wzornictwo pralek i suszarek SMEG sprawiają, że stają się one nie tylko pomocnym urządzeniem przy wykonywaniu obowiązków domowych, ale też elementem wystroju wnętrza, które łączy w sobie praktyczne rozwiązania z wysoką technologią.



PRALKI/SUSZARKI/PRALKO-SUSZARKI

PRALKI WOLNOSTOJĄCE

WNP04SEAIN

Pralka, wolnostojąca, szerokość: 60 cm, NovaCare, załadunek od przodu, wyświetlacz LED, wielkość załadunku: 10 kg, 15 programów (w tym programy parowe), 6 temperatur prania, 5 prędkości wirowania (max 1400 obr./min), pojemność bębna: 65 l, silnik inwerterowy, klasa efektywności energetycznej: A



WNP84SEAIN

Pralka, wolnostojąca, szerokość: 60 cm, NovaCare, załadunek od przodu, wyświetlacz LED, wielkość załadunku: 8 kg, 15 programów (w tym programy parowe), 6 temperatur prania, 5 prędkości wirowania (max 1400 obr./min), pojemność bębna: 55 l, silnik inwerterowy, klasa efektywności energetycznej: A



WNP96SLAAIN

Pralka, wolnostojąca, szerokość: 60 cm, NovaCare, załadunek od przodu, wyświetlacz LCD, wielkość załadunku: 9 kg, 14 programów (w tym programy parowe), 6 temperatur prania, 6 prędkości wirowania (max 1600 obr./min), pojemność bębna: 65 l, silnik inwerterowy, klasa efektywności energetycznej: A



SUSZARKI WOLNOSTOJĄCE

DNP83SLIN

Suszarka, wolnostojąca, szerokość: 60 cm, NovaCare, załadunek od przodu, wyświetlacz LCD, wielkość załadunku: 8 kg, 15 programów (w tym programy parowe), czas suszenia od 10 do 160 minut, pojemność bębna: 110 l, silnik inwerterowy, klasa efektywności energetycznej: A+++



DNP82SEIN

Suszarka, wolnostojąca, szerokość: 60 cm, NovaCare, załadunek od przodu, wyświetlacz LCD, wielkość załadunku: 8 kg, 15 programów (w tym programy parowe), czas suszenia od 10 do 160 minut, pojemność bębna: 110 l, klasa efektywności energetycznej: A++



PRALKO-SUSZARKI WOLNOSTOJĄCE

WDN064SLDIN

Pralko-suszarka, wolnostojąca, szerokość: 60 cm, NovaCare, załadunek od przodu, wyświetlacz LCD, wielkość załadunku prania: 10 kg, wielkość załadunku suszenia: 6 kg, 15 programów (w tym programy parowe), 9 temperatur prania, 6 prędkości wirowania (max 1400 obr./min), pojemność bębna: 65 l, silnik inwerterowy, klasa efektywności energetycznej prania: C, klasa efektywności energetycznej wirowania: B



WDN854SLDIN

Pralko-suszarka, wolnostojąca, szerokość: 60 cm, NovaCare, załadunek od przodu, wyświetlacz LCD, wielkość załadunku prania: 8 kg, wielkość załadunku suszenia: 5 kg, 14 programów (w tym programy parowe), 9 temperatur prania, 6 prędkości wirowania (max 1400 obr./min), pojemność bębna: 65 l, silnik inwerterowy, klasa efektywności energetycznej prania: A, klasa efektywności energetycznej wirowania: D



PRALKI/PRALKO-SUSZARKI DO ZABUDOWY

LSIA147

Pralko-suszarka do zabudowy, szerokość: 60 cm, załadunek od przodu, wielkość załadunku do prania: 7 kg, wielkość załadunku do suszenia: 4 kg, 15 programów, 6 temperatur prania, 6 prędkości wirowania (max 1400 obr./min), pojemność bębna: 52 l, klasa efektywności energetycznej: E

LSIA147S - sensor wilgoci



LBI147

Pralka do zabudowy, szerokość: 60 cm, załadunek od przodu, wielkość załadunku do prania: 7 kg, 15 programów prania, 6 temperatur prania, 6 prędkości wirowania (max 1400 obr./min), pojemność bębna: 52 l, klasa efektywności energetycznej prania: E



AKCESORIA DO PRALNICTWA

KITWDHE1

Zestaw do podniesienia wysokości pralek. Zestaw pozwala na podniesienie o 50 mm, pasujący do modeli do zabudowy LST147, LST126, LSTA146S



KITPLV2

Zestaw przedłużający do zmywarek i pralek, długość 2 m



KITSPNC

Zestaw łączący do montażu pralki i suszarki w kolumnie



ZLEWOZMYWAKI I BATERIE

SMEG posiada w swojej ofercie szeroki wybór zlewozmywaków i baterii, które łączą funkcjonalność i unikalne wzornictwo. Dzięki odpowiedniemu doborowi materiałów i kształtów, każdy może znaleźć rozwiązanie idealne dla siebie. W ofercie baterii dostępne są modele w różnych wersjach kolorystycznych oraz z wyciąganą wylewką, dzięki czemu idealnie pasują do każdego zlewozmywaka i współgrają z pozostałymi urządzeniami.



ZLEWOZMYWAKI

ZLEWOZMYWAKI ZE STALI NIERDZEWNEJ

VFU43SFR

Zlewozmywak wpuszczany w blat/podwieszany, 1 komora, wymiary komory: ø 430 mm



VFU34SFR

Zlewozmywak wpuszczany w blat/podwieszany, szerokość: 34 cm, 1 komora, wymiary komory: 340x400 mm



VFU40SFR

Zlewozmywak wpuszczany w blat/podwieszany, szerokość: 40 cm, 1 komora, wymiary komory: 400x400 mm



VFU45SFR

Zlewozmywak wpuszczany w blat/podwieszany, szerokość: 45 cm, 1 komora, wymiary komory: 450x400 mm



VFU50SFR

Zlewozmywak wpuszczany w blat/podwieszany, szerokość: 50 cm, 1 komora, wymiary komory: 500x400 mm



VFU71SFR

Zlewozmywak wpuszczany w blat/podwieszany, szerokość: 71 cm, 1 komora, wymiary komory: 710x400 mm



VR12S34

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 38 cm, 1 komora, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 340x400 mm, szorstkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, 3 możliwości montażu



VR12S50

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 54 cm, 1 komora, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 500x400 mm, szorstkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, 3 możliwości montażu



VR12S70

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 74 cm, 1 komora, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 700x400 mm, szorstkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, 3 możliwości montażu



VR12S3434

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 74 cm, 2 komory, głębokość komór: 200 mm, wymiary komór: 340x400 mm, szorstkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, 3 możliwości montażu



VR12S4040

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 84 cm, 2 komory, głębokość komór: 200 mm, wymiary komór: 400x400 mm, szczołkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, 3 możliwości montażu



VR12S34RS

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 39 cm, 1 komora, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 340x400 mm, szczołkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, otwór na baterię, 2 możliwości montażu




VR12S50RS

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 55 cm, 1 komora, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 500x400 mm, szczołkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, otwór na baterię, 2 możliwości montażu



VR12S70RS

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 75 cm, 1 komora, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 700x400 mm, szczołkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, otwór na baterię, 2 możliwości montażu



VR12S3434RS

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 75 cm, 2 komory, głębokość komór: 200 mm, wymiary komór: 340x400 mm, szczołkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, otwór na baterię, 2 możliwości montażu



VR12S4040RS

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 85 cm, 2 komory, głębokość komór: 200 mm, wymiary komór: 400x400 mm, szczołkowana stal nierdzewna o grubości 1 mm, otwór na baterię, 2 możliwości montażu



LFT862

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 86 cm, 2 komory, głębokość komór: 200 mm, wymiary komór: 340x400 mm, stal nierdzewna o grubości 1 mm



LFT861D

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 86 cm, 1 komora z ociekaczem po prawej stronie, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 340x400 mm, stal nierdzewna o grubości 1 mm

LFT861S - ociekacz po lewej stronie



LFT100D

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 100 cm, 1 komora z ociekaczem po prawej stronie, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 500x400 mm, stal nierdzewna o grubości 1 mm

LFT100D - ociekacz po lewej stronie



LFT102D

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 100 cm, 2 komory z ociekaczem po prawej stronie, głębokość komór: 200 oraz 156 mm, wymiary komór: 340x400 mm oraz 180x340 mm, stal nierdzewna o grubości 1 mm

LFT102D - ociekacz po lewej stronie



LFT116D

Zlewozmywak wpuszczany w blat, szerokość: 116 cm, 2 komory z ociekaczem po prawej stronie, głębokość komór: 200 mm, wymiary komór: 340x400 mm, stal nierdzewna o grubości 1 mm

LFT116D - ociekacz po lewej stronie



LDR862-2

Zlewozmywak nabladowy, szerokość: 86 cm, odwracalny, 2 komory, głębokość komór: 200 mm, wymiary komór: 340x400 mm, szczotkowana stal nierdzewna o grubości 0,7 mm



LDR861-2

Zlewozmywak nabladowy, szerokość: 86 cm, odwracalny, 1 komora + ociekacz, głębokość komory: 200 mm, wymiary komory: 340x400 mm, szczotkowana stal nierdzewna o grubości 0,7 mm



LDR102-2

Zlewozmywak nabladowy, szerokość: 100 cm, odwracalny, 1,5 komory + ociekacz, głębokość komór: 200 mm oraz 150 mm, wymiary komór: 340x400 mm oraz 147x296 mm, szczotkowana stal nierdzewna o grubości 0,7 mm



LDR116-2

Zlewozmywak nabladowy, szerokość: 116 cm, odwracalny, 2 komory + ociekacz, głębokość komór: 200 mm, wymiary komór: 340x400 mm, szczotkowana stal nierdzewna o grubości 0,7 mm



ZLEWOZMYWAKI KOMPOZYTOWE

VZP45B

Zlewozmywak kompozytowy, 2 możliwości montażu, szerokość: 45 cm, 1 komora, głębokość komory: 215 mm, wymiary komory: 400x400 mm

VZP45CT - CEMENT

VZP45N - CZARNY



VZP56CT

Zlewozmywak kompozytowy, 2 możliwości montażu, szerokość: 45 cm, 1 komora, głębokość komory: 215 mm, wymiary komory: 400x400 mm

VZP56B - BIAŁY

VZP56N - CZARNY



VZP76N

Zlewozmywak kompozytowy, 2 możliwości montażu, szerokość: 45 cm, 1 komora, głębokość komory: 215 mm, wymiary komory: 400x400 mm

VZP76CT - CEMENT

VZP76B - BIAŁY

VZP76DV - GOŁĘBI



VSGX860MN

Zlewozmywak kompozytowy, nabladowy, otwór na baterię, szerokość: 86 cm, 1 komora, głębokość komory: 215 mm, wymiary komory: 796x386 mm, deska do krojenia i durszlak w zestawie

VSGX860CT - CEMENT



AKCESORIA DO ZLEWOZMYWAKÓW


CB25MN

Deska do krojenia o wymiarach (SxGxW): 250x410x12 mm, HPL



COL19

Ociekacz o wymiarach (SxGxW): 200x410x26 mm, stal nierdzewna




COL19H

Ociekacz o wymiarach (SxGxW): 200x410x100 mm, stal nierdzewna



COL36

Ociekacz o wymiarach (SxGxW): 370x410x30 mm, stal nierdzewna



ARMATURA

BATERIE / BATERIE JEDNOUCHWYTOWE

MDF50RD

Bateria kuchenna 50's Style, pojedynczy uchwyt, 360° obrotu wylewki, półprofesjonalna z perlatozem natrysku, wysokość: 482 mm

MDF50BL - CZARNY
MDF50CR - KREMOWY
MDF50PB - PASTELOWY BŁĘKIT
MDF50PG - PASTELOWA ZIELEŃ
MDF50SS - STAL NIERDZEWNA
MDF50WH - BIAŁY



MID6DKX

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 360° obrotu wylewki, półprofesjonalna z perlatozem natrysku, wysokość: 480 mm

MID6SS - STAL NIERDZEWNA



MID20MN

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 360° obrotu wylewki, silikonowa wylewka półprofesjonalna z perlatozem natrysku, wysokość: 461 mm

MID20CR - CHROM/CZARNY MAT



MID2CR

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 180° obrotu wylewki, wyciągana wylewka z perlatozem natrysku, wysokość: 448 mm

MID2MN - CZARNY



MID5CR

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 180° obrotu wylewki, wyciągana wylewka z perlatozem natrysku, wysokość: 550 mm



MIDR55CR

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 180° obrotu wylewki, wyciągana wylewka z perlatozem natrysku, wysokość: 480 mm



MIDR70-2

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 180° obrotu wylewki, wyciągana wylewka z perlatozem natrysku, wysokość: 550 mm

MIDR7CR-2 - CHROM
MIDR7RA-2 - MIEDŹ



MIR60-2

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 360° obrotu wylewki, stała wylewka, wysokość: 299 mm

MIR6RA-2 - MIEDŹ
MIR6CR-2 - CHROM
MIR6NS-1 - NIKIEL SATYNOWANY



MIR80

Bateria kuchenna, osobny uchwyt zimnej i ciepłej wody, 360° obrotu wylewki, stała wylewka, wysokość: 260 mm



MAP77OT

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, oddzielny uchwyt do wody filtrowanej, 360° obrotu wylewki, stała wylewka, wysokość: 301 mm



MAP99CR

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, oddzielny uchwyt do wody filtrowanej, 360° obrotu wylewki, wylewka z perlatozem natrysku, wysokość: 272 mm



MID1MN

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 360° obrotu wylewki, wyciągana wylewka z perlatozem natrysku, wysokość: 325 mm

MID1CR - CHROM
MID1NS - SATYNOWY NIKIEL



MD22DKX

Bateria kuchenna, pojedynczy uchwyt, 360° obrotu wylewki, wyciągana wylewka z perlatozem natrysku, wysokość: 291 mm

MD22CUX - MIEDŹ



MTD5CR

Bateria kuchenna, podokienna teleskopowa, dwuotworowa, 360° obrotu wylewki, wyciągana wylewka z perlatozem natrysku, wysokość: 268 mm



KITDS

Okrągły dozownik do mydła, chrom



KITDSQ

Kwadratowy dozownik do mydła, chrom



KITDSCOT

Okrągły dozownik do mydła, mosiądz



KITFD100

Młynek do odpadów 1 KM, silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD075

Młynek do odpadów 0,75 KM, silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



KITFD050

Młynek do odpadów 0,5 KM, silnik: 1/2 KM, do zlewozmywaków z odpływem 3 i 1/2"



Niniejszy katalog nie jest reklamą i nie stanowi oferty publicznej. Ze względu na ciągłe doskonalenie procesu produkcji,
Smeg zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Informacje i fotografie zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie wydruku.
Smeg Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy edytorskie.



Smeg Polska Sp. z o.o.

ul. Prosta 32 – 00-838 Warszawa

info@smeg.pl – www.smeg.pl – tel. 22 276 14 00