



2025

Cennik

Urządzenia chłodnicze



www.dora-metal.pl

STOŁY CHŁODNICZE

**W standardzie:**

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz, wysuwany agregat na prowadnicach - łatwy serwis
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C
- agregat z lewej strony

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampka UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- agregat z prawej strony

STÓŁ CHŁODNICZY BEZ BLATU						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94002.0.0 Z	1325×600×810	2	2x95	297	-2...+10	8 789 zł
DM-94003.0.0.0 Z	1825×600×810	3	3x95	297		10 551 zł
DM-94004.0.0.0.0 Z	2325×600×810	4	4x95	297		13 833 zł
DM-94002.0.0 Z	1325×700×810	2	2x110	297		9 338 zł
DM-94003.0.0.0 Z	1825×700×810	3	3x110	297		11 200 zł
DM-94004.0.0.0.0 Z	2325×700×810	4	4x110	297		14 465 zł

STÓŁ CHŁODNICZY STANDARD - BLAT DM						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94002.0.0 AS/BS	1325×600×850	2	2x95	297	-2...+10	9 421 zł
DM-94003.0.0.0 AS/BS	1825×600×850	3	3x95	297		11 319 zł
DM-94004.0.0.0.0 AS/BS	2325×600×850	4	4x95	297		14 636 zł
DM-94002.0.0 AS/BS	1325×700×850	2	2x110	297		9 971 zł
DM-94003.0.0.0 AS/BS	1825×700×850	3	3x110	297		11 969 zł
DM-94004.0.0.0.0 AS/BS	2325×700×850	4	4x110	297		15 338 zł

AS - blat rant z tyłu 40mm

BS - blat bez rantów

STÓŁ CHŁODNICZY - BLAT DM-S						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-94002.0.0 AS/BS	1325×600×850	2	2x95	297	-2...+10	10 153 zł
DM-S-94003.0.0.0 AS/BS	1825×600×850	3	3x95	297		12 242 zł
DM-S-94004.0.0.0.0 AS/BS	2325×600×850	4	4x95	297		15 713 zł
DM-S-94002.0.0 AS/BS	1325×700×850	2	2x110	297		10 703 zł
DM-S-94003.0.0.0 AS/BS	1825×700×850	3	3x110	297		12 910 zł
DM-S-94004.0.0.0.0 AS/BS	2325×700×850	4	4x110	297		16 414 zł

AS - blat rant z tyły 100mm + kapinos



BS - blat bez rantów + kapinos

STÓŁ CHŁODNICZY STANDARD Z SZUFLADAMI - BLAT DM						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość szuflad	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94002.2.2 AS/BS	1325×600×850	2x2	2x95	297	-2...+10	12 808 zł
DM-94003.2.2.2 AS/BS	1825×600×850	3x2	3x95	297		16 484 zł
DM-94004.2.2.2.2 AS/BS	2325×600×850	4x2	4x95	297		21 537 zł
DM-94002.2.2 AS/BS	1325×700×850	2x2	2x110	297		13 342 zł
DM-94003.2.2.2 AS/BS	1825×700×850	3x2	3x110	297		17 115 zł
DM-94004.2.2.2.2 AS/BS	2325×700×850	4x2	4x110	297		22 218 zł

AS - blat rant z tyły 40mm

BS - blat bez rantów

MODUŁY SZUFLAD DO STOŁÓW CHŁODNICZYCH - TABELA DOPŁAT

Foto	Typy modułów			Cena netto
	MODUŁ (2) Dwie szuflady perforowane, każda przystosowana do wkładania pojemnika GN	B=600 Górna szuflada - pojemnik 2/3 GN h=100mm Dolna szuflada - pojemnik 2/3 GN h=200mm	B=700 Górna szuflada - pojemnik 1/1 GN h=100mm Dolna szuflada - pojemnik 1/1 GN h=200mm	1 892 zł
	Moduł (3) Trzy szuflady perforowane, każda przystosowana do wkładania pojemnika GN	B=600 Pojemniki 1/1 GN h=100mm	B=700 Pojemniki 1/1 GN h=100mm	2 841 zł
	Moduł (1) Jedna szuflada perforowana zalecana do przechowywania butelek lub wkładania pojemnika GN	B=600 Pojemnik 2/3 GN h=200mm	B=700 Pojemnik 1/1 GN h=200mm	1 201 zł

STOŁY CHŁODNICZE ZE ZLEWOZMYWAKIEM



W standardzie:

- moduł (0) - drzwi pełne
- zlewozmywak o wymiarach 297x238x150 mm
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomkacz, wysuwany agregat na prowadnicach - łatwy serwis
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C
- agregat z lewej strony

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- agregat z prawej strony

STÓŁ CHŁODNICZY ZE ZLEWOZMYWAKIEM STANDARD - BLAT DM

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-91002.0.0	1325×600×850	2	2x95	297	-2...+10	10 886 zł
DM-91003.0.0.0	1825×600×850	3	3x95	297		12 807 zł
DM-91004.0.0.0.0	2325×600×850	4	4x95	297		16 124 zł
DM-91002.0.0	1325×700×850	2	2x110	297		11 433 zł
DM-91003.0.0.0	1825×700×850	3	3x110	297		13 473 zł
DM-91004.0.0.0.0	2325×700×850	4	4x110	297		16 825 zł

AS - blat rant z tyłu 40mm

STÓŁ CHŁODNICZY ZE ZLEWOZMYWAKIEM STANDARD - BLAT DM-S

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-94002.0.0 AS	1325×600×850	2	2x95	297	-2...+10	11 801 zł
DM-S-94003.0.0.0	1825×600×850	3	3x95	297		13 936 zł
DM-S-94004.0.0.0.0 AS	2325×600×850	4	4x95	297		17 424 zł
DM-S-94002.0.0 AS	1325×700×850	2	2x110	297		12 349 zł
DM-S-94003.0.0.0 AS	1825×700×850	3	3x110	297		14 602 zł
DM-S-94004.0.0.0.0 AS	2325×700×850	4	4x110	297		18 124 zł

AS - blat rant z tyłu 100mm + kapinos

STOŁY CHŁODNICZE Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI

**W standardzie:**

- moduł - drzwi przeszkłone
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz, wysuwany agregat na prowadnicach - łatwy serwis
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C
- agregat z lewej strony
- zlewozmywak o wymiarach 297x238x150 mm

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- agregat z prawej strony

STÓŁ CHŁODNICZY Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BEZ BLATU

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94005.0.0 Z	1325x600x810	2	2x95	297	-2...+10	9 554 zł
DM-94006.0.0.0 Z	1825x600x810	3	3x95	297		11 747 zł
DM-94005.0.0 Z	1325x700x810	2	2x110	297		10 104 zł
DM-94006.0.0.0 Z	1825x700x810	3	3x110	297		12 413 zł

STÓŁ CHŁODNICZY DRZWIAMI PRZESZKLONYMI STANDARD - BLAT DM

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94005.0.0 AS/BS	1325x600x850	2	2x95	297	-2...+10	10 187 zł
DM-94006.0.0.0 AS/BS	1825x600x850	3	3x95	297		12 534 zł
DM-94005.0.0 AS/BS	1325x700x850	2	2x110	297		10 736 zł
DM-94006.0.0.0 AS/BS	1825x700x850	3	3x110	297		13 218 zł

AS - blat rant z tyłu 40mm

BS - blat bez rantów

STÓŁ CHŁODNICZY DRZWIAMI PRZESZKLONYMI- BLAT DM -S						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-94005.0.0 AS/BS	1325×600×850	2	2x95	297	-2...+10	10 919 zł
DM-S-94006.0.0.0 AS/BS	1825×600×850	3	3x95	297		13 460 zł
DM-S-94005.0.0 AS/BS	1325×700×850	2	2x110	297		11 469 zł
DM-S-94006.0.0.0 AS/BS	1825×700×850	3	3x110	297		14 141 zł

AS - blat rant z tyły 100mm + kapinos

BS - blat bez rantów + kapinos

STÓŁ CHŁODNICZY DRZWIAMI PRZESZKLONYMI I ZLEWOZMYWAKIEM STANDARD - BLAT DM						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-91005.0.0 AS/BS	1325×600×850	2	2x95	297	-2...+10	11 651 zł
DM-91006.0.0.0 AS/BS	1825×600×850	3	3x95	297		14 021 zł
DM-91005.0.0 AS/BS	1325×700×850	2	2x110	297		12 201 zł
DM-91006.0.0.0 AS/BS	1825×700×850	3	3x110	297		14 704 zł

AS - blat rant z tyły 40mm

BS - blat bez rantów

STÓŁ CHŁODNICZY DRZWIAMI PRZESZKLONYMI I ZLEWOZMYWAKIEM- BLAT DM -S						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-91005.0.0 AS/BS	1325×600×850	2	2x95	297	-2...+10	12 567 zł
DM-S-91006.0.0.0 AS/BS	1825×600×850	3	3x95	297		15 148 zł
DM-S-91005.0.0 AS/BS	1325×700×850	2	2x110	297		13 115 zł
DM-S-91006.0.0.0 AS/BS	1825×700×850	3	3x110	297		15 833 zł

STOŁY CHŁODNICZE Z MASZYNOWNIĄ W PODSTAWIE

W standardzie:

- Zakres temp. °C '-2...+10
- komora standardowo wyposażona w 1 półkę perforowaną i 1 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C

W opcji:

- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring

STÓŁ CHŁODNICZY Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-93043	500x530x890	1	80	210		8 027 zł

STÓŁ CHŁODNICZY Z DRZWIAMI PEŁNYMI

DM-S-94043.0	500x530x890	1	80	210		7 651 zł
--------------	-------------	---	----	-----	---	----------

STÓŁ CHŁODNICZY Z SZUFLADAMI

DM-S-94043.2	500x530x890	-	1/1GNh=150 2/3GNh=150	210		8 795 zł
--------------	-------------	---	--------------------------	-----	--	----------

STOŁY CHŁODNICZE Z MASZYNOWNIĄ W PODSTAWIE

**W standardzie:**

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz,
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C

STÓŁ CHŁODNICZY BEZ BLATU						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94044.0.0 Z	950×600×810	2	2x65	297	-2...+10	9 139 zł
DM-94044.0.0 Z	950×700×810	2	2x85	297	-2...+10	9 677 zł
STÓŁ CHŁODNICZY - BLAT DM -S						
DM-94044.0.0 AS/BS	950×600×810	2	2x65	297	-2...+10	9 171 zł
DM-94044.0.0 AS/BS	950×700×810	2	2x85	297	-2...+10	9 677 zł
STÓŁ CHŁODNICZY - BLAT DM -S						
DM-S-94044.0.0 AS/BS	950×600×810	2	2x65	297	-2...+10	10 022 zł
DM-S-94044.0.0 AS/BS	950×700×810	2	2x85	297	-2...+10	10 708 zł
STÓŁ CHŁODNICZY STANDARD Z SZUFLADAMI - BLAT DM						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość szuflad	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94044.2.2 AS/BS	950×600×850	2x2	2x65	297	-2...+10	12 955 zł
DM-94044.2.2 AS/BS	950×700×850	2x2	2x85	297	-2...+10	13 461 zł

STOŁY MROŹNICZE

**W standardzie:**

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN (h=100 - szuflada górna, h=200 - szuflada dolna)
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz, wysuwany agregat na prowadnicach - łatwy serwis
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna D
- agregat z lewej strony

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- agregat z prawej strony

STÓŁ MROŹNICZY BEZ BLATU

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-95002.0.0 Z	1325×700×810	2	2x110	422	-14...-21	12 255 zł
DM-95003.0.0.0 Z	1825×700×810	3	3x110	442	-14...-21	15 228 zł

STÓŁ MROŹNICZY STANDARD - BLAT DM

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-95002.0.0 AS/BS	1325×700×850	2	2x110	422	-14...-21	12 852 zł
DM-95003.0.0.0 AS/BS	1825×700×850	3	3x110	442	-14...-21	15 945 zł

AS - blat rant z tyłu 40mm

BS - blat bez rantów

STÓŁ MROŹNICZY - BLAT DM -S

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-95002.0.0 AS/BS	1325×700×850	2	2x110	422	-14...-21	13 827 zł
DM-S-95003.0.0.0 AS/BS	1825×700×850	3	3x110	442	-14...-21	16 851 zł

AS - blat rant z tyłu 100mm + kapinos

BS - blat bez rantów + kapinos

STÓŁ MROŹNICZY STANDARD Z SZUFLADAMI - BLAT DM

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość szuflad	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-95002.2.2 AS/BS	1325×700×850	2x2	2x110	422	-14...-21	16 948 zł
DM-95003.2.2.2 AS/BS	1825×700×850	3x2	3x110	442	-14...-21	22 091 zł

STOŁY MROŹNICZE Z MASZYNOWNIĄ W PODSTAWIE

W standardzie:

- Zakres temp. °C -14...-21
- komora standardowo wyposażona w 1 półkę perforowaną i 1 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C

W opcji:

- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	zdjęcie	Cena netto
STÓŁ MROŹNICZY Z DRZWIAMI PEŁNYMI						

DM-S-95043.0	500x530x890	1	80	232		8 500 zł
--------------	-------------	---	----	-----	---	----------

STÓŁ MROŹNICZY Z SZUFLADAMI						
------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DM-S-95043.2	500x530x890	-	GÓRNA 1/1GNh=150 DOLNA 2/3GNh=150	230		9 821 zł
--------------	-------------	---	--	-----	---	----------

STOŁY MROŹNICZE Z MASZYNOWNIĄ W PODSTAWIE



W standardzie:

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz,
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna D

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring

STÓŁ CHŁODNICZY BEZ BLATU						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-95044.0.0 Z	950x600x810	2	2x65	511	-2...+10	11 997 zł
DM-95044.0.0 Z	950x700x810	2	2x85	511	-2...+10	12 084 zł

STÓŁ CHŁODNICZY - BLAT DM -S						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DM-95044.0.0 AS/BS	950x600x810	2	2x65	511	-2...+10	12 544 zł
DM-95044.0.0 AS/BS	950x700x810	2	2x85	511	-2...+10	12 733 zł

STÓŁ CHŁODNICZY - BLAT DM -S						
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

DM-S-95044.0.0 AS/BS	950x600x810	2	2x65	511	-2...+10	13 296 zł
DM-S-95044.0.0 AS/BS	950x700x810	2	2x85	511	-2...+10	13 501 zł

STÓŁ CHŁODNICZY STANDARD Z SZUFLADAMI - BLAT DM						
--	--	--	--	--	--	--

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość szuflad	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-95044.2.2 AS/BS	950x600x850	2x2	2x65	522	-2...+10	16 641 zł
DM-95044.2.2 AS/BS	950x700x850	2x2	2x85	522	-2...+10	16 831 zł

STOŁY CHŁODNICZE BEZ AGREGATU

**W standardzie:**

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- samodomykacz

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze

STÓŁ CHŁODNICZY BEZ AGREGATU I BEZ BLATU						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-90044.0.0 Z	950×600×810	2	2x65	605	+2...+10	8 516 zł
DM-90002.0.0 Z	1125×600×810	2	2x95	605		7 490 zł
DM-90003.0.0.0 Z	1625×600×810	3	3x95	605		9 354 zł
DM-90004.0.0.0.0 Z	2125×600×810	4	4x95	605		12 636 zł
DM-90044.0.0 Z	950×700×810	2	2x85	605		9 055 zł
DM-90002.0.0 Z	1125×700×810	2	2x110	605		8 023 zł
DM-90003.0.0.0 Z	1625×700×810	3	3x110	605		9 952 zł
DM-90004.0.0.0.0 Z	2125×700×810	4	4x110	605		13 268 zł

STÓŁ CHŁODNICZY BEZ AGREGATU STANDARD - BLAT DM						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-90044.0.0 AS/BS	950×600×850	2	2x65	605	+2...+10	8 548 zł
DM-90002.0.0 AS/BS	1125×600×850	2	2x95	605		8 123 zł
DM-90003.0.0.0 AS/BS	1625×600×850	3	3x95	605		9 986 zł
DM-90004.0.0.0.0 AS/BS	2125×600×850	4	4x95	605		13 302 zł
DM-90044.0.0 AS/BS	950×700×850	2	2x85	605		9 235 zł
DM-90002.0.0 AS/BS	1125×700×850	2	2x110	605		8 672 zł
DM-90003.0.0.0 AS/BS	1625×700×850	3	3x110	605		10 653 zł
DM-90004.0.0.0.0 AS/BS	2125×700×850	4	4x110	605		14 004 zł

AS - blat rant z tyłu 40mm

BS - blat bez rantów

STÓŁ CHŁODNICZY - BLAT DM-S						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-90044.0.0 AS/BS	950×600×850	2	2x65	605	+2...+10	9 399 zł
DM-S-90002.0.0 AS/BS	1125×600×850	2	2x95	605		8 855 zł
DM-S-90003.0.0.0 AS/BS	1625×600×850	3	3x95	605		10 908 zł
DM-S-90004.0.0.0.0 AS/BS	2125×600×850	4	4x95	605		14 397 zł
DM-S-90044.0.0 AS/BS	950×700×850	2	2x85	605		10 086 zł
DM-S-90002.0.0 AS/BS	1125×700×850	2	2x110	605		9 405 zł
DM-S-90003.0.0.0 AS/BS	1625×700×850	3	3x110	605		11 576 zł
DM-S-90004.0.0.0.0 AS/BS	2125×700×850	4	4x110	605		15 098 zł

AS - blat rant z tyłu 100mm + kapinos

BS - blat bez rantów + kapinos

UWAGA:

Wszystkie typy stołów wyposażone są w chłodzić, filtr, odwadniacz, wziernik, elektroawór, termostatyczny zawór rozprężny oraz sterownik elektroniczny z czujnikami temperatury: parownikowym i komorowym.

Zalecany czynnik chłodniczy R290

STOŁY CHŁODNICZE BEZ AGREGATU Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI

**W standardzie:**

- drzwi przeszkłone
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- samodomykacz,

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- oświetlenie LED

STÓŁ CHŁODNICZY Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BEZ AGREGATU I BEZ BLATU						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-90005.0.0 Z	1125×600×810	2	2x95	605	+2...+10	8 240 zł
DM-90006.0.0.0 Z	1625×600×810	3	3x95	605		10 396 zł
DM-90008.0.0.0.0 Z	2125×600×810	4	4x95	605		14 226 zł
DM-90005.0.0 Z	1125×700×810	2	2x110	605		8 789 zł
DM-90006.0.0.0 Z	1625×700×810	3	3x110	605		11 079 zł
DM-90008.0.0.0.0 Z	2125×700×810	4	4x110	605		14 943 zł

STÓŁ CHŁODNICZY Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BEZ AGREGATU STANDARD - BLAT DM						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-90005.0.0 AS/BS	1125×600×850	2	2x95	605	+2...+10	11 166 zł
DM-90006.0.0.0 AS/BS	1625×600×850	3	3x95	605		15 148 zł
DM-90008.0.0.0.0 AS/BS	2125×600×850	4	4x95	605		9 438 zł
DM-90005.0.0 AS/BS	1125×700×850	2	2x110	605		11 866 zł
DM-90006.0.0.0 AS/BS	1625×700×850	3	3x110	605		15 867 zł
DM-90008.0.0.0.0 AS/BS	2125×700×850	4	4x110	605		15 391 zł

AS - blat rant z tyłu 40mm

BS - blat bez rantów

STÓŁ CHŁODNICZY Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BEZ AGREGATU - BLAT DM-S						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-90005.0.0 AS/BS	1125×600×850	2	2x95	605	+2...+10	9 621 zł
DM-S-90006.0.0.0 AS/BS	1625×600×850	3	3x95	605		12 105 zł
DM-S-90008.0.0.0.0 AS/BS	2125×600×850	4	4x95	605		16 227 zł
DM-S-90005.0.0 AS/BS	1125×700×850	2	2x110	605		10 170 zł
DM-S-90006.0.0.0 AS/BS	1625×700×850	3	3x110	605		12 807 zł
DM-S-90008.0.0.0.0 AS/BS	2125×700×850	4	4x110	605		16 961 zł

AS - blat rant z tyłu 100mm + kapinos

BS - blat bez rantów + kapinos

UWAGA:

Wszystkie typy stołów wyposażone są w chłodnicę, filtr, odwadniacz, wziernik, elektroawór, termostatyczny zawór rozprężny oraz sterownik elektroniczny z czujnikami temperatury: parownikowym i komorowym.

Zalecany czynnik chłodniczy R290

DOPLATA / OPCJA		Cena netto
Oświetlenie LED wnętrza w stole chłodniczym z drzwiami przeszkłonymi - 2 drzwiowy		1 056 zł
Oświetlenie LED wnętrza w stole chłodniczym z drzwiami przeszkłonymi - 3 drzwiowy		1 588 zł
Oświetlenie LED wnętrza w stole chłodniczym z drzwiami przeszkłonymi - 4 drzwiowy		2 103 zł
Lampa UV		1 082 zł

STOŁY MROŻNICZE BEZ AGREGATU

**W standardzie:**

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do poj.: dla B=600 mm 2/3 GN, dla B=700 mm 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- samodomykacz,

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze

STÓŁ MROŻNICZY BEZ AGREGATU I BEZ BLATU						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-90502.0.0 Z	1125×700×810	2	2x110	495	-14...-21	10 716 zł
DM-90503.0.0.0 Z	1625×700×810	3	3x110	495		13 672 zł

STÓŁ MROŻNICZY BEZ AGREGATU STANDARD - BLAT DM						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-90502.0.0 AS/BS	1125×700×850	2	2x110	495	-14...-21	11 279 zł
DM-90503.0.0.0 AS/BS	1625×700×850	3	3x110	495		14 390 zł

AS - blat rant z tyłu 40mm

BS - blat bez rantów

STÓŁ CHŁODNICZY Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI BEZ AGREGATU - BLAT DM -S						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-90502.0.0 AS/BS	1125×700×850	2	2x110	605	-14...-21	12 015 zł
DM-S-90503.0.0.0 AS/BS	1625×700×850	3	3x110	605		15 296 zł

AS - blat rant z tyłu 100mm + kapinos

BS - blat bez rantów + kapinos

UWAGA:

Wszystkie typy stołów wyposażone są w chłodzić, filtr, odwadniacz, wziernik, elektrozawór, termostatyczny zawór rozprężny oraz sterownik elektroniczny z czujnikami temperatury: parownikowym i komorowym.

Zalecany czynnik chłodniczy R290

STOŁY CHŁODNICZE PIEKARNICZE

**W standardzie:**

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do blach 400x600mm
- każda komora standardowo wyposażona w 2 kpl. przewodnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomycacz, wysuwany agregat na przewodnicach - łatwy serwis
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C
- agregat z lewej strony

W opcji:

- moduł szufladowy (2 szuflady w miejsce jednych drzwi) (2)
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- agregat z prawej strony

STÓŁ CHŁODNICZY PIEKARNICZY STANDARD - BLAT DM						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94001	1475x800x850	2	2x150	297	+2...+10	12 930 zł
DM-94007	2050x800x850	3	3x150	297		14 843 zł

STÓŁ CHŁODNICZY PIEKARNICZY - BLAT DM -S						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-S-94001	1475x800x850	2	2x150	297	+2...+10	13 695 zł
DM-S-94007	2050x800x850	3	3x150	297		15 800 zł

AS - blat rant z tyłu 100mm + kapinos

BS - blat bez rantów + kapinos

PODSTAWY CHŁODNICZE POD URZĄDZENIA



W standardzie:

- moduł (2) - 2 szuflady
- szuflada przystosowana do poj. 1/1GN h=100mm
- czynnik chłodniczy R290
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C
- agregat z lewej strony

W opcji:

- monitoring
- agregat z prawej strony

PODSTAWA CHŁODNICZA Z RAMKĄ POD URZĄDZENIA						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość szuflad	Pojemność	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94702	1200x666x620	2x2	4x1/1GN h=100	214	-2...+10	12 343 zł
DM-94703	1600x666x620	3x2	6x1/1GN h=100	214		14 766 zł

PODSTAWA CHŁODNICZA Z BLATEM POD URZĄDZENIA						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość szuflad	Pojemność	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DM-94702 BS	1200x666x660	2x2	4x1/1GN h=100	214	-2...+10	12 907 zł
DM-94703 BS	1600x666x660	3x2	6x1/1GN h=100	214		15 526 zł

SZAFY CHŁODNICZE STANDARD

W standardzie:


- atestowana stal nierdzewna
- izolacja 60mm
- wymuszony obieg powietrza
- zamek drzwi
- wymienne uszczelki
- optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
- samodomykacz drzwi
- dotykowy panel sterowania z funkcją ECO obniżającą zużycie energii
- zmiana kierunku otwierania drzwi

W opcji:

- oświetlenie LED komory
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- wersja na kołach


Szafa chłodnicza DM-92615

wymiary [mm]	660x681x2045
pojemność [L]	440
moc elektryczna [W]	192
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10
wyposażenie	3 ruszty plastikowane 470x510mm, 3 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	8 280 zł




Szafa chłodnicza DM-92601

wymiary [mm]	720x821x2045
pojemność [L]	610
moc elektryczna [W]	219
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10
wyposażenie	3 ruszty plastikowane GN 2/1, 3 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	8 870 zł




Szafa chłodnicza z drzwiami dzielonymi DM-92603

wymiary [mm]	720x821x2045
pojemność [L]	610
moc elektryczna [W]	219
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10
wyposażenie	3 ruszty plastikowane GN 2/1, 3 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	9 088 zł




Szafa chłodnicza na ryby DM-92614



wymiary [mm]	720x821x2045
pojemność [L]	610
moc elektryczna [W]	478
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	-4...+6
wyposażenie	4 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	11 270 zł

**Szafa chłodnicza piekarnicza DM-92612**


wymiary [mm]	720x821x2045
pojemność [L]	610
moc elektryczna [W]	219
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10
wyposażenie	10 poziomów prowadnic na tace 400x600 mm, zamek
Cena netto	9 370 zł

**Szafa chłodniczo-mroźnicza DM-92610**

wymiary [mm]	720x881x2045
pojemność [L]	290 komora chłodnicza 300 komora mroźnicza
moc elektryczna [W]	930
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	2 agregaty
zakres temperatury [°C]	+2...+10 komora chłodnicza -14...-22 komora mroźnicza
wyposażenie	3 ruszty plastikowane GN 2/1, 3 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	14 240 zł

**Szafa chłodnicza podwójna DM-92604**

wymiary [mm]	1440x821x2045
pojemność [L]	1340
moc elektryczna [W]	350
klasa energetyczna	D
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10
wyposażenie	6 ruszty plastikowane GN 2/1, 6 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	13 048 zł



SZAFY CHŁODNICZE STANDARD Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI

W standardzie:


- atestowana stal nierdzewna
- izolacja 60mm
- wymuszony obieg powietrza
- zamek drzwi
- wymienne uszczelki
- optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
- samodomykacz drzwi
- dotykowy panel sterowania z funkcją ECO obniżającą zużycie energii
- zmiana kierunku otwierania drzwi

W opcji:

- oświetlenie LED komory
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- wersja na kołach


Szafa chłodnicza z drzwiami przeszkłonymi DM-92616

wymiary [mm]	660x681x2045
pojemność [L]	440
moc elektryczna [W]	192
klasa energetyczna	D
klasa klimatyczna	5
czynnik chłodniczy	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10
wyposażenie	3 ruszty plastifikowane 470x510mm, 3 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	8 820 zł




Szafa chłodnicza z drzwiami przeszkłonymi DM-92602

wymiary [mm]	720x821x2045
pojemność [L]	610
moc elektryczna [W]	219
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynnik chłodniczy	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10
wyposażenie	3 ruszty plastifikowane GN 2/1, 3 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	9 370 zł



Szafa chłodnicza podwójna z drzwiami przeszkłonymi DM-92609

wymiary [mm]	1440x821x2045
pojemność [L]	1340
moc elektryczna [W]	350
klasa energetyczna	E
klasa klimatyczna	5
czynnik chłodniczy	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10
wyposażenie	6 ruszty plastifikowane GN 2/1, 6 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	14 180 zł



SZAFY MROŹNICZE STANDARD

W standardzie:


- atestowana stal nierdzewna
- izolacja 60mm
- wymuszony obieg powietrza
- zamek drzwi
- wymienne uszczelki
- optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
- samodomykacz drzwi
- dotykowy panel sterowania z funkcją ECO obniżającą zużycie energii
- zmiana kierunku otwierania drzwi

W opcji:

- oświetlenie LED komory
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- wersja na kołach


Szafa mroźnicza DM-92617

wymiary [mm]	660x681x2045
pojemność [L]	440
moc elektryczna [W]	399
klasa energetyczna	D
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	-14...-21
wyposażenie	3 ruszty plastifikowane 470x510mm, 3 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	9 835 zł




Szafa mroźnicza DM-92607

wymiary [mm]	720x821x2045
pojemność [L]	610
moc elektryczna [W]	219
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	-14...-21
wyposażenie	3 ruszty plastifikowane GN 2/1, 3 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	10 520 zł



Szafa mroźnicza podwójna DM-92608

wymiary [mm]	1440x821x2045
pojemność [L]	1340
moc elektryczna [W]	722
klasa energetyczna	D
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodnicze	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	-14...-21
wyposażenie	6 ruszty plastifikowane GN 2/1, 6 kpl. prowadnic, zamek
Cena netto	15 870 zł



SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE PREMIUM

W standardzie:

- atestowana stal nierdzewna AISI 304
- izolacja 90mm
- wymuszony obieg powietrza
- zamek drzwi
- wymienne uszczelki
- optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
- samodomykacz drzwi
- dotykowy panel sterowania z funkcją ECO obniżającą zużycie energii
- zmiana kierunku otwierania drzwi
- oświetlenie LED komory
- tłoczone prowadnice
- uchylny panel przedni


W opcji:

- nożne otwieranie drzwi
- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring
- wersja na kołach

Szafa chłodnicza DM-92131

wymiary [mm]	714x 869x2070
pojemność [L]	520
moc elektryczna [W]	219
klasa energetyczna	B
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodniczy	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+0...+10


wyposażenie	3 ruszty plastikowane GN 2/1,
Cena netto	11 770 zł



Szafa chłodnicza z drzwiami przeszkłonymi DM-92132

wymiary [mm]	714x 869x2070
pojemność [L]	520
moc elektryczna [W]	219
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodniczy	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	+2...+10


wyposażenie	3 ruszty plastikowane GN 2/1,
Cena netto	13 910 zł



Szafa mroźnicza DM-92137

wymiary [mm]	714x 869x2070
pojemność [L]	520
moc elektryczna [W]	478
klasa energetyczna	C
klasa klimatyczna	5
czynniki chłodniczy	R 290
rodzaj agregatu	momoblok
zakres temperatury [°C]	-14...-21

wyposażenie	3 ruszty plastikowane GN 2/1,
Cena netto	14 960 zł



SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE

wersja do zewnętrznej sprężarki

Nazwa	Nr katalogowy	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
Szafa chłodnicza	DM-92601-BA	1	440	660x681x2050	7 630 zł
Szafa chłodnicza	DM-92601-BA	1	610	720x821x2050	8 184 zł
Szafa chłodnicza	DM-92603-BA	2	610	720x821x2050	8 409 zł
Szafa chłodnicza	DM-92604-BA	2	1340	1440x821x2050	12 367 zł
Szafa chłodnicza drzwi przeszklone	DM-92616-BA	1	440	660x681x2050	8 164 zł
Szafa chłodnicza drzwi przeszklone	DM-92602-BA	1	610	720x821x2050	8 686 zł
Szafa chłodnicza drzwi przeszklone	DM-92609-BA	2	1340	1440x821x2050	13 498 zł
Szafa mroźnicza	DM-92617-BA	1	440	660x681x2050	9 025 zł
Szafa mroźnicza	DM-92607-BA	1	610	720x821x2050	9 696 zł
Szafa mroźnicza	DM-92608-BA	2	1340	1440x821x2050	14 829 zł
Szafa chłodnicza pikieranica	DM-92612-BA	1	610	720x821x2050	8 686 zł
Szafa chłodnicza	DM-92131-BA	1	520	714x869x2070	11 085 zł
Szafa chłodnicza drzwi przeszklone	DM-92132-BA	1	520	714x869x2070	13 226 zł
Szafa mroźnicza	DM-92137-BA	1	520	714x869x2070	14 275 zł

SCHŁADZARKO-ZAMRAŻARKI SZOKOWE

W standardzie:


- atestowana stal nierdzewna AISI 304
- wymuszony obieg powietrza
- zamek drzwi
- wymienne uszczelki
- optyczny i akustyczny alarm otwartych drzwi
- samodomykacz drzwi
- dotykowy panel sterowania z funkcją ECO obniżającą zużycie energii
- zmiana kierunku otwierania drzwi
- czas schładzania od +90°C do +3°C w 90 minut
- czas zamrażania od +90°C do -18°C w 270 minut
- klasa klimatyczna 4

W opcji:

- lampa UV-C do dezynfekcji powietrza w komorze
- monitoring

Schładzarko-zamrażarka szokowa DM-S-95105

wymiary [mm]	1325x700x850
pojemność	5 x 1/1 GN h=40 mm
moc elektryczna [W]	1135
zasilanie	230 V
klasa klimatyczna	4
czynnik chłodniczy	R 455 A
wyposażenie	sonda termiczna
Cena netto	24 390 zł




Schładzarko-zamrażarka szokowa DM-S-95105

wymiary [mm]	1325x800x850
pojemność	5 x taca 400x600x20mm
moc elektryczna [W]	1135
zasilanie	230 V
klasa klimatyczna	4
czynnik chłodniczy	R 455 A
wyposażenie	sonda termiczna
Cena netto	24 480 zł




Schładzarko-zamrażarka szokowa DM-S-95106

wymiary [mm]	760x800x1600
pojemność	6 x 1/1 GN h=40 mm
moc elektryczna [W]	1660
zasilanie	230 V
klasa klimatyczna	4
czynnik chłodniczy	R 455 A
wyposażenie	sonda termiczna
Cena netto	26 430 zł




Schładzarko-zamrażarka szokowa DM-S-95110


wymiary [mm]	760x800x1850
pojemność	10 x 1/1 GN h=40 mm
moc elektryczna [W]	1660
zasilanie	400 V
klasa klimatyczna	4
czynnik chłodniczy	R 455 A
wyposażenie	sonda termiczna
Cena netto	30 610 zł

**Schładzarko-zamrażarka szokowa DM-S-95120**


wymiary [mm]	800x930x2390
pojemność	20 x 1/1 GN h=40 mm
moc elektryczna [W]	3495
zasilanie	400 V
klasa klimatyczna	4
czynnik chłodniczy	R 455 A
wyposażenie	sonda termiczna
Cena netto	54 320 zł



Schładzarko-zamrażarka szokowa wjezdna DM-S-95121	
wymiary [mm]	800×930×2550
pojemność	20 x 1/1 GN h=40 mm
moc elektryczna [W]	3495
zasilanie	400 V
klasa klimatyczna	4
czynnik chłodniczy	R 455 a
wyposażenie	sonda termiczna
Cena netto	54 600 zł



Schładzarko-zamrażarka szokowa wjezdna DM-S-95121 RA	
wymiary [mm]	800×930×2490
pojemność	20 x 1/1 GN h=40 mm
moc elektryczna [W]	3126
zasilanie	400 V
klasa klimatyczna	4
czynnik chłodniczy	R 452 a
wyposażenie	sonda termiczna
Cena netto	56 000 zł

**Uwaga:**

urządzenie kompatybilne z wózkiem Rational iCombi xxxx 201

stelaż ruchomy Rational 60.21331 z adapterem

NOWOŚĆ

W modelach został zastosowany zaawansowany elektroniczny układ rozruchowy. Umożliwia on łagodny start silnika agregatu, co wydłuża jego żywotność, zmniejsza hałas i podnosi kulturę pracy całego układu. Wszystko to w celu zwiększenia niezawodności i komfortu korzystania z naszych urządzeń

STOŁY CHŁODNICZE DO PRZYGOTOWYWANIA PIZZY

**W standardzie:**

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do poj.: dla B=700 mm 1/1 GN, dla B=800 mm 400x600mm
- blat nierdzewny lub granit typu Strzegom
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz,
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 5
- klasa energetyczna C

Uwaga:

- DM-94048 DM-S-94048: Układ pojemników w nadstawce 16x1/6 GN h=150 mm
- DM -94049: 5 szuflad neutralny (niechłodzony) przystosowanych do tac 400x600mm
- DM-94042 DM-S-94042: Układ pojemników w nadstawce 5x1/6 GN h=150 mm

STÓŁ CHŁODNICZY DO PRZYGOTOWYWANIA PIZZY						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Zakres temp. [°C]	Pojemność [L]	Blat	Foto	Cena netto
DM-94042 BS	950×700×850/1120	0...+10	2x85	Inox		10 636 zł
DM-94042 BG	950×700×850/1120	0...+10	2x85	Granit		11 568 zł
DM-94048 BS	1475×800×850/1030	0...+10	2x150	Inox		14 514 zł
DM-94048 BG	1475×800×850/1030	0...+10	2x150	Granit		17 178 zł
DM-94049 BG	1975×800×840/1000	0...+10	2x150	Granit		22 078 zł
DM-94051 BG	1475×800×850/1030	0...+10	2x150	Inox		17 178 zł

NADSTAWKA CHŁODNICZA					
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Zakres temp. [°C]	Pojemność [L]	Foto	Cena netto
DM-94050.5	1320×350×453	+2...+8	5x1/4 GN h=150		5 795 zł
DM-94050.6	1470×350×460	+2...+8	6x1/4 GN h=150		6 127 zł
DM-94050.5	1820×350×460	+2...+8	8x1/4 GN h=150		7 104 zł
DM-94050.5	1970×350×460	+2...+8	9x1/4 GN h=150		7 246 zł

STOŁY CHŁODNICZE DO PRZYGOTOWYWANIA SAŁATEK / KANAPEK

**W standardzie:**

- moduł (0) - drzwi pełne
- komory przystosowane do poj. 1/1 GN
- każda komora standardowo wyposażona w 1 ruszt i 2 kpl. prowadnic
- czynnik chłodniczy R290
- samodomykacz,
- deska do krojenia z tworzywa sztucznego o wymiarze: 950x130x25mm
- zalecany układ pojemników w blacie 2x1/1 GN + 2x1/4 GN h=150 mm
- nadstawka wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego

STÓŁ CHŁODNICZY DO PRZYGOTOWYWANIA SAŁATEK						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Zakres temp. [°C]	Pojemność [L]	Moc [W]	Zdjęcie	Cena netto
DM-94041	950x700x875	0...+10	2x85	297		8 556 zł
DM-94040	950x700x890/1465	0...+10	2x85	297		9 022 zł
DM-94047	950x700x1300	0...+10	2x85	297		9 371 zł

PODSTAWA CHŁODNICZA MODUŁ HOT-DOG						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Zakres temp. [°C]	Pojemność [L]	Moc [W]	Zdjęcie	Cena netto
DM-MHD-1	950x700x1260	-2...+10	2 x 1/1 GN H=100	214		13 018 zł

SCHŁADZARKI NA ODPADY

**W standardzie:**

- wnętrze wykonane z blach nierdzewnych polerowanych
- komora przystosowana do pojemników o poj. 240 l
- drzwi i pokrywy wyposażone w uszczelki magnetyczne
- czynnik chłodniczy R290
- urządzenia są przystosowane do pracy w klasie klimatycznej 4

SCHŁADZARKA NA ODPADY Z DNEM IZOLOWANYM

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
BLOD-1240	1080x866x1346	1	1x240	365	+2...+15	13 409 zł
BLOD-2240	1830x866x1346	2	2x240	420		17 748 zł
BLOD-3240	2580x866x1346	3	3x240	420		22 088 zł

SCHŁADZARKA NA ODPADY Z DNEM NIEIZOLOWANYM

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość drzwi	Pojemność [L]	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
BLO-1240	1080x866x1286	1	1x240	365	+2...+15	12 496 zł
BLO-2240	1830x866x1286	2	2x240	420		16 998 zł
BLO-3240	2580x866x1286	3	3x240	420		21 337 zł

SZAFY CHŁODNICZE BANKIETOWE

W standardzie:

- atestowana stal nierdzewna AISI 304
- wymuszony obieg powietrza
- czynnik chłodniczy R290
- dotykowy panel sterowania z funkcją ECO obniżającą zużycie energii
- komora przystosowana do umieszczenia rusztów 2/1 GN na 11 poziomach
- 4 koła jezdne w tym z 2 hamulcami

Szafa chłodnicza DM-S-94082

wymiary [mm]	890x865x1955
pojemność [L]	500
moc elektryczna [W]	510
zasilanie	230V/50Hz
klasa klimatyczna	5
czynnik chłodniczy	R 290
zakres temperatury [°C]	+1...+8
załadunek	11 rusztów GN 2/1 h=100mm
Cena netto	17 680 zł



Szafa chłodnicza DM-S-94081

wymiary [mm]	1590x865x1955
pojemność [L]	2x 500
moc elektryczna [W]	710
zasilanie	230V/50Hz
klasa klimatyczna	5
czynnik chłodniczy	R 290
zakres temperatury [°C]	+1...+8
załadunek	2x 11 rusztów GN 2/1 h=100mm
Cena netto	21 320 zł




UWAGA

Wyrób przystosowany do eksploatacji wewnątrz obiektów, do jazdy po równych nawierzchniach; progi i uskoki pokonywać ze szczególną ostrożnością i minimalną prędkością

MULTICHEF

WIELOFUNKCYJNY STÓŁ DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW



W standardzie:

- parowniki zawieszone nad blatem roboczym
- sterowanie parametrami pracy za pomocą sterownika cyfrowego z wyświetlaczem
- wyposażony w deski poliamidowe GN 1/1 do krojenia
- czynnik chłodniczy R455A
- temperatura nad blatem roboczym 7°C
- koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem
- nadstawka wykonana z bezpiecznego szkła hartowanego

MULTICHEF WIELOFUNKCYJNY STÓŁ DO PRZYGOTOWYWANIA POTRAW						
Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Ilość desek GN 1/1	Max. ilość poj. GN 1/6**	Moc [W]	Zakres temp. [°C]	Cena netto
DMLS.2	1055x700x1100	2	3	930	+2...+15	16 924 zł
DMLS.3	1400x700x1100	3	5	930		18 235 zł
DMLS.4	1745x700x1100	4	8	930		19 411 zł
DMLS.5	2090x700x1100	5	10	930		20 553 zł

OPCJE DODATKOWE				
Nr katalogowy	Długość[mm]	Model	Max. ilość poj. GN 1/6**	Cena netto
Rama na pojemniki GN 1/6 h=100	A= 1055	MSB	3	308 zł
Rama na pojemniki GN 1/6 h=100	A= 1400	MSB	5	334 zł
Rama na pojemniki GN 1/6 h=100	A= 1745	MSB	8	360 zł
Rama na pojemniki GN 1/6 h=100	A= 2090	MSB	10	386 zł
Szyba prosta	A= 1055	MPH		536 zł
Szyba prosta	A= 1400	MPH		737 zł
Szyba prosta	A= 1745	MPH		930 zł
Szyba prosta	A= 2090	MPH		960 zł
Zestaw wysuwany: Ociekacz z podwyższonymi brzegami, rama wkładana na pojemnik GN 1/1, ruszt GN 1/1, rant tylny wkładany			GSC	686 zł
Lampa bakteriobójcza UV-C			LUNC	568 zł

UWAGA:

** Ilość pojemników GN 1/6 możliwych do umieszczenia w ramce. Pojemniki nie należą do zestawu.




TABELA DOPLAT

STOŁY CHŁODNICZE	Cena PLN
------------------	----------

Zastosowanie jednego modułu (1) (jedna szuflada) w miejsce 1 drzwi		1 201 zł
Zastosowanie jednego modułu (2) (dwie szuflady) w miejsce 1 drzwi		1 892 zł
Zastosowanie jednego modułu (3) (trzy szuflady) w miejsce 1 drzwi		2 841 zł
Zamek w drzwiach (cena dotyczy jednego modułu drzwi)		284 zł
Kółka (komplet 4 szt., w tym 2 z hamulcem) do stołów 2- i 3-komorowych		701 zł
Prowadnice 1 kpl. (1L i 1P)		103 zł
Ruszt plastikowany 1/1 GN		87 zł
Ruszt plastikowany 2/3 GN		69 zł
Oświetlenie LED wnętrza komory (cena dotyczy jednego modułu/ komory)		528 zł
Lampa UV-C		567 zł
Monitoring		1 134 zł
Zabudowa nierdzewna tyłu stołu A=950		490 zł
Zabudowa nierdzewna tyłu stołu A=1325		577 zł
Zabudowa nierdzewna tyłu stołu A=1825		887 zł
Zabudowa nierdzewna tyłu stołu A=2325		1 320 zł
Ramka podwyższająca wysokość stołu do H=900mm , długość stołu od 950 do 1325mm		598 zł
Ramka podwyższająca wysokość stołu do H=900mm , długość stołu od 1825 do 2325mm		670 zł

STOŁY MROŹNICZE**Cena PLN**

Zastosowanie jednego modułu (1) (jedna szuflada) w miejsce 1 drzwi		1 282 zł
Zastosowanie jednego modułu (2) (dwie szuflady) w miejsce 1 drzwi		2 048 zł
Zamek w drzwiach (cena dotyczy jednego modułu drzwi)		284 zł
Kółka (komplet 4 szt., w tym 2 z hamulcem) do stołów 2- i 3-komorowych		821 zł
Prowadnice 1 kpl. (1L i 1P)		103 zł
Ruszt plastikowany 1/1 GN		87 zł
Monitoring		1 134 zł

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE**Cena PLN**

Prowadnice 1 kpl. (1L i 1P)	103 zł
Ruszt plastikowany 2/1 GN	112 zł
Ruszt plastikowany 470x510 (mm)	95 zł
Oświetlenie wnętrza komory w szafie drzwiami przeszklonymi 500 l i 700 l	448 zł
Oświetlenie wnętrza komory linii STANDARD z drzwiami przeszklonymi 1400 l	896 zł
Lampa UV-C	567 zł
Monitoring	1 134 zł
Kółka (komplet w tym 2 z hamulcem)	701 zł

SCHŁADZARKI NA ODPADY**Cena PLN**

Regulator zimowy	1 252 zł
------------------	----------

Informacje Ogólne

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym również w rozumieniu art. 543 k.c. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
- Wszystkie podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.
- Producent zastrzega sobie prawo wycofania wyrobu z programu produkcji.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w wyniku zmian cen materiałów i usług na rynku
- Ceny są oparte na bazie loco magazyn producenta.
- Wszelkie prawa zastrzeżone: kopiowanie w całości lub częściowo bez zezwolenia zabronione.
- Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy, produkt finalny może odbiegać od przedstawionego wzoru.