

A close-up, profile view of a woman's face as she smells a ripe peach held in her hands. The lighting is warm and soft, highlighting the texture of her skin and the fruit. The background is a blurred gradient of blue and grey.

Świeże innowacje

Poznaj najważniejsze cechy naszych
wydajnych chłodziarek, zamrażarek
oraz chłodziarek do wina.

LIEBHERR

Nowości 2025



W 2024 roku Grupa Liebherr obchodzi 75. rocznicę powstania. Z tej okazji świętujemy „75 lat postępu”. W 1949 r. pionier Hans Liebherr wynalazł pierwszy na świecie mobilny obrotowy żuraw wieżowy, kładąc tym samym podwaliny dla przyszłej Grupy, którą do dnia dzisiejszego charakteryzują pionierski duch i odwaga do podążania nieznanymi wcześniej ścieżkami.

Chłodziarki i zamrażarki marki Liebherr od ponad 70 lat z pasją i pomysłowością przyczyniają się do ciągłego wyznaczania na nowo granic tego, co wykonalne, w znaczący sposób przyczyniając się tym samym do postępu technologicznego.

Nowości 2025

- 4 Kombinacje French Door
- 10 Urządzenia do montażu pod blatem
- 20 Kombinacja XL do zabudowy do wnęki 194 cm
- 22 Kombinacja Side-by-Side z chłodziarką do temperowania wina
- 24 Nowy wariant kolorystyczny: DarkGrey
- 26 Mistrzowie efektywności energetycznej
- 28 Pierwsza na świecie chłodziarko-zamrażarka do zabudowy w klasie „A”

Czas po dokonaniu innowacji to czas przed kolejną innowacją.

Ta myśl zawsze przyświecała nam podczas pracy. Nie skupiamy się zbyt długo na naszych sukcesach, lecz zaraz po opracowaniu nowości technologicznej rozpoczynamy pracę nad kolejną. Ten pionierski duch umożliwił połączenie w naszych urządzeniach maksymalnej pojemności i minimalnego zużycia energii. Najlepszym przykładem jest nasza światowa nowość: pierwsza chłodziarko-zamrażarka do zabudowy, która osiągnęła klasę efektywności A.

Skupiamy się również na minimalizowaniu naszego śladu ekologicznego we wszystkich obszarach. Wiele małych kroków robi dużą różnicę, jak np. nasza najnowsza wolnostojąca zamrażarka w klasie efektywności energetycznej A wykonana z materiałów przyjaznych dla środowiska.

Ponadto po raz pierwszy pojawił się u nas asortyment do zabudowy pod blatem o elastycznej wysokości w zakresie 86 – 92 cm oraz urządzenia XL do zabudowy, które osiągnęły wysokość pasującą do wnęki 194 cm, dzięki czemu zapewniają więcej możliwości podczas projektowania kuchni.

I oczywiście: nie nazywalibyśmy się Liebherr, gdybyśmy nie przykładali wagi do ponadczasowego designu, wysokiej jakości materiałów i maksymalnej świeżości – wiele najważniejszych cech naszych produktów można znaleźć w niniejszej broszurze. Na samym jej początku umieściliśmy coś wyjątkowego: nasze nowe kombinacje wolnostojące French Door.

Mając to na uwadze: czekaj na nasze innowacje 2025. Już pracujemy nad kolejnymi.

Wspaniałe, nawet w najdrobniejszych szczegółach

Jak opisalibyśmy nasze nowe urządzenia French Door? Wspaniałe, w dosłownym znaczeniu tego słowa. Możliwie największa przestrzeń do przechowywania świeżych produktów połączona z jakością, która przejawia się w najdrobniejszych szczegółach, sprawiają, że życzenia klientów szukających wyjątkowej chłodziarki nie pozostają niespełnione.

Sprawiające wizualnie imponujące wrażenie kombinacje chłodziarko-zamrażarek fascynują wyrafinowanymi cechami designu i funkcji, takimi jaknp. MoodLight, dystrybutor Water & Ice oraz strefa VarioTemp. Za dwuskrzydłowymi drzwiami kryje się ponadprzeciętnie dużo miejsca dla świeżych produktów – zarówno z EasyFresh, BioFresh czy też BioFresh Professional z HydroBreezee. Nasz opatentowany system FlexDoor umożliwia łatwe otwieranie pojedynczych skrzydeł drzwi. W dodatku w dwóch wersjach: jako French Door z dwiema szufladami w części zamrażalnika lub 4-drzwiową kombinacją chłodziarko-zamrażarki French Door. W przypadku tych urządzeń określenie imponujące nie budzi żadnych wątpliwości – szczególnie jeśli chodzi o potencjał sprzedażowy.

MBsddi 9558 ◊ Seria Prime

MoodLight

Światło pośrednie estetycznie podkreśla dystrybutor Water & Ice oraz uchwyty szuflad zamrażarki i zapewnia możliwość ściemniania według własnych upodobań.

Mood
Light

Water &
Ice
Centre

Vario
Temp
Zone

Flex
Door
System

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Glass &
Steel
Interior

No
Frost

Soft
System

Smart
Device



MBbsdi 9028 ◇ Seria Plus

- Water & Ice Centre
- Vario Temp Zone
- Flex Door System
- Bio Fresh
- Glass & Steel Interior
- No Frost
- Soft System
- Smart Device



Dystrybutor Water & Ice

Dystrybutor Water & Ice przez całą dobę zapewnia zimną wodę, kostki lodu oraz kruszony lód. Praktyczna wskazówka: ilość wody w dystrybutorze można ustawić indywidualnie w zależności od wybranego pojemnika.



Strefa VarioTemp

Maksymalna elastyczność: strefa VarioTemp umożliwia regulację temperatury z dokładnością co do stopnia w zakresie od -18°C do -10°C i od -2°C do +5°C, a w razie potrzeby zapewnia dodatkową strefę chłodzenia.



FlexDoorSystem


Ciche zamykanie i otwieranie: dzięki opatentowanemu systemowi FlexDoorSystem drzwi French Door otwierają i zamykają się bardzo cicho oraz bezpiecznie, nawet pojedynczo, a w 100% szczelne zamknięcie umożliwia oszczędność energii.



TerraSteel

Ekskluzywny design z nutą ciepła: TerraSteel idealnie komponuje się z naturalnymi materiałami i wprowadza szlachetny akcent. Przy okazji: wewnątrz jest również wykończony TerraSteel.

	○ SERIA Pure	◇ Seria Plus	⬡ Seria Prime
Technologia świe- żości	EasyFresh	BioFresh z SoftTelescopic	BioFresh Professional z SoftTelescopic
			HydroBreeze
	DuoCooling	DuoCooling	DuoCooling
	Filtr z węglem aktywnym FreshAir	Filtr z węglem aktywnym FreshAir	Filtr z węglem aktywnym FreshAir
	NoFrost	NoFrost	NoFrost
Komfort i elastyczność	System PowerCooling	System PowerCooling	System PowerCooling
	Strefa VarioTemp	Strefa VarioTemp	Strefa VarioTemp
	SoftSystem	SoftSystem	SoftSystem
	Komfortowa regulacja wysokości szklanych półek	Komfortowa regulacja wysokości szklanych półek	Komfortowa regulacja wysokości szklanych półek
	Możliwość przechowywania do półki szklanej	Możliwość przechowywania do półki szklanej	Możliwość przechowywania do półki szklanej
	Podstawki na jajka	Podstawki na jajka	Podstawki na jajka
	Składane półki w drzwiach	Składane półki w drzwiach	Składane półki w drzwiach
	Elastyczne półki w drzwiach we wnętrzu chłodziarki	Elastyczne półki w drzwiach we wnętrzu chłodziarki	Elastyczne półki w drzwiach we wnętrzu chłodziarki
	Organizer do półek w drzwiach we wnętrzu chłodziarki	Organizer do półek w drzwiach we wnętrzu chłodziarki	Organizer do półek w drzwiach we wnętrzu chłodziarki
	Pojemnik Universalbox	Pojemnik Universalbox	Pojemnik Universalbox
		Pojemnik FlexBox	Pojemnik FlexBox
		Półka na butelki nad komorami BioFresh	Półka na butelki nad komorami BioFresh
	Półki na drzwiach we wnętrzu zam- rażalnika	Półki na drzwiach we wnętrzu zam- rażalnika	Półki na drzwiach we wnętrzu zam- rażalnika
	VarioSpace	VarioSpace	VarioSpace
	System FlexDoor	System FlexDoor	System FlexDoor
Design			MoodLight
			LightTower
	Oświetlenie górne LED	Oświetlenie górne LED	Oświetlenie górne LED
	Wyświetlacz Touch & Swipe	Wyświetlacz Touch & Swipe	Wyświetlacz Touch & Swipe
		Oświetlenie LED w komorze Bio-Fresh	Oświetlenie LED w komorze BioFresh
Łączność (moduł SmartDevi- ceBox)	Oświetlenie LED zamrażarki	Oświetlenie LED zamrażarki	Oświetlenie LED zamrażarki
	Półki na drzwiach GlassLine	Wnętrze ze szkła i stali	Wnętrze ze szkła i stali
	Wpuszczony uchwyt	Wpuszczony uchwyt	Wpuszczony uchwyt
		Zintegrowana (modele „i”)	Zintegrowana (modele „i”)
Woda i lód	EasyTwist-Ice		
	Icemaker	Icemaker	Icemaker
		Icemaker i InfinitySpring	Icemaker i InfinitySpring
		Dystrybutor Water & Ice	Dystrybutor Water & Ice

	○ SERIA Pure	◇ Seria Plus	⬡ Seria Prime
2 szuflady w części zam- rażalnika			 
		MBsddi 9524	MBsddi 9556 MBbsdi 9556
			
← 91 → ↑ 181 ↓		  	
		MBsddi 9528 MBbsdi 9528 MBtsdi 9528	MBsddi 9558
			
4-drzwiowa			
		  	
	Msdd 9012	MBsddi 9024 MBbsdi 9024 MBtsdi 9024	
			
← 91 → ↑ 181 ↓		 	
		MBsddi 9028 MBbsdi 9024	MBsddi 9058
			

Począwszy od wnęki po wyspę kuchenną: wiele możliwości do każdej zabudowy.

Elastyczne planowanie, prosty montaż, przekonujące wyposażenie: nowe urządzenia do zabudowy pod blatem marki Liebherr są teraz dostępne również w wysokości od 82 do 88 cm oraz od 86 do 92 cm, dzięki czemu idealnie pasują do każdej powierzchni roboczej.

Dzięki szerokiej gamie modeli i najwyższej jakości, którą zapewnia niemiecka inżynieria, chłodziarki i zamrażarki umożliwiają jeszcze większą elastyczność podczas projektowania kuchni. Również szereg inteligentnych rozwiązań wewnętrznych czyni kompaktowe chłodziarki, zamrażarki i chłodziarki do wina prawdziwym przestrzennym cudem. Jesteśmy tego pewni: szeroka gama modeli i wariantów wyposażenia sprawia, że życzenia naszych klientów nigdy nie pozostają niespełnione.

82-88

2
Zones

UWgbi 3682 Vinidor Selection

No
Frost

SUFNd 365i ○ Seria Prime

Easy
Fresh

URc 375i ○ Seria Prime

86-92

Kompaktowe. Wszechstronne.



SmartDevice

Moduł SmartDeviceBox, który jest już zintegrowany w modelach „i”, umożliwia zmianę ustawień za pomocą SmartPhone oraz aplikacji SmartDevice lub wyświetlanie komunikatów dotyczących statusu podczas podróży.



Wyświetlacz Touch & Swipe

Naciskanie przycisków to już przeszłość. Wyświetlacz Touch & Swipe zapewnia bardzo łatwą i intuicyjną obsługę. Wszystkie funkcje można wybrać poprzez dotknięcie i przeciągnięcie.



86-92

Wysuwana szuflada z SoftTelescopic

Lepiej nie można obchodzić się z żywnością: na lekko pracujących szynach teleskopowych z mechanizmem samozamykającym i łagodnym domykaniem. Dwie szklane szuflady z pełnym wysuwem zapewniają bezpieczne przechowywanie i optymalny dostęp.

Prosty montaż pod blatem.

Wysokość zabudowy pod blatem

Premiera: nowa wysokość zabudowy pod blatem 86–92 cm

Konstrukcja cokołu

Nowa, minimalistyczna konstrukcja cokołu z niewielką kratką wentylacyjną

Listwy przypodłogowe

Listwy przypodłogowe ze stali szlachetnej z regulacją wysokości

Nóżki

Cztery nóżki z możliwością regulacji z przodu, które umożliwiają łatwe, optymalne dopasowanie

Side-by-Side

W kombinacji z zamrażarką do zabudowy pod blatem możliwe jest ustawienie Side-by-Side bez ścianki meblowej.

Modele z możliwością montażu elementu ozdobnego

- W przypadku konieczności wymiany istniejącego frontu dekoracyjnego
- Do nowych projektów z frontami kuchennymi
- Z frontem ze stali szlachetnej jako akcesorium (do obydwu wysokości, bez logo /bez uchwytu, ze wstępnie nawierconymi otworami na uchwyty)

Chłodziarki



EasyFresh – idealne dla warzyw i owoców

Nasza technologia świeżości z regulowaną wilgotnością dla idealnie świeżych owoców i warzyw jest teraz zintegrowana we wszystkich chłodziarkach do montażu pod blatem z serii Prime.



Komora BioFresh

Teraz również jako model do zabudowy pod blatem z trzema obszernymi szufladami – idealnie nadaje się jako uzupełnienie dostępnych urządzeń do zabudowy lub jako zestaw Side-by-Side z szerszymi urządzeniami do zabudowy pod blatem.



Dzielone półki w drzwiach

Wyjątkowa elastyczność i komfort: aby zapewnić bezpieczne, a jednocześnie łatwo dostępne rozmieszczenie butelek, słoików itp. dzielone półki na drzwiach można przesuwać i odpowiednio regulować ich wysokość.

Zamrażarki



TouchControl

W zamrażarce do zabudowy pod blatem temperaturę można ustawić od -16, 18, -20, aż do -28°C jednym dotknięciem palca. Proste rozwiązanie i oszczędność miejsca dzięki zintegrowanemu oświetleniu LED – jeszcze więcej miejsca na żywność.



VarioSpace

Zamrażarki NoFrost i SmartFrost z VarioSpace oferują wyciągane szuflady, które umożliwiają elastyczne przechowywanie dużej ilości mrożonych produktów.



Wbudowane prowadnice szuflad

Ułatwiają wsuwanie i wysuwanie szuflad, nawet przy dużym obciążeniu.



Przedstawione detale zależą od modelu. Wyposażenie seryjne i zestawienie modeli znajdują się na kolejnej stronie.

Zamrażarki

	○ SERIA Pure	⬢ Seria Prime
82-88		
	SUFD 3603 SDUFD 3603	SUFNd 365i
86-92		
	SUFc 3703	SUFNc 375i
Technologia świe- żości	SmartFrost	NoFrost
Komfort i elastycz- ność	Szuflady zamrażarki ze zintegrowaną prowadnicą	Szuflady zamrażarki ze zintegrowaną prowadnicą
	VarioSpace	VarioSpace
	Foremka na kostki lodu	Foremka na kostki lodu z pokrywką
	Czterostopniowa regulacja temperatury (-16/-18/-20/-28°C)	Bezstopniowa regulacja temperatury
	SuperFrost	SuperFrost
Design	Wizualny i dźwiękowy alarm drzwi	Wizualny i dźwiękowy alarm drzwi
	TouchControl	Wyświetlacz Touch & Swipe z wbudowanym oświetle- niem LED
	Możliwość montażu elementu ozdobnego*	Możliwość montażu elementu ozdobnego*
Łączność (moduł SmartDevi- ceBox)	Ustawienie Side-by-Side	Ustawienie Side-by-Side
	Brak możliwości doposażenia	Zintegrowana (modele „i”)

Chłodziarki

	○ SERIA Pure	⬢ Seria Prime
82-88	 	 
	URd 3600 DURd 3600	URd 3601 DURd 3601
86-92	 	  
	URc 3700	URc 3701
Technologia świe- żości	Komora na owoce/warzywa	Komora EasyFresh*
	Filtr FreshAir*	Komora BioFresh*
	Powierzchnie do przechowywania GlassLine	Filtr FreshAir*
	Dzielone półki w drzwiach	Powierzchnie do przechowywania GlassLine, w tym jedna dzielo- na
	Pojemnik Universalbox	Półki wysuwane GlassLine*
Komfort i elastycz- ność	Idealny dla warzyw i owoców	Dzielone półki w drzwiach*
	Podstawki na jajka	Pojemnik Universalbox pod komorą EasyFresh
	Modyfikowana podstawka na jajka	Modyfikowana podstawka na jajka
	Maselniczka	Maselniczka
	System łagodnego zamykania SoftSystem	System łagodnego zamykania SoftSystem
Design	Wysuwana szuflada z SoftTelescopic*	Wysuwana szuflada z SoftTelescopic*
	Wyświetlacz Touch & Swipe z wbudowanym oświetleniem LED	Wyświetlacz Touch & Swipe z wbudowanym oświetleniem LED
	Możliwość montażu elementu ozdobnego*	Możliwość montażu elementu ozdobnego*
Łączność (moduł SmartDevi- ceBox)	Ustawienie Side-by-Side*	Ustawienie Side-by-Side*
	Brak możliwości doposażenia	Zintegrowana (modele „i”)
Lód	4-gwiazdkowy zamrażalnik*	4-gwiazdkowy zamrażalnik*

*w zależności od modelu

*w zależności od modelu

Mała przestrzeń,
wielka przyje-
mność z delekto-
wania się winem

Przechowywanie wina w idealnej temperaturze nie wymaga wiele przestrzeni. Nasze nowe jedno- lub dwustrefowe chłodziarki do wina przeznaczone do zabudowy pod blatem są teraz dodatkowo dostępne również w nowej wysokości od 86 do 92 cm: z maksymalną elastycznością planowania, minimalnym wysiłkiem podczas zabudowy i maksymalną ilością przechowywanych butelek dla klientów.



Prosty montaż
pod blatem.

Wysokość zabudowy pod
blatem

Premiera: nowa wysokość zabudo-
wy pod blatem 86–92 cm

Konstrukcja cokołu

Nowa, minimalistyczna konstrukcja
cokołu z niewielką kratką wentyla-
cyjną

Listwy przypodłogowe

Listwy przypodłogowe ze stali
szlachetnej z regulacją wysokości

Nóżki

Cztery nóżki z możliwością regula-
cji z przodu, które umożliwiają
łatwe, optymalne dopasowanie

Side-by-Side

W kombinacji z zamrażarką do
zabudowy pod blatem możliwe
jest ustawienie Side-by-Side
bez ścianki meblowej.

Modele z możliwością montażu
elementu ozdobnego

- W przypadku konieczności
wymiany
istniejącego frontu dekoracyjnego
- Do nowych projektów z frontami
kuchennymi
- Z frontami ze stali szlachetnej
jako akcesorium (do obydwu
wysokości, bez logo / bez uchwy-
tu, z nawierconymi wstępnie

2
Zones

Tip
Open

Light
Tower

Presentation
Light

Flex
Fit

Soft
System

UWgbi 3682 Vinidor Selection



Wysuwana półka do przechowy-
wania poprzecznego

Aby zapewnić maksymalne wykorzy-
stanie przestrzeni najniższa wysuwana
półka – w przypadku Vinidor Selection
również z mechanizmem samozamyka-
jącym SoftTeleopic – umożliwia
przechowywanie poprzeczne
nawet czterech butelek.



Trzy warstwy dla lepszej ochrony

Wszystkie modele wyposażone w
szklane drzwi dzięki ochronie UVPro-
tect Plus zapewniają wyjątkową
ochronę przed promieniowaniem UV:
trzy warstwy ochronne, na które
składają się przyciemniane szkło i dwie
warstwy naparowanego metalu
(powłoka Low-E).



Nadaje się do butelek
(prawie) każdej wielkości

Półki szyte na miarę: wyjmowane
listewki drewnianych półek FlexFit
umożliwiają idealne dopasowanie do
niemal każdego kształtu butelki. Dzięki
indywidualnemu rozmieszczeniu
listewek w ramie przechowywanie
wszystkich butelek jest bezpieczne i
zapewnia tłumienie drgań.



SmartDevice

Za pomocą smartfona można zmieniać
ustawienia, kontrolować temperaturę
i otrzymywać ważne informacje na
temat statusu. Modele z serii Vinidor
Selection są już wyposażone w moduł
SmartDeviceBox.



LightTower

Teraz w naszych nowych chłodziarkach
do wina do zabudowy pod blatem:
obustronne listwy LED tworzą wyjąt-
kową atmosferę oświetleniową i
najlepszy widok na butelki z winem.
Kolejną ważną cechą jest przyciemnia-
ne oświetlenie prezentacyjne, które
mistrzowsko podkreśla butelki z
winem.



TipOpen

Design i komfort: po stuknięciu drzwi
otwierają się na kilka centymetrów.
Idealny wybór podczas planowania
kuchni bez uchwytów. W połączeniu z
modelami GlassBlack i – teraz po raz
pierwszy – z modelem z możliwością
montażu elementu ozdobnego. Jeżeli
po upływie trzech sekund drzwi nie
zostaną szerzej otwarte, SoftSystem
zamknie je ponownie.

	Vinidor
Jakość	Utrzymywanie stałej temperatury
	Regulowany zakres temperatury w 1 lub 2 strefach: od +5°C do +20°C
	Zawsze pokazywana aktualna temperatura w każdej strefie
	Potrójna szyba z filtrem UV ze szkła bezpiecznego (UVProtect Plus)
Przyjazny klimat	System tłumienia drgań (VibrateSafe)
	Wymienialna uszczelka
	Cztery nóżki z regulacją wysokości
	Filtr FreshAir w separatorze stref lub zaślepce z przypomnieniem o wymianie
Komfort i elastyczność	Temperatura ustawiana w odstępach co 1°C
	Separator stref z uchwytem na butelkę z tworzywa sztucznego
	System łagodnego zamykania SoftSystem
	Metalowa półka z drewnianym frontem i systemem samozamykania SoftTelescopic
Wygląd i styl	Najniższa wysuwana półka do przechowywania poprzecznego
	Cztery uchwyty na butelki w modelach jednostrefowych
	Wyświetlacz: 9 języków do wyboru (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT)
	Oświetlenie górne LED
Bezpieczeństwo	Tylna ściana urządzenia: metalowa, w kolorze szary grafit
	Wyświetlacz dotykowy
	Oświetlenie prezentacyjne
	Drzwi GlassBlack z poziomym wpuszczanym uchwytem
Łączność* (moduł SmartDeviceBox)	Niski poziom hałasu 34 dB(A)
	TempProtect Plus
	Alarm otwartych drzwi, wzrostu temperatury i awarii zasilania
	Alarm sygnalizowany akustycznie i wizualnie na wyświetlaczu, poprzez oświetlenie i wiadomości przesyłane na urządzenia z aplikacją SmartDevice**
	DisplayLock
	Mechaniczny zamek drzwi*
	Możliwość doposażenia
	Oświetlenie prezentacyjne**
	Temperatura ustawiana w odstępach co 1°C**
	Wyświetlanie i sterowanie istotnymi funkcjami urządzenia**

*w zależności od modelu

	Vinidor Selection
Jakość	Utrzymywanie stałej temperatury
	Regulowany zakres temperatury w jednej lub dwóch strefach: od +5°C do +20°C
	Zawsze pokazywana aktualna temperatura w każdej strefie
	Potrójna szyba z filtrem UV ze szkła bezpiecznego (UVProtect Plus)
Przyjazny klimat	System tłumienia drgań (VibrateSafe)
	Wymienialna uszczelka
	Cztery nóżki z regulacją wysokości
	Możliwość ustawienia wilgotności dzięki HumiditySelect
Komfort i elastyczność	Filtr FreshAir w każdym separatorze stref lub zaślepce z przypomnieniem o wymianie
	Temperatura ustawiana w odstępach co 1°C
	Separator stref z uchwytem na butelkę z tworzywa sztucznego
	System łagodnego zamykania SoftSystem
Wygląd i styl	Drewniane półki FlexFit z systemem samozamykania SoftTelescopic
	Najniższa wysuwana półka do przechowywania poprzecznego z systemem samozamykania SoftTelescopic
	Cztery uchwyty na butelki w modelach jednostrefowych
	Wyświetlacz: 12 języków do wyboru (DE/EN/FR/ES/IT/NL/CS/PL/PT/ BG/RU/ZH-CN)
Bezpieczeństwo	LightTower*
	Tylna ściana urządzenia: metalowa, w kolorze szary grafit
	Wyświetlacz Touch & Swipe
	Oświetlenie prezentacyjne
Łączność* (moduł SmartDeviceBox)	możliwość montażu elementu ozdobnego lub drzwi GlassBlack, TipOpen*
	Niski poziom hałasu 32 dB(A)*
	TempProtect Plus
	Alarm otwartych drzwi, wzrostu temperatury i awarii zasilania
	Alarm sygnalizowany akustycznie i wizualnie na wyświetlaczu, poprzez oświetlenie i wiadomości przesyłane na urządzenia z aplikacją SmartDevice**
	DisplayLock
	Mechaniczny zamek drzwi*
	Zintegrowana (modele „i”)
	Oświetlenie prezentacyjne**
	Temperatura ustawiana w odstępach co 1°C**
	Wyświetlanie i sterowanie istotnymi funkcjami urządzenia**

** z aplikacją SmartDevice

Vinidor		
		
	UWgb 3631	UWgb 3632
Liczba przechowywanych butelek	maks. 44 ¹	maks. 32
Liczba stref temperatury	1 Strefa	2 strefy
Klasa energetyczna		
Drzwi/front	GlassBlack/uchwyt wpuszczany	GlassBlack/uchwyt wpuszczany


Vinidor Selection				
	UWpri 3661	UWpri 3662	UWgbi 3682	
	Liczba przechowywanych butelek	maks. 44 ¹	maks. 32	maks. 32
	Liczba stref temperaturowy	1 Strefa	2 strefy	2 strefy
Klasa energetyczna				
Drzwi/front	możliwość montażu elementu ozdobnego	możliwość montażu elementu ozdobnego	GlassBlack/TipOpen	

Vinidor Selection					
					
	UWpri 3761	UWpri 3762	UWpri 3782	UWgbi 3782	
	Liczba przechowywanych butelek	maks. 44 ¹	maks. 38	maks. 38	maks. 38
	Liczba stref temperatury	1 Strefa	2 strefy	2 strefy	2 strefy
Klasa energetyczna					
Drzwi/front	możliwość montażu elementu ozdobnego	możliwość montażu elementu ozdobnego	możliwość montażu elementu ozdobnego/ TipOpen	GlassBlack/TipOpen	

¹ z zastosowaniem czterech uchwytów na butelki

Spełnienie najwyższych wymogów

Poszerzamy nasz asortyment o kombinacje chłodziarko-zamrażarek do zabudowy. A może raczej podwyższamy? Nasze urządzenia XL do zabudowy o wysokości 194 cm doskonale pasują do projektów kuchni o wysokiej jakości i wyróżniają się pod każdym względem: dwie komory BioFresh, najwyższa efektywność energetyczna w swojej klasie i design zapewniający ponadczasową elegancję. Odkryj nasze urządzenia XL do zabudowy z serii Pure, Plus oraz Prime i spełniaj nawet najwyższe wymogi swoich klientów.



Pojemność chłodzenia
ICBNc 5173: **175 l**

Pojemność chłodzenia
ICBNci 5663: **205 l**

○ SERIA Pure

◇ Seria Plus

⬡ Seria Prime



ICBNd 5603
Drzwi stałe



ICBNc 5623
Drzwi stałe



ICBNci 5663
Drzwi stałe




ICBNci 5663 ○ seria Prime



Zaprojektowana dla wymagających kuchni. I wymagających portfolio.

Bardzo duże komory BioFresh Professional z HydroBreeze w najwyższej komorze, dużo miejsca w części zamrażalnika NoFrost z IceMaker oraz oddzielna chłodziarka do temperowania wina czynią naszą kombinację Side-by-Side eleganckim centrum świeżości w każdej kuchni. Dzięki InfinitySpring we wnętrzu chłodziarki schłodzona woda jest zawsze w zasięgu ręki.



XRCst 5295 Δ seria Peak



XRCbs 5295 Δ seria Peak

↑
185
↓
←120→



XRCbs 5295 Δ seria Peak

Wine

Bio
Fresh
Professional

Hydro
Breeze

Infinity
Spring

No
Frost

Ice
Maker

Wprowadza nutę wyrafinowania do Twojego portfolio – oraz do każdej kuchni.

Dark Grey

Nowy wariant kolorystyczny DarkGrey zachwyca dyskretną elegancją i wysokiej jakości wyglądem. Dzięki temu uzupełnia portfolio o atrakcyjną cenowo kombinację chłodziarko-zamrażarkę w szlachetnej kolorystyce, która idealnie współgra z nowoczesnymi materiałami występującymi w kuchni, jak np. drewno, kamień lub beton.

Do zabudowy

178

ICBa 5123

Światowa nowość: pierwsza chłodziarko-zamrażarka do zabudowy w klasie efektywności energetycznej A.

ICNb 5123

Pierwsza chłodziarko-zamrażarka do zabudowy Liebherr NoFrost w klasie efektywności energetycznej B

IRBbi 5150

Pierwsza chłodziarka do zabudowy do wnęki 178 cm z technologią BioFresh w klasie efektywności energetycznej B

IRBbi 5151

Pierwsza chłodziarka do zabudowy do wnęki 178 cm z technologią BioFresh i zamrażalnikiem 4* w klasie efektywności energetycznej B

ICBNbi 5153

Pierwsza kombinacja chłodziarko-zamrażarki do zabudowy z technologią BioFresh i NoFrost w klasie efektywności energetycznej B

Wolnostojące

75

CNsfa 7723

Od teraz wzorec najwyższej efektywności energetycznej jest o 15 cm szerszy: nasze wyjątkowo szerokie kombinacje wolnostojące teraz również w klasie efektywności energetycznej „A”.

Standard 60 cm

30%
więcej miejsca

75 cm

CBNsda 775i

W 2025 r. również zapewniamy 10-letnią gwarancję producenta na nasze energooszczędne modele przy zakupie do dnia 31.12.2025 r. oraz po dokonaniu rejestracji produktu w ciągu 12 miesięcy.

Z uwagi na dostępną ilość miejsca wymieniono jedynie najważniejsze cechy i funkcje.

Takie same, a jednak zupełnie inne.

Na pierwszy rzut oka nowy model FNa 6635 sprawia takie samo wrażenie, jak każda inna zamrażarka marki Liebherr, jednak wewnątrz skrywa o wiele więcej. Każdy komponent został starannie wyselekcjonowany, aby stworzyć urządzenie, które nie tylko zapewnia najwyższą efektywność energetyczną, ale również stanowi jak najmniejsze obciążenie dla środowiska.

Komora wewnętrzna i pianka izolacyjna

Zarówno komora wewnętrzna, jak i pianka izolacyjna, zawierają oparte na surowcach pochodzenia biologicznego materiały pochodzące z recyklingu. Ograniczają one negatywny wpływ na środowisko i zapewniają tak samo doskonałą efektywność izolacyjną.

Opakowanie produktu

Również ślad ekologiczny opakowania został zredukowany, bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo transportu.

Ściany boczne i drzwi

Ściany boczne i drzwi są w pełni wykonane ze stali pochodzącej z recyklingu, dzięki czemu ograniczają emisję dwutlenku węgla podczas produkcji o 80%.

145

No Frost

Easy Open

Frost Protect

Smart Device ready

A

Uszczelka drzwi

Materiał TPE, który został przez nas zastosowany do uszczelki do drzwi, łączy optymalną funkcjonalność z trwałością i możliwością recyklingu.

70

FNa 6635 ♦ Seria Plus

27

Nie musisz obiecywać swoim klientom całego świata – globalnie bezkonkurencyjna efektywność energetyczna w zupełności wystarczy.



Światowa nowość

178

Bio
Fresh

Smart
Frost

Soft
System

Smart
Device
ready

A A+ G

10 lat gwarancji
producenta

...techniczne, pomyłki oraz rozbieżności w treściach ilustracji i tekstów
...Który na wydruku mogą wyglądać inaczej niż w rzeczywistości. Produkty i ich detale
inscenizowane do celów reklamowych. Przedstawione modele nie są
dostępne we wszystkich krajach. Aktualne dane: home.liebherr.com.
...Austria by Oberdruck. 10.2024

ICBa 5123 ♦ seria Plus

ICBa 5123 to pierwsza w skali światowej kombinacja chłodziarko-zamrażarki do zabudowy w klasie efektywności energetycznej A.

home.liebherr.com

