



2025



Cennik

Systemy wydawcze



CIĄGI WYDAWCZE dla dzieci



O linii

Nowa linia ciągów wydawczych dla dzieci, która kształtem przypomina owoce i warzywa!



Dopasowana
do wzrostu
najmłodszych



Ciekawi
kolorami
i kształtem



Pomocna w nauce
samodzielności
i zdrowego żywienia



Ułatwia podawanie
posiłków
najmłodszym

BAKŁAŻAN

Gorące danie na bakłażanie. Czyli bemał wodny w kolorowej zabudowie w kształcie bakłażana. Nad bemałem umieszczona nadstawka z szybą.



JABŁKO

Podajnik na pieczywo, tace oraz sztucze na podstawie w kształcie zielonego jabłłka. Kolorowa alternatywa dla standardowych elementów



CYTRYNA

Bufet na zimne przekąski i desery w kształcie cytryny. Płyta chłdnicza zapewni odpowiednią, chłdną temperaturę.



Linia ciągów wydawczych dla dzieci to nowość na polskim rynku. Wyróżnij projekt nowoczesnymi elementami, dopasowanymi do potrzeb dzieci.

Ciekawe, kolorowe bufety wyostrzą zmysł wzroku oraz smaku i zachęcą do poznawania nowych dań. Promowanie zdrowej żywności staje się prostsze.

Rozróżnienie urządzeń formą i kolorem pomoże dzieciom na dokonanie odpowiedniego wyboru dania. Bufety dla dzieci ucą samodzielności.

LINIA OSCAR - CENNIK

STANOWISKO SZKIELETOWE Z WANNĄ DO LODU



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94931.2-O	865x700x850	4 915
DM-94931.3-O	1204x700x850	5 709
DM-94931.4-O	1543x700x850	6 591

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary wewnętrzne wanny [mm]
DM-94931.2-O	865x700x850	645x510x150
DM-94931.3-O	1204x700x850	984x510x150
DM-94931.4-O	1543x700x850	1323x510x150

STANOWISKO SZKIELETOWE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94930.2-O	865x700x850	10 792
DM-94930.3-O	1204x700x850	12 023
DM-94930.4-O	1543x700x850	13 333

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary wewnętrzne płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94920.2-O	865x700x850	625x490x10	0+10	230/50	214
DM-94920.3-O	1204x700x850	964x490x10	0+10	230/50	214
DM-94920.4-O	1543x700x850	1303x490x10	0+10	230/50	214

STANOWISKO SZKIELETOWE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94920.2-O	865x700x850	9 037
DM-94920.3-O	1204x700x850	9 958
DM-94920.4-O	1543x700x850	10 927

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temperatury dna wanny [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94930.2-O	865x700x850	2x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214
DM-94930.3-O	1204x700x850	3x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214
DM-94930.4-O	1543x700x850	4x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214

STANOWISKO SZKIELETOWE Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94942-O	865x700x850	6 655
DM-94943-O	1204x700x850	7 655
DM-94944-O	1543x700x850	8 671

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94942-O	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	1600
DM-94943-O	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	2400
DM-94944-O	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	3200

LINIA OSCAR - CENNIK

STANOWISKO SZKIELETOWE Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94942/2-O	865x700x850	7 544
DM-94943/3-O	1204x700x850	9 831
DM-94944/4-O	1543x700x850	12 149

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94942/2-O	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	1600
DM-94943/3-O	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	2400
DM-94944/4-O	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	3200

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94412	865x700x850	10 625
DM-94413	1204x700x850	12 221
DM-94414	1543x700x850	13 968

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temp. w wannie bemarowej [°C]	Zakres regulacji temp. w szafce [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94412	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30+95	30+60	400/50	3000
DM-94413	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm	30+95	30+60	400/50	3800
DM-94414	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm	30+95	30+60	400/50	4600

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94412/2	865x700x850	11 609
DM-94413/3	1204x700x850	14 603
DM-94414/4	1543x700x850	17 707

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temp. w wannie bemarowej [°C]	Zakres regulacji temp. w szafce [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94412/2	865x700x850	2x1/1 GN h=200 mm	30+95	30+60	400/50	3000
DM-94413/3	1204x700x850	3x1/1 GN h=200 mm	30+95	30+60	400/50	3800
DM-94414/4	1543x700x850	4x1/1 GN h=200 mm	30+95	30+60	400/50	4600

STANOWISKO SZKIELETOWE Z NIERDZEWNĄ PŁYTĄ GRZEWczą



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94946.2 - O	865x700x850	5 237
DM-94946.3 - O	1204x700x850	6 546
DM-94946.4 - O	1543x700x850	7 540

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94946.2-O	865x700x850	725x590	30+60	230/50	1600
DM-94946.3-O	1204x700x850	1064x590	30+60	230/50	2400
DM-94946.4-O	1543x700x850	1403x590	30+60	230/50	3200

LINIA OSCAR - CENNIK

SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEWczą NIERDZEWną



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94473.2	865x700x850	10 623
DM-94473.3	1204x700x850	11 981
DM-94473.4	1543x700x850	14 153

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty i szafki [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94473.2	865x700x850	725x590	30+60	400/50	3000
DM-94473.3	1204x700x850	1064x590	30+60	400/50	3800
DM-94473.4	1543x700x850	1403x590	30+60	400/50	4600

SZAFKA PODGRZEWANA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94523	1000x700x850	6 621
	1100x700x850	6 844
	1200x700x850	7 043
	1300x700x850	7 284
	1400x700x850	7 607
	1500x700x850	7 938

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94523	1000x700x850	30+60	230/50	1400
	1100x700x850	30+60	230/50	1400
	1200x700x850	30+60	230/50	1400
	1300x700x850	30+60	230/50	1400
	1400x700x850	30+60	230/50	1400
	1500x700x850	30+60	230/50	1400

STANOWISKO SZKIELETOWE Z CERAMICZNYMI PŁYTAMI GRZEWczYMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94945.2-O	865x700x850	7 938
DM-94945.3-O	1204x700x850	9 935
DM-94945.4-O	1543x700x850	12 014

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94945.2-O	865x700x850	680x548	30+110	230/50	880
DM-94945.3-O	1204x700x850	1022x548	30+110	230/50	1320
DM-94945.4-O	1543x700x850	1364x548	30+110	230/50	1760

STÓŁ CHŁODNICZY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94002-C	1395x700x850	12 677
DM-94003-C	1895x700x850	14 575

LINIA OSCAR - CENNIK

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94002.0.0-C**	1395x700x850	2x110	-2+10	230/50	297
DM-94003.0.0.0-C**	1895x700x850	3x110	-2+10	230/50	297

STÓŁ CHŁODNICZY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94044-C	1030x700x850	11 592

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94044.0.0-C*	1030x700x850	2x85	-2+10	230/50	297

LADA SAŁATKOWA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94060-C	1030x700x850	11 346

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94060-C	1030x700x850	2x85	0+10	230/50	297

WITRYNA CHŁODNICZA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94093 [D0]	1160x600x1054	15 115
DM-94093 [D1]	1160x600x1054	14 963
DM-94093 [D2]	1160x600x1054	15 039

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94093 [D0]	1160x600x1054	380	8+12	230/50	670
DM-94093 [D1]	1160x600x1054	380	8+12	230/50	670
DM-94093 [D2]	1160x600x1054	380	8+12	230/50	670

LINIA OSCAR - CENNIK

WITRYNA CHŁODNICZA ZAMKNIĘTA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94950.2-O	910x700x1585	24 912
DM-94950.3-O	1235x700x1585	30 154
DM-94950.4-O	1560x700x1585	35 319
DM-94950.5-O	1885x700x1585	40 635

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Pojemność witryny [l]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2-O	910x700x1585	650x430x200	210	2+8	230/50	440
DM-94950.3-O	1235x700x1585	975x430x200	304	2+8	230/50	670
DM-94950.4-O	1560x700x1585	1300x430x200	398	2+8	230/50	690
DM-94950.5-O	1885x700x1585	1625x430x200	493	2+8	230/50	880

WITRYNA CHŁODNICZA Z KLAPKAMI NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94950.2K-O	910x700x1585	25 809
DM-94950.3K-O	1235x700x1585	30 913
DM-94950.4K-O	1560x700x1585	36 077
DM-94950.5K-O	1885x700x1585	41 395

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Pojemność witryny [l]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2K-O	910x700x1585	650x430x200	210	2+8	230/50	440
DM-94950.3K-O	1235x700x1585	975x430x200	304	2+8	230/50	670
DM-94950.4K-O	1560x700x1585	1300x430x200	398	2+8	230/50	690
DM-94950.5K-O	1885x700x1585	1625x430x200	493	2+8	230/50	880

WITRYNA CHŁODNICZA Z ROLETĄ NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94950.2R-O	910x700x1585	28 634
DM-94950.3R-O	1235x700x1585	34 315
DM-94950.4R-O	1560x700x1585	39 936
DM-94950.5R-O	1885x700x1585	45 557

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Pojemność witryny [l]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2R-O	910x700x1585	650x430x200	210	2+8	230/50	850
DM-94950.3R-O	1235x700x1585	975x430x200	304	2+8	230/50	1030
DM-94950.4R-O	1560x700x1585	1300x430x200	398	2+8	230/50	1320
DM-94950.5R-O	1885x700x1585	1625x430x200	493	2+8	230/50	1850

LINIA OSCAR - CENNIK

WITRYNA CHŁODNICZA ZAMKNIĘTA NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94951.2 - O	910×700×1585	24 745
DM-94951.3 - O	1235×700×1585	29 546
DM-94951.4 - O	1560×700×1585	34 482
DM-94951.5 - O	1885×700×1585	39 268

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Pojemność witryny [l]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2-O	910x700x1585	650x430x200	239	2+8	230/50	440
DM-94951.3-O	1235x700x1585	975x430x200	346	2+8	230/50	670
DM-94951.4-O	1560x700x1585	1300x430x200	454	2+8	230/50	690
DM-94951.5-O	1885x700x1585	1625x430x200	561	2+8	230/50	880

WITRYNA CHŁODNICZA Z KLAPKAMI NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94951.2K - O	910×700×1585	25 505
DM-94951.3K - O	1235×700×1585	30 305
DM-94951.4K - O	1560×700×1585	35 242
DM-94951.5K - O	1885×700×1585	40 027

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Pojemność witryny [l]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2K-O	910x700x1585	650x430x200	239	2+8	230/50	440
DM-94951.3K-O	1235x700x1585	975x430x200	346	2+8	230/50	670
DM-94951.4K-O	1560x700x1585	1300x430x200	454	2+8	230/50	690
DM-94951.5K-O	1885x700x1585	1625x430x200	561	2+8	230/50	880

WITRYNA CHŁODNICZA Z ROLETĄ NA PODSTAWIE SZKIELETOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94951.2R - O	910×700×1585	28 331
DM-94951.3R - O	1235×700×1585	34 012
DM-94951.4R - O	1560×700×1585	39 480
DM-94951.5R - O	1885×700×1585	44 964

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Pojemność witryny [l]	Zakres regulacji temperatury [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2R-O	910x700x1585	650x430x200	239	2+8	230/50	850
DM-94951.3R-O	1235x700x1585	975x430x200	346	2+8	230/50	1030
DM-94951.4R-O	1560x700x1585	1300x430x200	454	2+8	230/50	1320
DM-94951.5R-O	1885x700x1585	1625x430x200	561	2+8	230/50	1850

LINIA OSCAR - CENNIK

DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY JEZDNY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94325-E	552x454x900	4 061

DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY JEZDNY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94321-E	937x454x900	5 552
DM-94324-E	1022x514x900	5 884

DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY JEZDNY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94326-E	552x454x900	4 956

DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY JEZDNY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94320-E	937x454x900	6 877
DM-94323-E	1022x514x900	7 209

Numer katalogowy	Wymiary [mm]	Podgrzewanie	Moc [W]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Ilość talerzy	Zakres regulacji Ø talerzy [mm]	Zakres reg. temp. w kom. [°C]
DM-94325-E	552x454x900(1023)	-	-	-	1x50	260 ÷ 180	-
DM-94321-E	937x454x900(1023)	-	-	-	2x50	260 ÷ 180	-
DM-94324-E	1022x514x900(1023)	-	-	-	2x50	320 ÷ 240	-
DM-94326-E	552x454x900(1023)	+	800	230/50	1x50	260 ÷ 180	30 ÷ 90
DM-94320-E	937x454x900(1023)	+	1600	230/50	2x50	260 ÷ 180	30 ÷ 90
DM-94323-E	1022x514x900(1023)	+	1600	230/50	2x50	320 ÷ 240	30 ÷ 90

STANOWISKO SZKIELETOWE NEUTRALNE OTWARTE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94970	500×700×850	2 122
	600×700×850	2 138
	700×700×850	2 255
	800×700×850	2 387
	900×700×850	2 520
	1000×700×850	2 635
	1100×700×850	2 801
	1200×700×850	2 918
	1300×700×850	3 099
	1400×700×850	3 281
	1500×700×850	3 431

STANOWISKO NAROŻNE 45° ZEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94974	685×789×40	1 492

STANOWISKO NAROŻNE 45° WEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94973	685×789×40	1 409

STANOWISKO SZKIELETOWE NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94972	1062×562×850	2 686

STANOWISKO SZKIELETOWE NAROŻNE 90° WEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94971	1062×562×850	2 652


LINIA OSCAR - CENNIK

STANOWISKO KASOWE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94990	1300x700x850	4 226

ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKŁEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94720-D	Lx20x810	700
DM-94720-S	Lx20x810	1 161

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94710	Lx313	945

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94711	1000x313	1 243

POMOCNIK KELNERSKI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94614	850x350x610	1 972

Opis:

- pomocnik kelnerski przystosowany do umieszczania 4 pojemników GN 1/3 o maksymalnej głębokości h=150 mm

LINIA OSCAR - CENNIK

Lista opcji:

	Cena netto
AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE WODĄ W WANNACH BEMAROWYCH	
Automatyczne napełnianie wodą w DM-9441x	2 321
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94413/3.2	2 652
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94413/3.3	2 818
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94413/3.4	2 984
LADA SAŁATKOWA	
Przekładka do lady sałatkowej l=530 mm	55
STOŁY CHŁODNICZE	
Zastosowanie jednego modułu (1) (jedna szuflada) w miejsce jednego modułu drzwi (0)	1 334
Zastosowanie jednego modułu (2) (dwie szuflady) w miejsce jednego modułu drzwi (0)	2 102
Zastosowanie jednego modułu (3) (trzy szuflady) w miejsce jednego modułu drzwi (0)	3 156
Prowadnice do stołów chłodniczych kpl. (1L i 1P)	100
PŁYTA CHŁODNICZA DM-94920, WANNA CHŁODNICZA DM-94930	
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340 W	627
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.
WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE DM-94931	
Zawór spustowy 1/2" do DM-94931-Z/-O	108
WANNA CHŁODNICZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM DM-94933	
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340 W	627
Wkład pełny do wanny	279
Wkład perforowany do wanny	367
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.
WANNY BEMAROWE DM-94943	
Przekładka pod pojemniki 1/1, 1/2, 1/3 GN (l=510)	55
Przekładka pod pojemniki 1/4, 1/6, 1/9 GN (l=325)	55
WITRYNY CHŁODNICZE	
Oświetlenie w witrynie chłodniczej DM-94093	580
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340W	627
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 940W, dedykowany dla witryn z roletą	1 427
Wkład pełny do wanny	279
Wkład perforowany do wanny	367
Drzwi zawiasowe (tylko dla A=770)	tel.
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNĄ DO LODU



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94931.2-E	895x705x900	5 861
	895x800x900	6 273
DM-94931.3-E	1234x705x900	6 829
	1234x800x900	7 465
DM-94931.4-E	1573x705x900	7 925
	1573x800x900	8 656
DM-94931.5-E	1912x705x900	9 021
	1912x800x900	9 846
DM-94931.6-E	2251x705x900	10 292
	2251x800x900	11 118

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary wewnętrzne wanny [mm]
DM-94931.2-E	895x705x900	645x510x150
	895x800x900	645x510x150
DM-94931.3-E	1234x705x900	984x510x150
	1234x800x900	984x510x150
DM-94931.4-E	1573x705x900	1323x510x150
	1573x800x900	1323x510x150
DM-94931.5-E	1912x705x900	1742x590x193
	1912x800x900	1742x590x193
DM-94931.6-E	2251x705x900	2081x590x193
	2251x800x900	2081x590x193

STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94930.2-E	895x705x900	12 070
	895x800x900	12 546
DM-94930.3-E	1234x705x900	13 499
	1234x800x900	14 055
DM-94930.4-E	1573x705x900	14 865
	1573x800x900	15 564
DM-94930.5-E	1912x705x900	16 454
	1912x800x900	17 310
DM-94930.6-E	2251x705x900	18 105
	2251x800x900	18 978

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94930.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214
	895x800x900	2x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214
DM-94930.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214
	1234x800x900	3x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214
DM-94930.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214
	1573x800x900	4x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	214
DM-94930.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	278
	1912x800x900	5x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	278
DM-94930.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	278
	2251x800x900	6x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	278

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO SZAFKOWE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ Z WYMUSZONYM OBIEGIEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94933.2-E	895x800x900	18 343
DM-94933.3-E	1234x800x900	21 582
DM-94933.4-E	1573x800x900	24 441
DM-94933.5-E	1912x800x900	27 618
DM-94933.6-E	2251x800x900	30 794

STANOWISKO SZAFKOWE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94920.2-E	895x705x900	10 641
	895x800x900	11 118
DM-94920.3-E	1234x705x900	11 832
	1234x800x900	12 388
DM-94920.4-E	1573x705x900	13 102
	1573x800x900	13 816
DM-94920.5-E	1912x705x900	14 453
	1912x800x900	15 246
DM-94920.6-E	2251x705x900	15 723
	2251x800x900	16 675

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary wewnętrzne płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94920.2-E	895x705x900	625x490x10	0+10	230/50	214
	895x800x900	625x490x10	0+10	230/50	214
DM-94920.3-E	1234x705x900	964x490x10	0+10	230/50	214
	1234x800x900	964x490x10	0+10	230/50	214
DM-94920.4-E	1573x705x900	1303x490x10	0+10	230/50	214
	1573x800x900	1303x490x10	0+10	230/50	214
DM-94920.5-E	1912x705x900	1642x490x10	0+10	230/50	278
	1912x800x900	1642x490x10	0+10	230/50	278
DM-94920.6-E	2251x705x900	1981x490x10	0+10	230/50	278
	2251x800x900	1981x490x10	0+10	230/50	278

NADSTAWKA CHŁODNICZA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94603.3-E	1234x505x450	8 179
DM-94603.4-E	1573x505x450	10 402

Nr katalogowy	Wymiary nadstawki [mm]	Wymiary półki [mm] AxB	Zakres regulacji temp. powierzchni półki [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc oświetlenia [W]	Moc agregatu [W]
DM-94603.3-E	1234x505x450	1124x290	0+10° C	230/50	21	320
DM-94603.4-E	1573x505x450	1333x290	0+10° C	230/50	28	320

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO SZAFKOWE Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94943.2-E	895x705x900	7 290
	895x800x900	7 607
DM-94943.3-E	1234x705x900	8 497
	1234x800x900	8 814
DM-94943.4-E	1573x705x900	9 767
	1573x800x900	10 085
DM-94943.5-E	1912x705x900	11 038
	1912x800x900	11 356
DM-94943.6-E	2251x705x900	12 308
	2251x800x900	12 467

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bimarowej [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94943.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	1600
DM-94943.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	2400
	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	2400
DM-94943.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	3200
	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30÷95	230/50	3200
DM-94943.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=200mm	30÷95	400/50	4000
	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30÷95	400/50	4000
DM-94943.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=200mm	30÷95	400/50	4800
	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30÷95	400/50	4800

STANOWISKO SZAFKOWE Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94943/3.2-E	895x705x900	8 179
	895x800x900	8 497
DM-94943/3.3-E	1234x705x900	10 657
	1234x800x900	10 974
DM-94943/3.4-E	1573x705x900	13 261
	1573x800x900	13 578
DM-94943/3.5-E	1912x705x900	15 802
	1912x800x900	16 120
DM-94943/3.6-E	2251x705x900	18 343
	2251x800x900	18 661

LINIA ERIK - CENNIK

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bemarowej [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94943/3.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
DM-94943/3.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
DM-94943/3.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
DM-94943/3.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
DM-94943/3.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800
	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94413.2-E	895x705x900	10 005
	895x800x900	10 561
DM-94413.3-E	1234x705x900	11 673
	1234x800x900	12 388
DM-94413.4-E	1573x705x900	13 499
	1573x800x900	14 277
DM-94413.5-E	1912x705x900	15 088
	1912x800x900	15 723
DM-94413.6-E	2251x705x900	16 834
	2251x800x900	17 454

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bemarowej [°C]	Zakres regulacji temp. w szafce [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94413.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3000
	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3000
DM-94413.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3800
	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3800
DM-94413.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	4600
	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	4600
DM-94413.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	5400
	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	5400
DM-94413.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	6200
	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	6200

LINIA ERIK - CENNIK

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94413/3.2-E	895x705x900	11 101
	895x800x900	11 594
DM-94413/3.3-E	1234x705x900	14 055
	1234x800x900	14 738
DM-94413/3.4-E	1573x705x900	17 152
	1573x800x900	18 026
DM-94413/3.5-E	1912x705x900	20 010
	1912x800x900	21 122
DM-94413/3.6-E	2251x705x900	23 028
	2251x800x900	24 457

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bimarowej [°C]	Zakres regulacji temp. w szafce [°C]	Nap. zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94413/3.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3000
	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3000
DM-94413/3.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3800
	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3800
DM-94413/3.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	4600
	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	4600
DM-94413/3.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	5400
	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	5400
DM-94413/3.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	6200
	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	6200

SZAFKA NEUTRALNA OTWARTA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94553.2-E	895x705x900	8 211
	895x800x900	8 608
DM-94553.3-E	1234x705x900	9 704
	1234x800x900	10 101
DM-94553.4-E	1573x705x900	11 307
	1573x800x900	11 705
DM-94553.5-E	1912x705x900	12 690
	1912x800x900	13 134
DM-94553.6-E	2251x705x900	14 119
	2251x800x900	14 277

LINIA ERIK - CENNIK

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bieżącej [°C]	Nap. zasilania V/Hz	Moc [W]
DM-94553.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
DM-94553.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
DM-94553.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
DM-94553.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
DM-94553.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800
	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800

SZAFKA NEUTRALNA OTWARTA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94553/3.2-E	895x705x900	9 132
	895x800x900	9 608
DM-94553/3.3-E	1234x705x900	11 832
	1234x800x900	12 467
DM-94553/3.4-E	1573x705x900	14 642
	1573x800x900	15 437
DM-94553/3.5-E	1912x705x900	17 342
	1912x800x900	18 136
DM-94553/3.6-E	2251x705x900	20 042
	2251x800x900	20 804

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bieżącej [°C]	Nap. zasilania V/Hz	Moc [W]
DM-94553/3.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
DM-94553/3.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
DM-94553/3.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
DM-94553/3.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
DM-94553/3.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800
	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800

LINIA ERIK - CENNIK

SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM WODNYM JEDNOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94513.2-E	895x705x900	8 576
	895x800x900	9 132
DM-94513.3-E	1234x705x900	10 243
	1234x800x900	10 959
DM-94513.4-E	1573x705x900	12 070
	1573x800x900	12 848
DM-94513.5-E	1912x705x900	13 658
	1912x800x900	14 294
DM-94513.6-E	2251x705x900	15 405
	2251x800x900	16 025

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bimarowej [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94513.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
DM-94513.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
DM-94513.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
DM-94513.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
DM-94513.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800
	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800

SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM WODNYM WIELOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94513/3.2-E	895x705x900	9 513
	895x800x900	10 005
DM-94513/3.3-E	1234x705x900	12 467
	1234x800x900	13 149
DM-94513/3.4-E	1573x705x900	15 564
	1573x800x900	16 437
DM-94513/3.5-E	1912x705x900	18 423
	1912x800x900	19 534
DM-94513/3.6-E	2251x705x900	21 440
	2251x800x900	22 869

LINIA ERIK - CENNIK

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bimarowej [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94513/3.2-E	895x705x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
DM-94513/3.3-E	1234x705x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2400
DM-94513/3.4-E	1573x705x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3200
DM-94513/3.5-E	1912x705x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4000
DM-94513/3.6-E	2251x705x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800
	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4800

SZAFKA PODGRZEWANA Z BEMAREM POWIETRZNYM JEDNOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94563.2-E	895x800x900	13 340
DM-94563.3-E	1234x800x900	15 167
DM-94563.4-E	1573x800x900	17 152
DM-94563.5-E	1912x800x900	18 740
DM-94563.6-E	2251x800x900	20 487

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bimarowej [°C]	Zakres regulacji temp. w szafce [°C]	Nap. zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94563.2-E	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3500
DM-94563.3-E	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	3500
DM-94563.4-E	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	4550
DM-94563.5-E	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	5600
DM-94563.6-E	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	30+90	400/50	6650

SZAFKA NEUTRALNA Z BEMAREM POWIETRZNYM JEDNOKOMOROWYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94564.2-E	895x800x900	11 753
DM-94564.3-E	1234x800x900	13 578
DM-94564.4-E	1573x800x900	15 564
DM-94564.5-E	1912x800x900	17 152
DM-94564.6-E	2251x800x900	18 899

LINIA ERIK - CENNIK

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. w wannie bieżącej [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94564.2-E	895x800x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2100
DM-94564.3-E	1234x800x900	3x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	2100
DM-94564.4-E	1573x800x900	4x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	3150
DM-94564.5-E	1912x800x900	5x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	4200
DM-94564.6-E	2251x800x900	6x1/1 GN h=200mm	30+95	400/50	5250

STANOWISKO SZAFKOWE Z NIERDZEWNĄ PŁYTĄ GRZEWczą



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94946.2 - E	895x705x900	6 397
	895x800x900	6 546
DM-94946.3 - E	1234x705x900	7 938
	1234x800x900	8 104
DM-94946.4 - E	1573x705x900	9 198
	1573x800x900	9 363
DM-94946.5 - E	1912x705x900	10 524
	1912x800x900	10 689
DM-94946.6 - E	2251x705x900	11 849
	2251x800x900	12 014

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94946.2 - E	895x705x900	725x590	30+60	230/50	1600
	895x800x900	725x590	30+60	230/50	1600
DM-94946.3 - E	1234x705x900	1064x590	30+60	230/50	2400
	1234x800x900	1064x590	30+60	230/50	2400
DM-94946.4 - E	1573x705x900	1403x590	30+60	230/50	3200
	1573x800x900	1403x590	30+60	230/50	3200
DM-94946.5 - E	1912x705x900	1742x590	30+60	400/50	4000
	1912x800x900	1742x590	30+60	400/50	4000
DM-94946.6 - E	2251x705x900	2081x590	30+60	400/50	4800
	2251x800x900	2081x590	30+60	400/50	4800

LINIA ERIK - CENNIK

SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEWczą NIERDZEWNĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94473.2-E	895x705x900	10 855
	895x800x900	11 352
DM-94473.3-E	1234x705x900	12 263
	1234x800x900	13 009
DM-94473.4-E	1573x705x900	14 500
	1573x800x900	15 577
DM-94473.5-E	1912x705x900	16 903
	1912x800x900	17 980
DM-94473.6-E	2251x705x900	19 803
	2251x800x900	20 798

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zakres regulacji temp. szafki [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94473.2-E	895x705x900	725x590	30+60	30+90	400/50	3000
	895x800x900	725x590	30+60	30+90	400/50	3000
DM-94473.3-E	1234x705x900	1064x590	30+60	30+90	400/50	3800
	1234x800x900	1064x590	30+60	30+90	400/50	3800
DM-94473.4-E	1573x705x900	1403x590	30+60	30+90	400/50	4600
	1573x800x900	1403x590	30+60	30+90	400/50	4600
DM-94473.5-E	1912x705x900	1742x590	30+60	30+90	400/50	5400
	1912x800x900	1742x590	30+60	30+90	400/50	5400
DM-94473.6-E	2251x705x900	2081x590	30+60	30+90	400/50	6200
	2251x800x900	2081x590	30+60	30+90	400/50	6200

SZAFKA NEUTRALNA Z PŁYTĄ GRZEWczą NIERDZEWNĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94573.2-E	895x705x900	9 198
	895x800x900	9 695
DM-94573.3-E	1234x705x900	10 606
	1234x800x900	11 352
DM-94573.4-E	1573x705x900	12 843
	1573x800x900	13 921
DM-94573.5-E	1912x705x900	15 246
	1912x800x900	16 324
DM-94573.6-E	2251x705x900	18 146
	2251x800x900	19 140

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiar płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty i szafki [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94573.2-E	895x705x900	725x590	30+60	230/50	1600
	895x800x900	725x590	30+60	230/50	1600
DM-94573.3-E	1234x705x900	1064x590	30+60	230/50	2400
	1234x800x900	1064x590	30+60	230/50	2400
DM-94573.4-E	1573x705x900	1403x590	30+60	230/50	3200
	1573x800x900	1403x590	30+60	230/50	3200
DM-94573.5-E	1912x705x900	1742x590	30+60	400/50	4000
	1912x800x900	1742x590	30+60	400/50	4000
DM-94573.6-E	2251x705x900	2081x590	30+60	400/50	4800
	2251x800x900	2081x590	30+60	400/50	4800

LINIA ERIK - CENNIK

SZAFKA PODGRZEWANA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94523-E	1000x705x900	6 953
	1100x705x900	7 176
	1200x705x900	7 375
	1300x705x900	7 615
	1400x705x900	7 938
DM-94523-E	1500x705x900	8 270
	1000x800x900	7 284
	1100x800x900	7 507
	1200x800x900	7 706
	1300x800x900	7 946
	1400x800x900	8 270
	1500x800x900	8 700

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. szafki [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94523-E	1000x705x900	30+90	230/50	1400
	1000x800x900	30+90	230/50	1400
	1100x705x900	30+90	230/50	1400
	1100x800x900	30+90	230/50	1400
	1200x705x900	30+90	230/50	1400
	1200x800x900	30+90	230/50	1400
	1300x705x900	30+90	230/50	1400
	1300x800x900	30+90	230/50	1400
	1400x705x900	30+90	230/50	1400
	1400x800x900	30+90	230/50	1400
	1500x705x900	30+90	230/50	1400
	1500x800x900	30+90	230/50	1400

STANOWISKO SZAFKOWE Z CERAMICZNYMI PŁYTAMI GRZEW CZYMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94945.2-E	895x705x900	8 784
	895x800x900	9 114
DM-94945.3-E	1234x705x900	10 904
	1234x800x900	11 236
DM-94945.4-E	1573x705x900	13 141
	1573x800x900	13 506
DM-94945.5-E	1912x705x900	15 462
	1912x800x900	15 826
DM-94945.6-E	2251x705x900	17 781
	2251x800x900	18 146

LINIA ERIK - CENNIK

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiar płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94945.2-E	895x705x900	680x548 (725x590*)	30÷120	230/50	880
	895x800x900	680x548 (725x590*)	30÷120	230/50	880
DM-94945.3-E	1234x705x900	1022x548 (1064x590*)	30÷120	230/50	1320
	1234x800x900	1022x548 (1064x590*)	30÷120	230/50	1320
DM-94945.4-E	1573x705x900	1364x548 (1403x590*)	30÷120	230/50	1760
	1573x800x900	1364x548 (1403x590*)	30÷120	230/50	1760
DM-94945.5-E	1912x705x900	1706x548	30÷120	230/50	2200
	1912x800x900	1706x548	30÷120	230/50	2200
DM-94945.6-E	2251x705x900	2048x548	30÷120	230/50	2640
	2251x800x900	2048x548	30÷120	230/50	2640

SZAFKA PODGRZEWANA Z PŁYTĄ GRZEWczą CERAMICZNĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94474.2-E	895x705x900	13 009
	895x800x900	13 506
DM-94474.3-E	1234x705x900	15 743
	1234x800x900	16 324
DM-94474.4-E	1573x705x900	18 726
	1573x800x900	19 803
DM-94474.5-E	1912x705x900	22 289
	1912x800x900	23 366
DM-94474.6-E	2251x705x900	25 935
	2251x800x900	26 929

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiar płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Zakres regulacji temp. w szafce [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94474.2-E	895x705x900	680x548 (725x590*)	30÷120	30÷90	230/50	2280
	895x800x900	680x548 (725x590*)	30÷120	30÷90	230/50	2280
DM-94474.3-E	1234x705x900	1022x548 (1064x590*)	30÷120	30÷90	230/50	2720
	1234x800x900	1022x548 (1064x590*)	30÷120	30÷90	230/50	2720
DM-94474.4-E	1573x705x900	1364x548 (1403x590*)	30÷120	30÷90	230/50	3160
	1573x800x900	1364x548 (1403x590*)	30÷120	30÷90	230/50	3160
DM-94474.5-E	1912x705x900	1706x548 (1742x590*)	30÷120	30÷90	400/50	3600
	1912x800x900	1706x548 (1742x590*)	30÷120	30÷90	400/50	3600
DM-94474.6-E	2251x705x900	2048x548 (2081x590*)	30÷120	30÷90	400/50	4040
	2251x800x900	2048x548 (2081x590*)	30÷120	30÷90	400/50	4040

LINIA ERIK - CENNIK

SZAFKA NEUTRALNA Z PŁYTĄ GRZEWczą CERAMICZNĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94574.2-E	895x705x900	11 352
	895x800x900	11 849
DM-94574.3-E	1234x705x900	14 087
	1234x800x900	14 666
DM-94574.4-E	1573x705x900	17 069
	1573x800x900	18 146
DM-94574.5-E	1912x705x900	20 632
	1912x800x900	21 709
DM-94574.6-E	2251x705x900	24 277
	2251x800x900	25 272

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiar płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94574.2-E	895x705x900	680x548 (725x590*)	30+120	230/50	880
	895x800x900	680x548 (725x590*)	30+120	230/50	880
DM-94574.3-E	1234x705x900	1022x548 (1064x590*)	30+120	230/50	1320
	1234x800x900	1022x548 (1064x590*)	30+120	230/50	1320
DM-94574.4-E	1573x705x900	1364x548 (1403x590*)	30+120	230/50	1760
	1573x800x900	1364x548 (1403x590*)	30+120	230/50	1760
DM-94574.5-E	1912x705x900	-	30+120	230/50	2200
	1912x800x900	-	30+120	230/50	2200
DM-94574.6-E	2251x705x900	-	30+120	230/50	2640
	2251x800x900	-	30+120	230/50	2640

STÓŁ CHŁODNICZY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94012.0.0 - E	1325x705x900	13 009
	1325x800x900	14 335
DM-94013.0.0.0 - E	1825x705x900	14 906
	1825x800x900	16 556

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94012.0.0 - E **	1325x705x900	2x110	-2+10	230/50	297
	1325x800x900	2x110	-2+10	230/50	297

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94013.0.0.0 - E ***	1825x705x900	3x110	-2+10	230/50	297
	1825x800x900	3x110	-2+10	230/50	297

LINIA ERIK - CENNIK

STÓŁ CHŁODNICZY



Nr katalogowy Wymiar AxBxH [mm] Cena netto

DM-94043.0 - E 504x705x900 **10 109**

504x800x900 **10 440**

STÓŁ CHŁODNICZY



Nr katalogowy Wymiar AxBxH [mm] Cena netto

DM-94043.2 - E 504x705x900 **11 269**

504x800x900 **11 600**

STÓŁ CHŁODNICZY



Nr katalogowy Wymiar AxBxH [mm] Cena netto

DM-93043 - E 504x705x900 **10 937**

504x800x900 **11 269**

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94043.0 - E	500x705x900	80	-2+10	230/50	210
	500x800x900	80	-2+10	230/50	210
DM-94043.2 - E	500x705x900	80	-2+10	230/50	210
	500x800x900	80	-2+10	230/50	210
DM-93043 - E	500x705x900	80	+2+10	230/50	210
	500x800x900	80	+2+10	230/50	210

STÓŁ CHŁODNICZY



Nr katalogowy Wymiar AxBxH [mm] Cena netto

DM-94044.0.0 - E 952x705x900 **11 915**

952x800x900 **12 909**

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94044.0.0 - E	952x705x900	2x85	2+10	230/50	297
	952x800x900	2x85	2+10	230/50	297

LINIA ERIK - CENNIK

STÓŁ CHŁODNICZY Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94022.0.0 - E	1325x705x900	17 898
	1325x800x900	18 561
DM-94023.0.0.0 - E	1825x705x900	20 714
	1825x800x900	21 461

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Wymiary wewnętrzne płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94022.0.0 - E **	1325x705x900	2x110	964x490x10	0+10	230/50	297
	1325x800x900	2x110	964x490x10	0+10	230/50	297

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Wymiary wewnętrzne płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94023.0.0.0 - E ***	1825x705x900	3x110	1303x490x10	0+10	230/50	297
	1825x800x900	3x110	1303x490x10	0+10	230/50	297

LINIA ERIK - CENNIK

STÓŁ CHŁODNICZY Z WANNA CHŁODNICZĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94032.0.0 - E	1325x705x900	19 836
	1325x800x900	20 471
DM-94033.0.0.0 - E	1825x705x900	22 854
	1825x800x900	23 584

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94032.0.0 - E	1325x705x900	2x95	3x1/1GN h=150 mm	0+10	230/50	297
	1325x800x900	2x95	3x1/1GN h=150 mm	0+10	230/50	297

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94033.0.0.0 - E	1825x705x900	3x95	4x1/1GN h=150 mm	0+10	230/50	297
	1825x800x900	3x95	4x1/1GN h=150 mm	0+10	230/50	297

LADA SAŁATKOWA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94060 - E	952x705x900	12 118
	952x800x900	13 166

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność komory [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94060 - E	952x705x900	2x85	0+10	230/50	297
	952x800x900	2x85	0+10	230/50	297

WITRYNA CHŁODNICZA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94093 [D0]	1160x600x1054	15 115
DM-94093 [D1]	1160x600x1054	14 963
DM-94093 [D2]	1160x600x1054	15 039

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność [l]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94093 [D0]	1160x600x1054	380	8+12	230/50	670
DM-94093 [D1]	1160x600x1054	380	8+12	230/50	670
DM-94093 [D2]	1160x600x1054	380	8+12	230/50	670

LINIA ERIK - CENNIK

WITRYNA CHŁODNICZA ZAMKNIĘTA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94950.2-E	850x705x1635	25 809
	850x800x1635	25 961
DM-94950.3-E	1175x705x1635	30 913
	1175x800x1635	31 065
DM-94950.4-E	1500x705x1635	36 077
	1500x800x1635	36 230
DM-94950.5-E	1825x705x1635	41 395
	1825x800x1635	41 546

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność witryny [l]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2-E	850x705x1635	210	650x430 h=200 mm	2+8	230/50	440
	850x800x1635	259	2x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	440
DM-94950.3-E	1175x705x1635	304	975x430 h=200 mm	2+8	230/50	670
	1175x800x1635	375	3x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	670
DM-94950.4-E	1500x705x1635	398	1300x430 h=200 mm	2+8	230/50	690
	1500x800x1635	491	4x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	690
DM-94950.5-E	1825x705x1635	493	1625x430 h=200 mm	2+8	230/50	880
	1825x800x1635	607	5x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	880

WITRYNA CHŁODNICZA Z KLAPKAMI NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94950.2K-E	850x705x1635	26 569
	850x800x1635	26 721
DM-94950.3K-E	1175x705x1635	31 672
	1175x800x1635	31 825
DM-94950.4K-E	1500x705x1635	36 837
	1500x800x1635	36 990
DM-94950.5K-E	1825x705x1635	42 154
	1825x800x1635	42 306

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność witryny [l]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2K-E	850x705x1635	210	650x430 h=200 mm	2+8	230/50	670
	850x800x1635	259	2x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	440
DM-94950.3K-E	1175x705x1635	304	975x430 h=200 mm	2+8	230/50	670
	1175x800x1635	375	3x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	670
DM-94950.4K-E	1500x705x1635	398	1300x430 h=200 mm	2+8	230/50	690
	1500x800x1635	491	4x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	690
DM-94950.5K-E	1825x705x1635	493	1625x430 h=200 mm	2+8	230/50	880
	1825x800x1635	607	5x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	880

LINIA ERIK - CENNIK

WITRYNA CHŁODNICZA Z ROLETĄ NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94950.2R-E	850x705x1635	29 394
	850x800x1635	29 546
DM-94950.3R-E	1175x705x1635	35 075
	1175x800x1635	35 227
DM-94950.4R-E	1500x705x1635	40 863
	1500x800x1635	41 000
DM-94950.5R-E	1825x705x1635	46 635
	1825x800x1635	46 772

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność witryny [l]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2R-E	850x705x1635	210	650x430 h=200 mm	2+8	230/50	850
	850x800x1635	259	2x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	850
DM-94950.3R-E	1175x705x1635	304	975x430 h=200 mm	2+8	230/50	1030
	1175x800x1635	375	3x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	1030
DM-94950.4R-E	1500x705x1635	398	1300x430 h=200 mm	2+8	230/50	1320
	1500x800x1635	491	4x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	1320
DM-94950.5R-E	1825x705x1635	493	1625x430 h=200 mm	2+8	230/50	1850
	1825x800x1635	607	5x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	1850

WITRYNA CHŁODNICZA ZAMKNIĘTA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94951.2 - E	850x705x1635	25 505
	850x800x1635	25 657
DM-94951.3 - E	1175x705x1635	30 609
	1175x800x1635	30 761
DM-94951.4 - E	1500x705x1635	35 774
	1500x800x1635	35 926
DM-94951.5 - E	1825x705x1635	41 091
	1825x800x1635	41 242

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność witryny [l]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2 - E	850x705x1635	239	650x430 h=200 mm	2+8	230/50	440
	850x800x1635	288	2x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	440
DM-94951.3 - E	1175x705x1635	346	975x430 h=200 mm	2+8	230/50	670
	1175x800x1635	418	3x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	670
DM-94951.4 - E	1500x705x1635	454	1300x430 h=200 mm	2+8	230/50	690
	1500x800x1635	548	4x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	690
DM-94951.5 - E	1825x705x1635	561	1625x430 h=200 mm	2+8	230/50	880
	1825x800x1635	677	5x1/1 GN h=200 mm	2+8	230/50	880

LINIA ERIK - CENNIK

WITRYNA CHŁODNICZA Z KLAPKAMI NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94951.2K - E	850x705x1635	26 295
	850x800x1635	26 447
DM-94951.3K - E	1175x705x1635	31 232
	1175x800x1635	31 384
DM-94951.4K - E	1500x705x1635	36 291
	1500x800x1635	36 442
DM-94951.5K - E	1825x705x1635	40 863
	1825x800x1635	41 000

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność witryny [l]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2K - E	850x705x1635	239	650x430 h=200 mm	2÷8	230/50	440
	850x800x1635	288	2x1/1 GN h=200 mm	2÷8	230/50	440
DM-94951.3K - E	1175x705x1635	346	975x430 h=200 mm	2÷8	230/50	670
	1175x800x1635	418	3x1/1 GN h=200 mm	2÷8	230/50	670
DM-94951.4K - E	1500x705x1635	454	1300x430 h=200 mm	2÷8	230/50	690
	1500x800x1635	548	4x1/1 GN h=200 mm	2÷8	230/50	690
DM-94951.5K - E	1825x705x1635	561	1625x430 h=200 mm	2÷8	230/50	880
	1825x800x1635	677	5x1/1 GN h=200 mm	2÷8	230/50	880

WITRYNA CHŁODNICZA Z ROLETĄ NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94951.2R - E	850x705x1635	29 090
	850x800x1635	29 242
DM-94951.3R - E	1175x705x1635	34 771
	1175x800x1635	34 924
DM-94951.4R - E	1500x705x1635	40 559
	1500x800x1635	40 696
DM-94951.5R - E	1825x705x1635	46 331
	1825x800x1635	46 468

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność witryny [l]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2R - E	850x705x1635	239	650x430 h=200 mm	2÷8	230/50	850
	850x800x1635	288	2x1/1 GN h=200 mm	2÷8	230/50	850
DM-94951.3R - E	1175x705x1635	346	975x430 h=200 mm	2÷8	230/50	1030
	1175x800x1635	418	3x1/1 GN h=200 mm	2÷8	230/50	1030
DM-94951.4R - E	1500x705x1635	454	1300x430 h=200 mm	2÷8	230/50	1320
	1500x800x1635	548	4x1/1 GN h=200 mm	2÷8	230/50	1320
DM-94951.5R - E	1825x705x1635	561	1625x430 h=200 mm	2÷8	230/50	1850
	1825x800x1635	677	5x1/1 GN h=200 mm	2÷8	230/50	1850

LINIA ERIK - CENNIK

WITRYNA GRZEWcza Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94960.1-E	540x800x1635	17 235
DM-94960.2-E	880x800x1635	23 532
DM-94960.3-E	1220x800x1635	30 740

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. płyt [°C]	Wymiary półek [mm]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94960.1-E	540x800x1635	30+110	3x (347x554)	230/50	1400
DM-94960.2-E	880x800x1635	30+110	3x (687x554)	230/50	2800
DM-94960.3-E	1220x800x1635	30+110	3x (1027x554)	400/50	4200

WITRYNA GRZEWcza ZAMKNIĘTA OD STRONY KLIENTA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94961.1-E	540x800x1635	17 566
DM-94961.2-E	880x800x1635	23 863
DM-94961.3-E	1220x800x1635	31 321

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. płyt [°C]	Wymiary półek [mm]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94961.1-E	540x800x1635	30+110	3x (347x554)	230/50	1400
DM-94961.2-E	880x800x1635	30+110	3x (687x554)	230/50	2800
DM-94961.3-E	1220x800x1635	30+110	3x (1027x554)	400/50	4200

WITRYNA GRZEWcza Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94962.1-E	540x800x1635	17 069
DM-94962.2-E	880x800x1635	23 366
DM-94962.3-E	1220x800x1635	30 574

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. płyt [°C]	Wymiary półek [mm]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94962.1-E	540x800x1635	30+110	3x (347x554)	230/50	1400
DM-94962.2-E	880x800x1635	30+110	3x (687x554)	230/50	2800
DM-94962.3-E	1220x800x1635	30+110	3x (1027x554)	400/50	4200

LINIA ERIK - CENNIK

WITRYNA GRZEWICZA ZAMKNIĘTA OD STRONY KLIENTA NA PODSTAWIE SZAFKOWEJ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94963.1-E	540x800x1635	17 400
DM-94963.2-E	880x800x1635	23 698
DM-94963.3-E	1220x800x1635	31 155

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres regulacji temp. płyt [°C]	Wymiary półek [mm]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94963.1-E	540x800x1635	30+110	3x (347x554)	230/50	1400
DM-94963.2-E	880x800x1635	30+110	3x (687x554)	230/50	2800
DM-94963.3-E	1220x800x1635	30+110	3x (1027x554)	400/50	4200

STANOWISKO SZAFKOWE Z TUBĄ DYSTRYBUTORA TALERZY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94520-E T1	540x705x900	8 700
	540x800x900	8 949
DM-94520-E T2	540x705x900	9 032
	540x800x900	9 280

STANOWISKO SZAFKOWE Z TUBĄ DYSTRYBUTORA TALERZY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94520-E T3	1000x705x900	14 749
	1000x800x900	15 080
DM-94520-E T4	1000x705x900	15 080
	1000x800x900	15 412
DM-94520-E T6	1000x705x900	15 412
	1000x800x900	15 743

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Moc [W]	Nap. zasilania [V/Hz]	Zakres reg. temp. w komorze [°C]	Max. nośność distr. [kg]	Średnica talerzy Ø
DM-94520-E T1	540x705x900	600	230/50	30+90	1x55	Ø 180+260
	540x800x900	600	230/50	30+90	1x55	Ø 180+260
DM-94520-E T3	1000x705x900	1200	230/50	30+90	2x55	Ø 180+260
	1000x800x900	1200	230/50	30+90	2x55	Ø 180+260
DM-94520-E T2	540x705x900	600	230/50	30+90	1x75	Ø 240+320
	540x800x900	600	230/50	30+90	1x75	Ø 240+320
DM-94520-E T4	1000x705x900	1200	230/50	30+90	1x55+1x75	Ø 180+260 + Ø 240+320
	1000x800x900	1200	230/50	30+90	1x55+1x75	Ø 180+260 + Ø 240+320
DM-94520-E T5	1000x705x900	1200	230/50	30+90	1x55+1x75	Ø 180+260 + Ø 240+320
	1000x800x900	1200	230/50	30+90	1x55+1x75	Ø 180+260 + Ø 240+320
DM-94520-E T6	1000x705x900	1200	230/50	30+90	1x75	Ø 240+320
	1000x800x900	1200	230/50	30+90	1x75	Ø 240+320

LINIA ERIK - CENNIK

DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY JEZDNY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94325-E	552x454x900	4 061

DYSTRYBUTOR TALERZY NEUTRALNY JEZDNY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94321-E	937x454x900	5 552
DM-94324-E	1022x514x900	5 884

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Max. nośność distr. [kg]	Ø talerzy [mm]
DM-94325-E	552x454x900(1023)*	1x55	180+260
DM-94321-E	937x454x900(1023)*	2x55	180+260
DM-94324-E	1022x514x900(1023)*	2x55	240+320

DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY JEZDNY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94326-E	552x454x900	4 956

DYSTRYBUTOR TALERZY PODGRZEWANY JEZDNY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94320-E	937x454x900	6 877
DM-94323-E	1022x514x900	7 209

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Zakres reg. temp. w komorze [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Max. nośność distr. [kg]	Ø max talerzy [mm]
DM-94326-E	552x454x900(1023)	30+90	230/50	1600	1x55	180+260
DM-94320-E	937x454x900(1023)	30+90	230/50	1600	2x55	180+260
DM-94323-E	1022x514x900(1023)	30+90	230/50	1600	2x55	240+320

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE OTWARTE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94511-E	500x705x900	3 215
	600x705x900	3 232
	700x705x900	3 381
	800x705x900	3 513
	900x705x900	3 712
	1000x705x900	3 895
	1100x705x900	4 110
	1200x705x900	4 309
	1300x705x900	4 591
	1400x705x900	4 872
DM-94511-E	1500x705x900	5 038
	500x800x900	3 381
	600x800x900	3 398
	700x800x900	3 630
	800x800x900	3 895
	900x800x900	4 061
	1000x800x900	4 392
	1100x800x900	4 624
	1200x800x900	4 889
	1300x800x900	5 221
	1400x800x900	5 552
	1500x800x900	5 784

STANOWISKO SZAFKOWE Z DRZWIAMI SUWANymi



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94521-E	800x705x900	4 790
	900x705x900	4 856
	1000x705x900	4 889
	1100x705x900	5 121
	1200x705x900	5 387
	1300x705x900	5 718
	1400x705x900	5 949
DM-94521-E	1500x705x900	6 214
	800x800x900	5 353
	900x800x900	5 403
	1000x800x900	5 453
	1100x800x900	5 718
	1200x800x900	6 049
	1300x800x900	6 380
	1400x800x900	6 712
	1500x800x900	7 043

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO SZAFKOWE NEUTRALNE Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94517-E	400x705x900	3 895
	500x705x900	4 226
	600x705x900	4 392
	700x705x900	4 475
	800x705x900	4 558
	900x705x900	4 790
	1000x705x900	5 055
DM-94517-E	1100x705x900	5 287
	1200x705x900	5 552
	400x800x900	4 392
	500x800x900	4 724
	600x800x900	4 889
	700x800x900	4 956
	800x800x900	5 055
	900x800x900	5 287
	1000x800x900	5 552
	1100x800x900	5 884
	1200x800x900	6 181

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI POD BLATEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94502-E	400x705x900	4 724
	500x705x900	4 806
	600x705x900	4 889
	700x705x900	5 055
	800x705x900	5 221
	900x705x900	5 387
	1000x705x900	6 877
DM-94502-E	1100x705x900	7 209
	1200x705x900	7 375
	400x800x900	4 972
	500x800x900	5 055
	600x800x900	5 138
	700x800x900	5 303
	800x800x900	5 552
	900x800x900	5 800
	1000x800x900	7 292
	1100x800x900	7 706
	1200x800x900	7 872

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI POD BLATEM I DRZWIAMI SUWANYMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94503-E	800x705x900	7 872
	900x705x900	8 121
	1000x705x900	8 287
	1100x705x900	8 618
	1200x705x900	8 949
	1300x705x900	9 280
	1400x705x900	9 612
DM-94503-E	1500x705x900	9 943
	800x800x900	8 369
	900x800x900	8 618
	1000x800x900	8 866
	1100x800x900	9 114
	1200x800x900	9 446
	1300x800x900	9 777
	1400x800x900	10 192
	1500x800x900	10 606

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI POD BLATEM I DRZWIAMI ZAWIASOWYMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94504-E	800x705x900	7 872
	900x705x900	8 121
	1000x705x900	8 287
	1100x705x900	8 618
	1200x705x900	8 949
DM-94504-E	800x800x900	8 369
	900x800x900	8 618
	1000x800x900	8 866
	1100x800x900	9 114
	1200x800x900	9 446

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94509.S1-E	400x705x900	5 055
	500x705x900	5 387
	600x705x900	5 718
	700x705x900	6 049
	800x705x900	6 214
DM-94509.S1-E	400x800x900	5 552
	500x800x900	5 884
	600x800x900	6 214
	700x800x900	6 546
	800x800x900	6 712

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94509.S2-E	400x705x900	6 380
	500x705x900	6 712
	600x705x900	7 043
	700x705x900	7 375
	800x705x900	7 540
DM-94509.S2-E	400x800x900	6 877
	500x800x900	7 209
	600x800x900	7 540
	700x800x900	7 872
	800x800x900	8 038

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94509.S3-E	400x705x900	7 706
	500x705x900	8 038
	600x705x900	8 369
	700x705x900	8 700
	800x705x900	8 866
DM-94509.S3-E	400x800x900	8 203
	500x800x900	8 535
	600x800x900	8 866
	700x800x900	9 198
	800x800x900	9 363

STANOWISKO SZAFKOWE Z SZUFLADAMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94509.S5-E	400x705x900	6 380
	500x705x900	6 712
	600x705x900	7 043
	700x705x900	7 375
	800x705x900	7 540
DM-94509.S5-E	400x800x900	6 877
	500x800x900	7 209
	600x800x900	7 540
	700x800x900	7 872
	800x800x900	8 038

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94537-E	1000x705x900	6 132
	1100x705x900	6 463
	1200x705x900	6 795
	1300x705x900	7 126
	1400x705x900	7 458
DM-94537-E	1500x705x900	7 789
	1000x800x900	6 712
	1100x800x900	6 961
	1200x800x900	7 292
	1300x800x900	7 624
	1400x800x900	8 038
	1500x800x900	8 452

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 90° WEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94538-E	1000x705x900	5 552
	1100x705x900	5 884
	1200x705x900	6 049
	1300x705x900	6 380
	1400x705x900	6 546
DM-94538-E	1500x705x900	6 712
	1000x800x900	5 966
	1100x800x900	6 380
	1200x800x900	6 546
	1300x800x900	6 877
	1400x800x900	7 292
	1500x800x900	7 624

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 45° ZEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94531-E	685x705x900	3 133
	757x800x900	3 630

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 45° WEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94532-E	685x705x900	3 630
	757x800x900	4 061

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO NAROŻNE 90° ZEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94533-E	1062×705×900	3 298
	1196×800×900	3 796

STANOWISKO SZAFKOWE NAROŻNE 90° WEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94534-E	1062×705×900	3 796
	1196×800×900	4 525

BOKS DYSTRYBUTORA TALERZY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94335-E	730×705×900	3 630
	800×705×900	3 796
	730×800×900	3 895
	800×800×900	4 061

BOKS



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94336-E	500×160×900	1 972
	600×160×900	2 056
	700×160×900	2 122
	800×160×900	2 188
	900×160×900	2 255
	1000×160×900	2 304
	1100×160×900	2 387
	1200×160×900	2 453
	1300×160×900	2 520
	1400×160×900	2 586
	1500×160×900	2 635

LINIA ERIK - CENNIK

STANOWISKO KASOWE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94541-E	1300x705x900	5 884
	1300x800x900	6 446

STANOWISKO KASOWE BEZ DNA




Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94542-E	700x705x900	4 923
	700x800x900	5 387

STANOWISKO SZAFKOWE POD URZĄDZENIA ZEWNĘTRZNE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94515-E	550x705x900	4 806
	750x705x900	5 221
	950x705x900	5 635
	1150x705x900	6 132
	1350x705x900	6 877
	1550x705x900	7 209
DM-94515-E	1750x705x900	8 121
	550x800x900	4 972
	750x800x900	5 469
	950x800x900	5 966
	1150x800x900	6 380
	1350x800x900	7 292
	1550x800x900	7 458
	1750x800x900	8 452

ZABUDOWA DEKORACYJNA Z COKOŁEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94720-E, D	Lx20x810	760
DM-94720-E, S	Lx20x810	1 326

Opis:
• cena za metr bieżący

LINIA ERIK - CENNIK

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC



Opis:

- cena za metr bieżący

Nr katalogowy	Wymiar A×B×H [mm]	Cena netto
DM-94710-E	L×313	945

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC



Nr katalogowy	Wymiar A×B×H [mm]	Cena netto
DM-94711-E	1000×313	1 243

PÓŁKA DO PRZESUWANIA TAC GRANITOWA



Nr katalogowy	Wymiar A×B×H [mm]	Cena netto
DM-94712-E	L×300	tel.

OSŁONA PIONOWA



Nr katalogowy	Wymiar A×B×H [mm]	Cena netto
DM-94589-E	400×605	1 144
	500×605	1 177
	600×605	1 210
	700×605	1 243
	800×605	1 276
	900×605	1 309
	1000×605	1 360
	1100×605	1 409
	1200×605	1 442
	1300×605	1 475
	1400×605	1 525
	1500×605	1 641

LINIA ERIK - CENNIK

POJEMNIK NA SZTUĆCE



Opis:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- DM-3518-E dostosowany do pojemników GN 1/4 h=150 mm

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-3517-E	270×270×150	580
DM-3518-E	668×285×168	962

POMOCNIK KELNERSKI



Opis:

- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- dolny poziom dostosowany do montażu pojemnika GN 1/1
- górny poziom dostosowany do nastawiania koszy

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94614-E	732×350×610	1 972

DYSTRYBUTOR SZTUĆCÓW I PIECZYWA



Opis:

- konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej
- górny poziom przystosowany do pojemników GN 3x1/3, h=100 mm
- dolny poziom przystosowany do pojemnika GN 2/1, h=200

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94615-E	800×705×1275	2 801
	800×800×1275	3 133

DYSTRYBUTOR SZKLANEK



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94616-E	800×705×1275	4 127
	800×800×1275	4 458


DYSTRYBUTOR NAKRYĆ, PIECZYWA I SZKLANEK



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94617-E	1445×705×1275	6 612
	1445×800×1275	6 944

LINIA ERIK - CENNIK

PORĘCZ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-3519-E	750x900	1 144
	850x900	1 243
	1050x900	1 309
	1250x900	1 409
	1500x900	1 475

Lista opcji:

Cena netto

AUTOMATYCZNE NAPEŁNIANIE WODĄ W WANNACH BEMAROWYCH

Automatyczne napełnianie wodą w DM-9441x -E	2 321
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94413/3.2	2 652
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94413/3.3	2 818
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94413/3.4	2 984
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94413/3.5	3 149
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94413/3.6	3 314
Automatyczne napełnianie wodą w DM-9451x -E	2 321
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94513/3.2	2 652
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94513/3.3	2 818
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94513/3.4	2 984
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94513/3.5	3 149
Automatyczne napełnianie wodą w DM-94513/3.6	3 314

LADA SAŁATKOWA

Przekładka do lady sałatkowej l=530 mm	55
--	----

STOŁY CHŁODNICZE

Zastosowanie jednego modułu (1) (jedna szuflada) w miejsce jednego modułu drzwi (0)	1334
Zastosowanie jednego modułu (2) (dwie szuflady) w miejsce jednego modułu drzwi (0)	2102
Zastosowanie jednego modułu (3) (trzy szuflady) w miejsce jednego modułu drzwi (0)	3156
Prowadnice do stołów chłodniczych kpl. (1L i 1P)	100

PŁYTA CHŁODNICZA DM-94920, WANNA CHŁODNICZA DM-94930

Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340 W	627
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE DM-94931

Zawór spustowy 1/2"	108
---------------------	-----

WANNA CHŁODNICZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM DM-94933

Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340 W	627
Wkład pełny do wanny	279
Wkład perforowany do wanny	367
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.

LINIA ERIK - CENNIK

WANNY BEMAROWE DM-94943

Przekładka pod pojemniki 1/1, 1/2, 1/3 GN (l=510)	55
Przekładka pod pojemniki 1/4, 1/6, 1/9 GN (l=325)	55

WITRYNY CHŁODNICZE

Oświetlenie w witrynie chłodniczej DM-94093	580
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340W	627
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 940W, dedykowany dla witryn z roletą	1427
Wkład pełny do wanny	279
Wkład perforowany do wanny	367
Drzwi zawiasowe (tylko dla A=770)	tel.
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA (PÓŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ)



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94580 N	865x480x480	1 906
DM-94580 N	1030x480x480	1 989
DM-94580 N	1204x480x480	2 072
DM-94580 N	1543x480x480	2 155
DM-94580 O	865x480x480	2 652
DM-94580 O	1030x480x480	2 735
DM-94580 O	1204x480x480	3 049
DM-94580 O	1543x480x480	3 314
DM-94580 D	865x480x480	2 818
DM-94580 D	1030x480x480	3 066
DM-94580 D	1204x480x480	3 298
DM-94580 D	1543x480x480	3 630
DM-94580 G	865x480x480	3 232
DM-94580 G	1204x480x480	3 895
DM-94580 G	1543x480x480	4 558

NADSTAWKA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94581 N	865x575x580	1 658
DM-94581 N	1030x575x580	1 740
DM-94581 N	1204x575x580	1 824
DM-94581 N	1543x575x580	1 906
DM-94581 O	865x575x580	2 818
DM-94581 O	1030x575x580	2 900
DM-94581 O	1204x575x580	3 215
DM-94581 O	1543x575x580	3 480
DM-94581 D	865x575x580	2 984
DM-94581 D	1030x575x580	3 298
DM-94581 D	1204x575x580	3 630
DM-94581 D	1543x575x580	3 961
DM-94581 G	865x575x580	3 398
DM-94581 G	1204x575x580	4 061
DM-94581 G	1543x575x580	4 724

NADSTAWKA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94582 N	865x480x480	1 824
DM-94582 N	1030x480x480	1 906
DM-94582 N	1204x480x480	1 989
DM-94582 N	1543x480x480	2 072
DM-94582 O	865x480x480	2 652
DM-94582 O	1030x480x480	2 735
DM-94582 O	1204x480x480	3 049
DM-94582 O	1543x480x480	3 314
DM-94582 D	865x480x480	2 818
DM-94582 D	1030x480x480	3 066
DM-94582 D	1204x480x480	3 298
DM-94582 D	1543x480x480	3 630
DM-94582 G	865x480x480	3 232
DM-94582 G	1204x480x480	3 895
DM-94582 G	1543x480x480	4 558

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94583 N	865x410x480	1 575
DM-94583 N	1030x410x480	1 658
DM-94583 N	1204x410x480	1 740
DM-94583 N	1543x410x480	1 824
DM-94583 O	865x410x480	2 487
DM-94583 O	1030x410x480	2 569
DM-94583 O	1204x410x480	2 818
DM-94583 O	1543x410x480	3 133
DM-94583 D	865x410x480	2 735
DM-94583 D	1030x410x480	2 818
DM-94583 D	1204x410x480	3 066
DM-94583 D	1543x410x480	3 398
DM-94583 G	865x410x480	2 967
DM-94583 G	1204x410x480	3 630
DM-94583 G	1543x410x480	4 293

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ OTWARTĄ



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94584 N-E	895x417x470	1 989
DM-94584 N-E	950x417x470	2 072
DM-94584 N-E	1234x417x470	2 155
DM-94584 N-E	1325x417x470	2 196
DM-94584 N-E	1573x417x470	2 238
DM-94584 N-E	1825x417x470	2 569
DM-94584 N-E	1912x417x470	2 801
DM-94584 N-E	2251x417x470	3 066
DM-94584 O-E	895x417x470	2 487
DM-94584 O-E	950x417x470	2 569
DM-94584 O-E	1234x417x470	2 900
DM-94584 O-E	1325x417x470	3 066
DM-94584 O-E	1573x417x470	3 232
DM-94584 O-E	1825x417x470	3 298
DM-94584 O-E	1912x417x470	4 061
DM-94584 O-E	2251x417x470	4 293
DM-94584 D-E	895x417x470	2 735
DM-94584 D-E	950x417x470	2 818
DM-94584 D-E	1234x417x470	3 149
DM-94584 D-E	1325x417x470	3 314
DM-94584 D-E	1573x417x470	3 480
DM-94584 D-E	1825x417x470	3 546
DM-94584 D-E	1912x417x470	4 309
DM-94584 D-E	2251x417x470	4 541
DM-94584 G-E	895x417x470	2 967
DM-94584 G-E	1234x417x470	3 630
DM-94584 G-E	1573x417x470	4 293
DM-94584 G-E	1912x417x470	4 956
DM-94584 G-E	2251x417x470	3 977
DM-94584 DG-E	895x417x470	4 790
DM-94584 DG-E	1234x417x470	5 884
DM-94584 DG-E	1573x417x470	7 043
DM-94584 DG-E	1912x417x470	7 607
DM-94584 DG-E	2251x417x470	7 872

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ ZAMKNIĘTA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94580 N-E	895x460x470	2 072
DM-94580 N-E	950x460x470	2 138
DM-94580 N-E	1234x460x470	2 238
DM-94580 N-E	1325x460x470	2 279
DM-94580 N-E	1573x460x470	2 304
DM-94580 N-E	1825x460x470	2 635
DM-94580 N-E	1912x460x470	2 900
DM-94580 N-E	2251x460x470	3 133
DM-94580 O-E	895x460x470	2 900
DM-94580 O-E	950x460x470	2 967
DM-94580 O-E	1234x460x470	3 232
DM-94580 O-E	1325x460x470	3 398
DM-94580 O-E	1573x460x470	3 563
DM-94580 O-E	1825x460x470	3 895
DM-94580 O-E	1912x460x470	4 127
DM-94580 O-E	2251x460x470	4 392
DM-94580 D-E	895x460x470	3 066
DM-94580 D-E	950x460x470	3 133
DM-94580 D-E	1234x460x470	3 464
DM-94580 D-E	1325x460x470	3 630
DM-94580 D-E	1573x460x470	3 895
DM-94580 D-E	1825x460x470	4 226
DM-94580 D-E	1912x460x470	4 458
DM-94580 D-E	2251x460x470	4 724
DM-94580 G-E	895x460x470	3 464
DM-94580 G-E	1234x460x470	4 061
DM-94580 G-E	1573x460x470	4 724
DM-94580 G-E	1912x460x470	5 718
DM-94580 G-E	2251x460x470	5 949
DM-94580 DG-E	895x460x470	4 889
DM-94580 DG-E	1234x460x470	5 949
DM-94580 DG-E	1573x460x470	7 109
DM-94580 DG-E	1912x460x470	7 706
DM-94580 DG-E	2251x460x470	7 938

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94585 N-E	895x460x770	3 398
DM-94585 N-E	950x460x770	3 563
DM-94585 N-E	1234x460x770	3 729
DM-94585 N-E	1325x460x770	3 796
DM-94585 N-E	1573x460x770	3 895
DM-94585 N-E	1825x460x770	4 558
DM-94585 N-E	1912x460x770	5 055
DM-94585 N-E	2251x460x770	5 552
DM-94585 O-E	895x460x770	4 226
DM-94585 O-E	950x460x770	4 392
DM-94585 O-E	1234x460x770	4 724
DM-94585 O-E	1325x460x770	4 931
DM-94585 O-E	1573x460x770	5 121
DM-94585 O-E	1825x460x770	5 784
DM-94585 O-E	1912x460x770	6 281
DM-94585 O-E	2251x460x770	6 778
DM-94585 D-E	895x460x770	4 558
DM-94585 D-E	950x460x770	4 724

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK


NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94585 D-E	1234x460x770	5 121
DM-94585 D-E	1325x460x770	5 344
DM-94585 D-E	1573x460x770	5 619
DM-94585 D-E	1825x460x770	6 281
DM-94585 D-E	1912x460x770	6 778
DM-94585 D-E	2251x460x770	7 275
DM-94585 G-E	895x460x770	4 889
DM-94585 G-E	1234x460x770	5 784
DM-94585 G-E	1573x460x770	7 043
DM-94585 G-E	1912x460x770	8 203
DM-94585 G-E	2251x460x770	8 700
DM-94585 DG-E	895x460x770	6 214
DM-94585 DG-E	1234x460x770	7 441
DM-94585 DG-E	1573x460x770	8 700
DM-94585 DG-E	1912x460x770	9 861
DM-94585 DG-E	2251x460x770	10 358

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA OTWARTA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94586 N-E	895x417x770	3 298
DM-94586 N-E	950x417x770	3 464
DM-94586 N-E	1234x417x770	3 630
DM-94586 N-E	1325x417x770	3 729
DM-94586 N-E	1573x417x770	3 796
DM-94586 N-E	1825x417x770	4 458
DM-94586 N-E	1912x417x770	4 956
DM-94586 N-E	2251x417x770	5 453
DM-94586 O-E	895x417x770	4 127
DM-94586 O-E	950x417x770	4 293
DM-94586 O-E	1234x417x770	4 624
DM-94586 O-E	1325x417x770	4 847
DM-94586 O-E	1573x417x770	5 055
DM-94586 O-E	1825x417x770	5 718
DM-94586 O-E	1912x417x770	6 214
DM-94586 O-E	2251x417x770	6 712
DM-94586 D-E	895x417x770	4 458
DM-94586 D-E	950x417x770	4 624
DM-94586 D-E	1234x417x770	5 055
DM-94586 D-E	1325x417x770	5 262
DM-94586 D-E	1573x417x770	5 552
DM-94586 D-E	1825x417x770	6 214
DM-94586 D-E	1912x417x770	6 712
DM-94586 D-E	2251x417x770	7 209
DM-94586 G-E	895x417x770	4 790
DM-94586 G-E	1234x417x770	5 718
DM-94586 G-E	1573x417x770	6 944
DM-94586 G-E	1912x417x770	8 104
DM-94586 G-E	2251x417x770	8 601
DM-94586 DG-E	895x417x770	6 115
DM-94586 DG-E	1234x417x770	7 375
DM-94586 DG-E	1573x417x770	8 601
DM-94586 DG-E	1912x417x770	9 761
DM-94586 DG-E	2251x417x770	10 258

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA CENTRALNA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94581 N-E	895x575x470	2 072
DM-94581 N-E	950x575x470	2 138
DM-94581 N-E	1234x575x470	2 304
DM-94581 N-E	1325x575x470	2 403
DM-94581 N-E	1573x575x470	2 569
DM-94581 N-E	1825x575x470	2 801
DM-94581 N-E	1912x575x470	2 967
DM-94581 N-E	2251x575x470	3 133
DM-94581 O-E	895x575x470	2 801
DM-94581 O-E	950x575x470	2 967
DM-94581 O-E	1234x575x470	3 398
DM-94581 O-E	1325x575x470	3 563
DM-94581 O-E	1573x575x470	3 630
DM-94581 O-E	1825x575x470	3 961
DM-94581 O-E	1912x575x470	4 226
DM-94581 O-E	2251x575x470	4 458
DM-94581 D-E	895x575x470	3 066
DM-94581 D-E	950x575x470	3 232
DM-94581 D-E	1234x575x470	3 729
DM-94581 D-E	1325x575x470	3 895
DM-94581 D-E	1573x575x470	4 061
DM-94581 D-E	1825x575x470	4 392
DM-94581 D-E	1912x575x470	4 640
DM-94581 D-E	2251x575x470	4 889
DM-94581 G-E	895x575x470	3 314
DM-94581 G-E	1234x575x470	4 061
DM-94581 G-E	1573x575x470	4 790
DM-94581 G-E	1912x575x470	5 552
DM-94581 G-E	2251x575x470	6 214

NADSTAWKA CENTRALNA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94587 N-E	895x600x470	2 238
DM-94587 N-E	950x600x470	2 304
DM-94587 N-E	1234x600x470	2 470
DM-94587 N-E	1325x600x470	2 569
DM-94587 N-E	1573x600x470	2 735
DM-94587 N-E	1825x600x470	2 967
DM-94587 N-E	1912x600x470	3 133
DM-94587 N-E	2251x600x470	3 298
DM-94587 O-E	895x600x470	2 967
DM-94587 O-E	950x600x470	3 133
DM-94587 O-E	1234x600x470	3 563
DM-94587 O-E	1325x600x470	3 729
DM-94587 O-E	1573x600x470	3 796
DM-94587 O-E	1825x600x470	4 127
DM-94587 O-E	1912x600x470	4 392
DM-94587 O-E	2251x600x470	4 624
DM-94587 D-E	895x600x470	3 232
DM-94587 D-E	950x600x470	3 398
DM-94587 D-E	1234x600x470	3 895
DM-94587 D-E	1325x600x470	4 061
DM-94587 D-E	1573x600x470	4 226
DM-94587 D-E	1825x600x470	4 558
DM-94587 D-E	1912x600x470	4 806
DM-94587 D-E	2251x600x470	5 055
DM-94587 G-E	895x600x470	3 480
DM-94587 G-E	1234x600x470	4 226
DM-94587 G-E	1573x600x470	4 956
DM-94587 G-E	1912x600x470	5 718
DM-94587 G-E	2251x600x470	6 380

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ OTWARTĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94583 N-E	895x410x470	1 989
DM-94583 N-E	950x410x470	2 056
DM-94583 N-E	1234x410x470	2 221
DM-94583 N-E	1325x410x470	2 321
DM-94583 N-E	1573x410x470	2 487
DM-94583 N-E	1825x410x470	2 719
DM-94583 N-E	1912x410x470	2 884
DM-94583 N-E	2251x410x470	3 049
DM-94583 O-E	895x410x470	2 719
DM-94583 O-E	950x410x470	2 884
DM-94583 O-E	1234x410x470	3 314
DM-94583 O-E	1325x410x470	3 480
DM-94583 O-E	1573x410x470	3 546
DM-94583 O-E	1825x410x470	3 878
DM-94583 O-E	1912x410x470	4 143
DM-94583 O-E	2251x410x470	4 375
DM-94583 D-E	895x410x470	2 984
DM-94583 D-E	950x410x470	3 149
DM-94583 D-E	1234x410x470	3 646
DM-94583 D-E	1325x410x470	3 812
DM-94583 D-E	1573x410x470	3 977
DM-94583 D-E	1825x410x470	4 309
DM-94583 D-E	1912x410x470	4 558
DM-94583 D-E	2251x410x470	4 806
DM-94583 G-E	895x410x470	3 232
DM-94583 G-E	1234x410x470	3 977
DM-94583 G-E	1573x410x470	4 707
DM-94583 G-E	1912x410x470	5 469
DM-94583 G-E	2251x410x470	6 132

- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ ZAMKNIĘTĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94582 N-E	895x480x470	2 238
DM-94582 N-E	950x480x470	2 304
DM-94582 N-E	1234x480x470	2 470
DM-94582 N-E	1325x480x470	2 569
DM-94582 N-E	1573x480x470	2 735
DM-94582 N-E	1825x480x470	2 967
DM-94582 N-E	1912x480x470	3 133
DM-94582 N-E	2251x480x470	3 298
DM-94582 O-E	895x480x470	2 735
DM-94582 O-E	950x480x470	2 801
DM-94582 O-E	1234x480x470	3 133
DM-94582 O-E	1325x480x470	3 298
DM-94582 O-E	1573x480x470	3 464
DM-94582 O-E	1825x480x470	3 563
DM-94582 O-E	1912x480x470	4 392
DM-94582 O-E	2251x480x470	4 624
DM-94582 D-E	895x480x470	2 900
DM-94582 D-E	950x480x470	2 967
DM-94582 D-E	1234x480x470	3 398
DM-94582 D-E	1325x480x470	3 464
DM-94582 D-E	1573x480x470	3 729
DM-94582 D-E	1825x480x470	3 895
DM-94582 D-E	1912x480x470	4 790
DM-94582 D-E	2251x480x470	4 956
DM-94582 G-E	895x480x470	3 298
DM-94582 G-E	1234x480x470	3 961
DM-94582 G-E	1573x480x470	4 624
DM-94582 G-E	1912x480x470	5 303
DM-94582 G-E	2251x480x470	5 966

- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ ZAMKNIĘTA ZE SZCZELINĄ



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94588 N-E	895x480x470	2 238
DM-94588 N-E	950x480x470	2 304
DM-94588 N-E	1234x480x470	2 470
DM-94588 N-E	1325x480x470	2 569
DM-94588 N-E	1573x480x470	2 735
DM-94588 N-E	1825x480x470	2 967
DM-94588 N-E	1912x480x470	3 133
DM-94588 N-E	2251x480x470	3 298
DM-94588 O-E	895x480x470	2 735
DM-94588 O-E	950x480x470	2 801
DM-94588 O-E	1234x480x470	3 133
DM-94588 O-E	1325x480x470	3 298
DM-94588 O-E	1573x480x470	3 464
DM-94588 O-E	1825x480x470	3 563
DM-94588 O-E	1912x480x470	4 392
DM-94588 O-E	2251x480x470	4 624
DM-94588 D-E	895x480x470	2 900
DM-94588 D-E	950x480x470	2 967
DM-94588 D-E	1234x480x470	3 398
DM-94588 D-E	1325x480x470	3 464
DM-94588 D-E	1573x480x470	3 729
DM-94588 D-E	1825x480x470	3 895
DM-94588 D-E	1912x480x470	4 790
DM-94588 D-E	2251x480x470	4 956
DM-94588 G-E	895x480x470	3 298
DM-94588 G-E	1234x480x470	3 961
DM-94588 G-E	1573x480x470	4 624
DM-94588 G-E	1912x480x470	5 303
DM-94588 G-E	2251x480x470	5 966

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA OTWARTA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94590 N-E	895x410x770	3 298
DM-94590 N-E	950x410x770	3 464
DM-94590 N-E	1234x410x770	3 796
DM-94590 N-E	1325x410x770	3 961
DM-94590 N-E	1573x410x770	4 293
DM-94590 N-E	1825x410x770	4 790
DM-94590 N-E	1912x410x770	5 121
DM-94590 N-E	2251x410x770	5 453
DM-94590 O-E	895x410x770	4 293
DM-94590 O-E	950x410x770	4 558
DM-94590 O-E	1234x410x770	4 956
DM-94590 O-E	1325x410x770	5 387
DM-94590 O-E	1573x410x770	5 619
DM-94590 O-E	1825x410x770	6 214
DM-94590 O-E	1912x410x770	6 612
DM-94590 O-E	2251x410x770	7 043
DM-94590 D-E	895x410x770	4 624
DM-94590 D-E	950x410x770	4 889
DM-94590 D-E	1234x410x770	5 552
DM-94590 D-E	1325x410x770	5 784
DM-94590 D-E	1573x410x770	6 115
DM-94590 D-E	1825x410x770	6 712
DM-94590 D-E	1912x410x770	7 109
DM-94590 D-E	2251x410x770	7 540
DM-94590 G-E	895x410x770	4 956
DM-94590 G-E	1234x410x770	5 949
DM-94590 G-E	1573x410x770	7 375
DM-94590 G-E	1912x410x770	8 270
DM-94590 G-E	2251x410x770	8 767

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94591 N-E	895x480x770	3 563
DM-94591 N-E	950x480x770	3 729
DM-94591 N-E	1234x480x770	4 061
DM-94591 N-E	1325x480x770	4 226
DM-94591 N-E	1573x480x770	4 624
DM-94591 N-E	1825x480x770	5 121
DM-94591 N-E	1912x480x770	5 453
DM-94591 N-E	2251x480x770	5 784
DM-94591 O-E	895x480x770	4 558
DM-94591 O-E	950x480x770	4 790
DM-94591 O-E	1234x480x770	5 221
DM-94591 O-E	1325x480x770	5 619
DM-94591 O-E	1573x480x770	5 949
DM-94591 O-E	1825x480x770	6 546
DM-94591 O-E	1912x480x770	6 944
DM-94591 O-E	2251x480x770	7 375
DM-94591 D-E	895x480x770	4 889
DM-94591 D-E	950x480x770	5 121
DM-94591 D-E	1234x480x770	5 784
DM-94591 D-E	1325x480x770	6 049
DM-94591 D-E	1573x480x770	6 446
DM-94591 D-E	1825x480x770	7 043
DM-94591 D-E	1912x480x770	7 441
DM-94591 D-E	2251x480x770	7 872
DM-94591 G-E	895x480x770	5 221
DM-94591 G-E	1234x480x770	6 214
DM-94591 G-E	1573x480x770	7 706
DM-94591 G-E	1912x480x770	8 700
DM-94591 G-E	2251x480x770	9 098

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA ZE SZCZELINĄ



- N - neutralna
- O - z oświetleniem fluorescencyjnym
- D - z oświetleniem diodowym
- G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym
- DG - z oświetleniem diodowym i z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94592 N-E	895x480x770	3 630
DM-94592 N-E	950x480x770	3 796
DM-94592 N-E	1234x480x770	4 127
DM-94592 N-E	1325x480x770	4 293
DM-94592 N-E	1573x480x770	4 724
DM-94592 N-E	1825x480x770	5 221
DM-94592 N-E	1912x480x770	5 552
DM-94592 N-E	2251x480x770	5 884
DM-94592 O-E	895x480x770	4 624
DM-94592 O-E	950x480x770	4 889
DM-94592 O-E	1234x480x770	5 287
DM-94592 O-E	1325x480x770	5 718
DM-94592 O-E	1573x480x770	6 049
DM-94592 O-E	1825x480x770	6 612
DM-94592 O-E	1912x480x770	7 043
DM-94592 O-E	2251x480x770	7 441
DM-94592 D-E	895x480x770	4 956
DM-94592 D-E	950x480x770	5 221
DM-94592 D-E	1234x480x770	5 884
DM-94592 D-E	1325x480x770	6 115
DM-94592 D-E	1573x480x770	6 546
DM-94592 D-E	1825x480x770	7 109
DM-94592 D-E	1912x480x770	7 540
DM-94592 D-E	2251x480x770	7 938
DM-94592 G-E	895x480x770	5 287
DM-94592 G-E	1234x480x770	6 281
DM-94592 G-E	1573x480x770	7 772
DM-94592 G-E	1912x480x770	8 767
DM-94592 G-E	2251x480x770	9 198

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA NEUTRALNA Z SZYBAMI BOCZNYMI MODEL N1



• N - neutralna

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.N1-E	865×435×480	3 578
DM-94595.N1-E	895×435×480	3 692
DM-94595.N1-E	950×435×480	3 806
DM-94595.N1-E	1204×435×480	3 920
DM-94595.N1-E	1234×435×480	4 034
DM-94595.N1-E	1325×435×480	4 147
DM-94595.N1-E	1543×435×480	4 413
DM-94595.N1-E	1573×435×480	4 527
DM-94595.N1-E	1825×435×480	4 641
DM-94595.N1-E	1882×435×480	4 755
DM-94595.N1-E	1912×435×480	4 869
DM-94595.N1-E	2221×435×480	4 982
DM-94595.N1-E	2251×435×480	5 097

NADSTAWKA NEUTRALNA BEZ BOCZNYCH SZYB MODEL N2



• N - neutralna

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.N2-E	865×435×480	2 514
DM-94595.N2-E	895×435×480	2 629
DM-94595.N2-E	950×435×480	2 742
DM-94595.N2-E	1204×435×480	2 857
DM-94595.N2-E	1234×435×480	2 970
DM-94595.N2-E	1325×435×480	3 085
DM-94595.N2-E	1543×435×480	3 351
DM-94595.N2-E	1573×435×480	3 464
DM-94595.N2-E	1825×435×480	3 578
DM-94595.N2-E	1882×435×480	3 692
DM-94595.N2-E	1912×435×480	3 806
DM-94595.N2-E	2221×435×480	3 920
DM-94595.N2-E	2251×435×480	4 034

NADSTAWKA NEUTRALNA MODEL N3 - WERSJA SAMOOBŚŁUGOWA



• N - neutralna

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.N3-E	865×435×480	2 363
DM-94595.N3-E	895×435×480	2 476
DM-94595.N3-E	950×435×480	2 591
DM-94595.N3-E	1204×435×480	2 704
DM-94595.N3-E	1234×435×480	2 819
DM-94595.N3-E	1325×435×480	2 932
DM-94595.N3-E	1543×435×480	3 198
DM-94595.N3-E	1573×435×480	3 312
DM-94595.N3-E	1825×435×480	3 426
DM-94595.N3-E	1882×435×480	3 540
DM-94595.N3-E	1912×435×480	3 654
DM-94595.N3-E	2221×435×480	3 768
DM-94595.N3-E	2251×435×480	3 881

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM FLUORESCENCYJNYM MODEL S1



O - z oświetleniem fluorescencyjnym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S1-E O	865×435×480	4 565
DM-94595.S1-E O	895×435×480	4 679
DM-94595.S1-E O	950×435×480	4 793
DM-94595.S1-E O	1204×435×480	5 059
DM-94595.S1-E O	1234×435×480	5 173
DM-94595.S1-E O	1325×435×480	5 287
DM-94595.S1-E O	1543×435×480	5 704
DM-94595.S1-E O	1573×435×480	5 819
DM-94595.S1-E O	1825×435×480	5 932
DM-94595.S1-E O	1882×435×480	6 198
DM-94595.S1-E O	1912×435×480	6 312
DM-94595.S1-E O	2221×435×480	6 426
DM-94595.S1-E O	2251×435×480	6 540

NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM LED MODEL S1



D - z oświetleniem diodowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S1-E D	865×435×480	5 021
DM-94595.S1-E D	895×435×480	5 135
DM-94595.S1-E D	950×435×480	5 248
DM-94595.S1-E D	1204×435×480	5 514
DM-94595.S1-E D	1234×435×480	5 629
DM-94595.S1-E D	1325×435×480	5 742
DM-94595.S1-E D	1543×435×480	6 160
DM-94595.S1-E D	1573×435×480	6 274
DM-94595.S1-E D	1825×435×480	6 388
DM-94595.S1-E D	1882×435×480	6 654
DM-94595.S1-E D	1912×435×480	6 768
DM-94595.S1-E D	2221×435×480	6 881
DM-94595.S1-E D	2251×435×480	6 996

NADSTAWKA Z GRZANIEM I OŚWIETLENIEM HALOGENOWO-KWARCOWYM MODEL S1



G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S1-E G	865×435×480	5 476
DM-94595.S1-E G	895×435×480	5 591
DM-94595.S1-E G	1204×435×480	6 730
DM-94595.S1-E G	1234×435×480	6 843
DM-94595.S1-E G	1543×435×480	7 984
DM-94595.S1-E G	1573×435×480	8 097
DM-94595.S1-E G	1882×435×480	9 236
DM-94595.S1-E G	1912×435×480	9 351
DM-94595.S1-E G	2221×435×480	9 768
DM-94595.S1-E G	2251×435×480	9 881

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA BEZ SZYB BOCZNYCH Z OŚWIECENIEM FLUORESCENCYJNYM MODEL S2



O - z oświetleniem fluorescencyjnym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S2-E O	865x435x480	3 502
DM-94595.S2-E O	895x435x480	3 615
DM-94595.S2-E O	950x435x480	3 730
DM-94595.S2-E O	1204x435x480	3 996
DM-94595.S2-E O	1234x435x480	4 109
DM-94595.S2-E O	1325x435x480	4 224
DM-94595.S2-E O	1543x435x480	4 641
DM-94595.S2-E O	1573x435x480	4 755
DM-94595.S2-E O	1825x435x480	4 869
DM-94595.S2-E O	1882x435x480	5 135
DM-94595.S2-E O	1912x435x480	5 248
DM-94595.S2-E O	2221x435x480	5 363
DM-94595.S2-E O	2251x435x480	5 476

NADSTAWKA BEZ SZYB BOCZNYCH Z OŚWIECENIEM LED MODEL S2



D - z oświetleniem diodowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S2-E D	865x435x480	3 958
DM-94595.S2-E D	895x435x480	4 071
DM-94595.S2-E D	950x435x480	4 186
DM-94595.S2-E D	1204x435x480	4 452
DM-94595.S2-E D	1234x435x480	4 565
DM-94595.S2-E D	1325x435x480	4 679
DM-94595.S2-E D	1543x435x480	5 097
DM-94595.S2-E D	1573x435x480	5 211
DM-94595.S2-E D	1825x435x480	5 325
DM-94595.S2-E D	1882x435x480	5 591
DM-94595.S2-E D	1912x435x480	5 704
DM-94595.S2-E D	2221x435x480	5 819
DM-94595.S2-E D	2251x435x480	5 932

NADSTAWKA BEZ SZYB BOCZNYCH Z GRZANIEM I OŚWIECENIEM HALOGENOWO-KWARCOWYM MODEL S2



G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S2-E G	865x435x480	4 413
DM-94595.S2-E G	895x435x480	4 527
DM-94595.S2-E G	1204x435x480	5 667
DM-94595.S2-E G	1234x435x480	5 780
DM-94595.S2-E G	1543x435x480	6 920
DM-94595.S2-E G	1573x435x480	7 034
DM-94595.S2-E G	1882x435x480	8 173
DM-94595.S2-E G	1912x435x480	8 287
DM-94595.S2-E G	2221x435x480	8 704
DM-94595.S2-E G	2251x435x480	8 819

NADSTAWKI PRZESZKLONE CENNIK

NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM FLUORESCENCYJNYM MODEL S3 - WERSJA SAMOOBŚLUGOWA



O - z oświetleniem fluorescencyjnym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S3-E O	865x435x480	3 351
DM-94595.S3-E O	895x435x480	3 464
DM-94595.S3-E O	950x435x480	3 578
DM-94595.S3-E O	1204x435x480	3 843
DM-94595.S3-E O	1234x435x480	3 958
DM-94595.S3-E O	1325x435x480	4 071
DM-94595.S3-E O	1543x435x480	4 490
DM-94595.S3-E O	1573x435x480	4 603
DM-94595.S3-E O	1825x435x480	4 718
DM-94595.S3-E O	1882x435x480	4 982
DM-94595.S3-E O	1912x435x480	5 097
DM-94595.S3-E O	2221x435x480	5 211
DM-94595.S3-E O	2251x435x480	5 325

NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM LED MODEL S3 - WERSJA SAMOOBŚLUGOWA



D - z oświetleniem diodowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S3-E D	865x435x480	3 806
DM-94595.S3-E D	895x435x480	3 920
DM-94595.S3-E D	950x435x480	4 034
DM-94595.S3-E D	1204x435x480	4 299
DM-94595.S3-E D	1234x435x480	4 413
DM-94595.S3-E D	1325x435x480	4 527
DM-94595.S3-E D	1543x435x480	4 945
DM-94595.S3-E D	1573x435x480	5 059
DM-94595.S3-E D	1825x435x480	5 173
DM-94595.S3-E D	1882x435x480	5 439
DM-94595.S3-E D	1912x435x480	5 553
DM-94595.S3-E D	2221x435x480	5 667
DM-94595.S3-E D	2251x435x480	5 780

NADSTAWKA Z GRZANIEM I OŚWIETLENIEM HALOGENOWO-KWARCOWYM MODEL S3 - WERSJA SAMOOBŚLUGOWA



G - z grzaniem i oświetleniem halogenowo-kwarcowym

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94595.S3-E G	865x435x480	4 262
DM-94595.S3-E G	895x435x480	4 375
DM-94595.S3-E G	1204x435x480	5 514
DM-94595.S3-E G	1234x435x480	5 629
DM-94595.S3-E G	1543x435x480	6 768
DM-94595.S3-E G	1573x435x480	6 881
DM-94595.S3-E G	1882x435x480	8 021
DM-94595.S3-E G	1912x435x480	8 135
DM-94595.S3-E G	2221x435x480	8 553
DM-94595.S3-E G	2251x435x480	8 667

LINIA WIKTOR - CENNIK


STANOWISKO JEZDNE Z WANNA CHŁODNICZĄ I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ OSKAR ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94800.2	865x680x850	15 796
DM-94800.3	1204x680x850	17 748
DM-94800.4	1543x680x850	19 706

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Ilość przekładek
DM-94800.2	865x680x850	2x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	385	1
DM-94800.3	1204x680x850	3x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	385	2
DM-94800.4	1543x680x850	4x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	385	3


STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ OSKAR ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94807.2	865x680x850	14 042
DM-94807.3	1204x680x850	15 683
DM-94807.4	1543x680x850	17 300

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania V/Hz]	Moc [W]
DM-94807.2	865x680x850	625x490x10	0+10	230/50	385
DM-94807.3	1204x680x850	964x490x10	0+10	230/50	385
DM-94807.4	1543x680x850	1303x490x10	0+10	230/50	385

STANOWISKO JEZDNE Z WANNA BEMAROWĄ 1-KOMOROWĄ I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ OSKAR ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94801.2	865x680x850	11 659
DM-94801.3	1204x680x850	13 381
DM-94801.4	1543x680x850	15 045


Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Ilość przekładek
DM-94801.2	865x680x850	2x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	1600	1
DM-94801.3	1204x680x850	3x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	2400	2
DM-94801.4	1543x680x850	4x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50*	3200	3

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ WIELOKOMOROWĄ I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ OSKAR ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94802/2	865x680x850	12 549
DM-94803/3	1204x680x850	15 556
DM-94804/4	1543x680x850	18 523


STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ PODGRZEWANĄ I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ OSKAR ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94806.2	865x680x850	10 343
DM-94806.3	1204x680x850	12 384
DM-94806.4	1543x680x850	14 036

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94806.2	865x680x850	725x590	30+60	230/50	1600
DM-94806.3	1204x680x850	1064x590	30+60	230/50	2400
DM-94806.4	1543x680x850	1403x590	30+60	230/50*	3200

STANOWISKO JEZDNE NEUTRALNE I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ OSKAR ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94808.2	865x680x850	7 626
DM-94808.3	1204x680x850	8 755
DM-94808.4	1543x680x850	9 927

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ CHŁODNICZĄ Z NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94800.2-E	895x680x900	16 293
DM-94800.3-E	1234x680x900	18 312
DM-94800.4-E	1573x680x900	20 451

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. dna wanny [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Ilość przekładek
DM-94800.2-E	895x680x900	2x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	385	1
DM-94800.3-E	1234x680x900	3x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	385	2
DM-94800.4-E	1573x680x900	4x1/1 GN h=150 mm	0+10	230/50	385	3

LINIA WIKTOR - CENNIK

STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ CHŁODNICZĄ Z NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94807.2-E	895x680x900	14 539
DM-94807.3-E	1234x680x900	16 247
DM-94807.4-E	1573x680x900	18 045

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty chłodniczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94807.2-E	895x680x900	625x490x10	0+10	230/50	385
DM-94807.3-E	1234x680x900	964x490x10	0+10	230/50	385
DM-94807.4-E	1573x680x900	1303x490x10	0+10	230/50	385

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ 1-KOMOROWĄ I Z NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94801.2-E	895x680x900	12 156
DM-94801.3-E	1234x680x900	13 945
DM-94801.4-E	1573x680x900	15 790

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Ilość przekładek
DM-94801.2-E	895x680x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600	1
DM-94801.3-E	1234x680x900	3x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	2400	2
DM-94801.4-E	1573x680x900	4x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50*	3200	3

STANOWISKO JEZDNE Z WANNĄ BEMAROWĄ WIELOKOMOROWĄ I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94802/2-E	895x680x900	13 046
DM-94803/3-E	1234x680x900	16 120
DM-94804/4-E	1573x680x900	19 268

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94802/2-E	895x680x900	2x1/1 GN h=200mm	30+95	230/50	1600
DM-94803/3-E	1234x680x900	3x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50	2400
DM-94804/4-E	1573x680x900	4x1/1 GN h=200 mm	30+95	230/50*	3200

LINIA WIKTOR - CENNIK


STANOWISKO JEZDNE Z PŁYTĄ PODGRZEWANĄ - NEUTRALNA NADSTAWKA PRZESZKLONA ERYK + SKŁADANA PÓŁKĄ DO TAC I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94806.2-E	895x680x900	10 840
DM-94806.3-E	1234x680x900	12 948
DM-94806.4-E	1573x680x900	14 781

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary płyty grzewczej [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94806.2-E	895x680x900	725x590	30+60	230/50	1600
DM-94806.3-E	1234x680x900	1064x590	30+60	230/50	2400
DM-94806.4-E	1573x680x900	1403x590	30+60	230/50*	3200

STANOWISKO JEZDNE NEUTRALNE I NEUTRALNĄ NADSTAWKĄ PRZESZKLONĄ ERYK ORAZ SKŁADANĄ PÓŁKĄ DO TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena netto
DM-94808.2-E	895x680x900	8 123
DM-94808.3-E	1234x680x900	9 319
DM-94808.4-E	1573x680x900	10 672

Lista Opcji

	Cena netto
OŚWIETLENIE DO NADSTAWKI	
Oświetlenie do nadstawki Dorian	794
Oświetlenie do nadstawki Gustaw	794

BUFETY MOBILNE - CENNIK

GUSTAW STANDARD OSKAR - TYP CHŁODNICZY



Opis:

- płyta wierzchnia: granit Strzegom
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94911

1520×1060(910)×1480

26 031

GUSTAW STANDARD OSKAR - TYP GRZEWICZY



Opis:

- płyta wierzchnia: granit Strzegom
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena PLN

DM-94912

1520×1060(910)×1480

21 722

GUSTAW STANDARD OSKAR - TYP NEUTRALNY



Opis:

- płyta wierzchnia: granit Strzegom
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94913

1520×1060(910)×1480

13 464

Nr katalogowy	Typ	Wymiary AxBxH (mm)	Napięcie zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Zakres pracy [°C]	Pojemność
DM-94911	chłodniczy	1520x1060(910)x1480	230/50	385	0-10	3x1/1 GN h=150
DM-94912	grzewczy	1520x1060(910)x1480	230/50	2400	30-95	3x1/1 GN h=200
DM-94913	neutralny	1520x1060(910)x1480	-	-	-	-

BUFETY MOBILNE - CENNIK

GUSTAW STANDARD ERIK - TYP CHŁODNICZY



Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94911-E

1520x1060(910)x1370

26 930

Opis:

- płyta wierzchnia: granit Strzegom
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

GUSTAW STANDARD ERIK - TYP GRZEWczy



Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94912-E

1520x1060(910)x1370

22 081

Opis:

- płyta wierzchnia: granit Strzegom
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

GUSTAW STANDARD ERIK - TYP NEUTRALNY



Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94913-E

1520x1060(910)x1370

13 823

Opis:

- płyta wierzchnia: granit Strzegom
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

Nr katalogowy	Typ	Wymiary AxBxH (mm)	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Zakres pracy [°C]	Pojemność
DM-94911-E	chłodniczy	1520x1060(910)x1370	230/50	385	0-10	3x1/1 GN h=150
DM-94912-E	grzewczy	1520x1060(910)x1370	230/50	2400	30-95	3x1/1 GN h=200
DM-94913-E	neutralny	1520x1060(910)x1370	-	-	-	-

BUFETY MOBILNE - CENNIK

DORJAN STANDARD OSKAR - TYP CHŁODNICZY



DM-94901

Opis:

- płyta wierzchnia: granit
- zabudowa: płyta drewnopodobna
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94901

1400x730x1480

22 190

DORJAN STANDARD OSKAR - TYP GRZEWczy



DM-94902

Opis:

- płyta wierzchnia: granit
- zabudowa: płyta drewnopodobna
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94902

1400x730x1480

18 046

DORJAN STANDARD OSKAR - TYP NEUTRALNY



DM-94903

Opis:

- płyta wierzchnia: granit
- zabudowa: płyta drewnopodobna
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94903

1400x730x1480

11 418

Nr katalogowy	Typ	Wymiary AxBxH (mm)	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Zakres pracy [°C]	Pojemność
DM-94901	chłodniczy	1400x730x1480	230/50	385	0-10	3x1/1 GN h=150
DM-94902	grzewczy	1400x730x1480	230/50	2400	30-95	3x1/1 GN h=200
DM-94903	neutralny	1400x730x1480	-	-	-	-
DM-94908 - E	neutralny	1400x930x1250	-	-	-	-

BUFETY MOBILNE - CENNIK

DORJAN STANDARD ERIK



DM-94901-E

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94901 - E

1400×730×1370

22 521

Opis:

- płyta wierzchnia: granit
- zabudowa: płyta drewnopodobna
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

DORJAN STANDARD ERIK



DM-94902-E

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94902 - E

1400×730×1370

18 378

Opis:

- płyta wierzchnia: granit
- zabudowa: płyta drewnopodobna
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

DORJAN STANDARD ERIK



DM-94903-E

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena PLN

DM-94903 - E

1400×730×1370

11 750

Opis:

- płyta wierzchnia: granit
- zabudowa: płyta drewnopodobna
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)

BUFETY MOBILNE - CENNIK

DORJAN STANDARD ERIK - LIVE COOKING STATION



DM-94908-E

Opis:

- płyta wierzchnia: granit
- zabudowa: płyta drewnopodobna
- nadstawka ze szkła giętego (neutralna)
- DM-94908 posiada gniazda zasilające z klapką ochronną 230/50Hz - 3 szt.

Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94908 - E

1400×930×1250

16 223

Nr katalogowy	Typ	Wymiary AxBxH (mm)	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]	Zakres pracy [°C]	Pojemność
DM-94901 - E	chłodniczy	1400x730x1370	230/50	385	0-10	3x1/1 GN h=150
DM-94902 - E	grzewczy	1400x730x1370	230/50	2400	30-95	3x1/1 GN h=200
DM-94903 - E	neutralny	1400x730x1370	-	-	-	-
DM-94908 - E	neutralny	1400x930x1250	-	-	-	-

PÓŁKA DO BUFETU DORJAN



Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94905

1380×200

1 127

PÓŁKA DO BUFETU DORJAN



Nr katalogowy

Wymiar AxBxH [mm]

Cena netto

DM-94906

730×320

961

Informacje Ogólne

1. Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym również w rozumieniu art. 543 k.c. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
2. Wszystkie podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.
3. Producent zastrzega sobie prawo wycofania wyrobu z programu produkcji.
4. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w wyniku zmian cen materiałów i usług na rynku
5. Ceny są oparte na bazie loco magazyn producenta.
6. Wszelkie prawa zastrzeżone: kopiowanie w całości lub częściowo bez zezwolenia zabronione.
7. Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy, produkt finalny może odbiegać od przedstawionego wzoru.