




2025



Cennik

Urządzenia do zabudowy



www.dora-metal.pl

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK


WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94931.2	725x590x193	2 144
DM-94931.3	1064x590x193	2 462
DM-94931.4	1403x590x193	2 859
DM-94931.5	1742x590x193	3 732
DM-94931.6	2081x590x193	4 526

Nr katalogowy	Wymiary	Pojemność	Wymiary otworu montażowego
DM-94931.2	725x590x193	645x510x150	695x560
DM-94931.3	1064x590x193	984x510x150	1034x560
DM-94931.4	1403x590x193	1323x510x150	1373x560
DM-94931.5	1742x590x193	1662x510x150	1712x560
DM-94931.6	2081x590x193	2001x510x150	2051x560

PŁYTA CHŁODNICZA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94920.2	725x590x421	6 273
DM-94920.3	1064x590x421	6 749
DM-94920.4	1403x590x421	7 226
DM-94920.5	1742x590x421	7 861
DM-94920.6	2081x590x421	8 655

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary wewnętrzne płyty chłodniczej [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94920.2	725x590x421	625x490x10	695x560	0-10	230/50	214
DM-94920.3	1064x590x421	964x490x10	1034x560	0-10	230/50	214
DM-94920.4	1403x590x421	1303x490x10	1373x560	0-10	230/50	214
DM-94920.5	1742x590x421	1642x490x10	1712x560	0-10	230/50	278
DM-94920.6	2081x590x421	1981x490x10	2051x560	0-10	230/50	278


WANNA CHŁODNICZA Z CHŁODZENIEM BOCZNYM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94930.2	725x590x562	8 655
DM-94930.3	1064x590x562	9 290
DM-94930.4	1403x590x562	10 084
DM-94930.5	1742x590x562	11 037
DM-94930.6	2081x590x562	12 149

Nr katalogowy	Wymiary	Pojemność	Wymiary otworu montażowego	Zakres regulacji temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94930.2	725x590x562	2x1/1GN h=150 mm	695x560	0-10	230/50	214
DM-94930.3	1064x590x562	3x1/1GN h=150 mm	1034x560	0-10	230/50	214
DM-94930.4	1403x590x562	4x1/1GN h=150 mm	1373x560	0-10	230/50	214
DM-94930.5	1742x590x562	5x1/1GN h=150 mm	1712x560	0-10	230/50	278
DM-94930.6	2081x590x562	6x1/1GN h=150 mm	2051x560	0-10	230/50	278

WANNA CHŁODNICZA Z WYMUSZONYM OBIEGIEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94933.2	755x690x709	14 452
DM-94933.3	1080x690x709	17 310
DM-94933.4	1405x690x709	19 375
DM-94933.5	1730x690x709	21 916
DM-94933.6	2055x690x709	25 092

Nr katalogowy	Wymiary	Pojemność wanny	Wymiary otworu montażowego	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94933.2	755x690x709	2x1/1 GN h=150 mm	725x660	4-8	230/50	640
DM-94933.3	1080x690x709	3x1/1 GN h=150 mm	1050x660	4-8	230/50	640
DM-94933.4	1405x690x709	4x1/1 GN h=150 mm	1375x660	4-8	230/50	820
DM-94933.5	1730x690x709	5x1/1 GN h=150 mm	1700x660	4-8	230/50	1000
DM-94933.6	2055x690x709	6x1/1 GN h=150 mm	2025x660	4-8	230/50	1000


URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

MODUŁ CHŁODZĄCY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-99006	725x530x580	8 155
DM-99006	1000x530x580	8 550
DM-99006	1200x530x580	8 874
DM-99006	1400x530x580	9 394
DM-99006	1700x530x580	10 219
DM-99006	1900x530x580	11 252
	inny wymiar	tel.

WANNA BEMAROWA JEDNOKOMOROWA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94943.2	725x590x430	3 891
DM-94943.3	1064x590x430	4 367
DM-94943.4	1403x590x430	5 002
DM-94943.5	1742x590x430	6 114
DM-94943.6	2081x590x430	7 067

Nr katalogowy	Wymiary	Pojemność	Wymiary otworu montażowego	Zakres reg. temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94943.1	386x590x430	1x1/1GN h=200 mm	356x560	30-95	230/50	800
DM-94943.2	725x590x430	2x1/1GN h=200 mm	695x560	30-95	230/50	1600
DM-94943.3	1064x590x430	3x1/1GN h=200 mm	1034x560	30-95	230/50	2400
DM-94943.4	1403x590x430	4x1/1GN h=200 mm	1373x560	30-95	230/50	3200
DM-94943.5	1742x590x430	5x1/1GN h=200 mm	1712x560	30-95	400/50	4000
DM-94943.6	2081x590x430	6x1/1GN h=200 mm	2051x560	30-95	400/50	4800

WANNA BEMAROWA WIELOKOMOROWA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94943/3.2	725x590x430	4 844
DM-94943/3.3	1064x590x430	6 655
DM-94943/3.4	1403x590x430	8 402
DM-94943/3.5	1742x590x430	10 561
DM-94943/3.6	2081x590x430	12 625

Nr katalogowy	Wymiary	Pojemność	Wymiary otworu montażowego	Zakres reg. temp. [°C]	Zasilanie [V/Hz]	Moc [W]
DM-94943/3.2	725x590x430	2x1/1GN h=200 mm	695x560	30-95	230/50	1600
DM-94943/3.3	1064x590x430	3x1/1GN h=200 mm	1034x560	30-95	230/50	2400
DM-94943/3.4	1403x590x430	4x1/1GN h=200 mm	1373x560	30-95	230/50	3200
DM-94943/3.5	1742x590x430	5x1/1GN h=200 mm	1712x560	30-95	400/50	4000
DM-94943/3.6	2081x590x430	6x1/1GN h=200 mm	2051x560	30-95	400/50	4800

PŁYTA GRZEWcza CERAMICZNA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94945.1	383x590x140	3 231
DM-94945.2	725x590x140	4 955
DM-94945.3	1064x590x140	6 546
DM-94945.4	1403x590x140	8 104
DM-94945.5	1742x590x140	10 109
DM-94945.6	2081x590x140	12 014

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94945.1	383x590x140	360x560	30-120	230/50	440
DM-94945.2	725x590x140	695x560	30-120	230/50	880
DM-94945.3	1064x590x140	1034x560	30-120	230/50	1320
DM-94945.4	1403x590x140	1373x560	30-120	230/50	1760
DM-94945.5	1742x590x140	1712x560	30-120	230/50	2200
DM-94945.6	2081x590x140	2051x560	30-120	230/50	2640

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

PŁYTA GRZEWcza NIERDZEWNA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94946.2	725x590x215	2 470
DM-94946.3	1064x590x215	3 231
DM-94946.4	1403x590x215	3 729
DM-94946.5	1742x590x215	4 723
DM-94946.6	2081x590x215	5 883

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zasilania [V/Hz]	Moc [W]
DM-94946.2	725x590x215	695x560	30-60	230/50	1600
DM-94946.3	1064x590x215	1034x560	30-60	230/50	2400
DM-94946.4	1403x590x215	1373x560	30-60	230/50	3200
DM-94946.5	1742x590x215	1712x560	30-60	400/50	4000
DM-94946.6	2081x590x215	2051x560	30-60	400/50	4800

TUBA DO DYSTRYBUCJI TALERZY PODGRZEWANA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94976/2	Ø380x821	4 956
DM-94976/3	Ø440x821	5 453
DM-94976/4	Ø421x819	5 113

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Temp. pracy [°C]	Napięcie zas. [V/Hz]	Moc [W]	Ilość talerzy	Ø max. talerzy [mm]
DM-94976/2	Ø 380x821	Ø 360	30-90	230/50	600	50	180-260
DM-94976/3	Ø 440x821	Ø 420	30-90	230/50	600	50	240-320
DM-94976/4	Ø 421x819	Ø 412	30-90	230/50	800	50	Ø 180-320 □ 180-280

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU ZAMKNIĘTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94950.2	770x614x1429	22 862
DM-94950.2	770x714x1429	23 469
DM-94950.3	1095x614x1429	27 176
DM-94950.3	1095x714x1429	27 936
DM-94950.4	1420x614x1429	31 520
DM-94950.4	1420x714x1429	32 432
DM-94950.5	1745x614x1429	36 077
DM-94950.5	1745x714x1429	36 989

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2	770x614x1429	650x430 h=200 mm	740x584	2-8	230/50	440
DM-94950.2	770x714x1429	2x1/1 GN h=200 mm	740x684	2-8	230/50	440
DM-94950.3	1095x614x1429	975x430 h=200 mm	1065x584	2-8	230/50	670
DM-94950.3	1095x714x1429	3x1/1 GN h=200 mm	1065x684	2-8	230/50	670
DM-94950.4	1420x614x1429	1300x430 h=200 mm	1390x584	2-8	230/50	690
DM-94950.4	1420x714x1429	4x1/1 GN h=200 mm	1390x684	2-8	230/50	690
DM-94950.5	1745x614x1429	1625x430 h=200 mm	1715x584	2-8	230/50	880
DM-94950.5	1745x714x1429	5x1/1 GN h=200 mm	1715x684	2-8	230/50	880

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU Z KLAPKAMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94950.2K	770×614×1429	23 621
DM-94950.2K	770×714×1429	24 229
DM-94950.3K	1095×614×1429	27 936
DM-94950.3K	1095×714×1429	28 695
DM-94950.4K	1420×614×1429	32 280
DM-94950.4K	1420×714×1429	33 191
DM-94950.5K	1745×614×1429	36 837
DM-94950.5K	1745×714×1429	37 748

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2K	770×614×1429	650×430 h=200 mm	740×584	2-8	230/50	440
DM-94950.2K	770×714×1429	2×1/1 GN h=200 mm	740×684	2-8	230/50	440
DM-94950.3K	1095×614×1429	975×430 h=200 mm	1065×584	2-8	230/50	670
DM-94950.3K	1095×714×1429	3×1/1 GN h=200 mm	1065×684	2-8	230/50	670
DM-94950.4K	1420×614×1429	1300×430 h=200 mm	1390×584	2-8	230/50	690
DM-94950.4K	1420×714×1429	4×1/1 GN h=200 mm	1390×684	2-8	230/50	690
DM-94950.5K	1745×614×1429	1625×430 h=200 mm	1715×584	2-8	230/50	880
DM-94950.5K	1745×714×1429	5×1/1 GN h=200 mm	1715×684	2-8	230/50	880

WITRYNA CHŁODNICZA PO ŁUKU Z ROLETĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94950.2R	770×614×1429	27 419
DM-94950.2R	770×714×1429	28 026
DM-94950.3R	1095×614×1429	31 733
DM-94950.3R	1095×714×1429	32 493
DM-94950.4R	1420×614×1429	36 077
DM-94950.4R	1420×714×1429	36 989
DM-94950.5R	1745×614×1429	40 634
DM-94950.5R	1745×714×1429	41 546

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94950.2R	770×614×1429	650×430 h=200 mm	740×584	2-8	230/50	850
DM-94950.2R	770×714×1429	2×1/1 GN h=200 mm	740×684	2-8	230/50	850
DM-94950.3R	1095×614×1429	975×430 h=200 mm	1065×584	2-8	230/50	1030
DM-94950.3R	1095×714×1429	3×1/1 GN h=200 mm	1065×684	2-8	230/50	1030
DM-94950.4R	1420×614×1429	1300×430 h=200 mm	1390×584	2-8	230/50	1320
DM-94950.4R	1420×714×1429	4×1/1 GN h=200 mm	1390×684	2-8	230/50	1320
DM-94950.5R	1745×614×1429	1625×430 h=200 mm	1715×584	2-8	230/50	1850
DM-94950.5R	1745×714×1429	5×1/1 GN h=200 mm	1715×684	2-8	230/50	1850

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA ZAMKNIĘTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94951.2	770×614×1429	22 558
DM-94951.2	770×714×1429	23 165
DM-94951.3	1095×614×1429	26 872
DM-94951.3	1095×714×1429	27 632
DM-94951.4	1420×614×1429	31 216
DM-94951.4	1420×714×1429	32 128
DM-94951.5	1745×614×1429	35 773
DM-94951.5	1745×714×1429	36 685

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2	770×614×1429	650×430 h=200 mm	740×584	2-8	230/50	440
DM-94951.2	770×714×1429	2×1/1 GN h=200 mm	740×684	2-8	230/50	440
DM-94951.3	1095×614×1429	975×430 h=200 mm	1065×584	2-8	230/50	670
DM-94951.3	1095×714×1429	3×1/1 GN h=200 mm	1065×684	2-8	230/50	670
DM-94951.4	1420×614×1429	1300×430 h=200 mm	1390×584	2-8	230/50	690
DM-94951.4	1420×714×1429	4×1/1 GN h=200 mm	1390×684	2-8	230/50	690
DM-94951.5	1745×614×1429	1625×430 h=200 mm	1715×584	2-8	230/50	880
DM-94951.5	1745×714×1429	5×1/1 GN h=200 mm	1715×684	2-8	230/50	880

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA Z KLAPKAMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94951.2K	770×614×1429	23 317
DM-94951.2K	770×714×1429	23 925
DM-94951.3K	1095×614×1429	27 632
DM-94951.3K	1095×714×1429	28 392
DM-94951.4K	1420×614×1429	31 976
DM-94951.4K	1420×714×1429	32 887
DM-94951.5K	1745×614×1429	36 533
DM-94951.5K	1745×714×1429	37 444

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2K	770×614×1429	650×430 h=200 mm	740×584	2-8	230/50	440
DM-94951.2K	770×714×1429	2×1/1 GN h=200 mm	740×684	2-8	230/50	440
DM-94951.3K	1095×614×1429	975×430 h=200 mm	1065×584	2-8	230/50	670
DM-94951.3K	1095×714×1429	3×1/1 GN h=200 mm	1065×684	2-8	230/50	670
DM-94951.4K	1420×614×1429	1300×430 h=200 mm	1390×584	2-8	230/50	690
DM-94951.4K	1420×714×1429	4×1/1 GN h=200 mm	1390×684	2-8	230/50	690
DM-94951.5K	1745×614×1429	1625×430 h=200 mm	1715×584	2-8	230/50	880
DM-94951.5K	1745×714×1429	5×1/1 GN h=200 mm	1715×684	2-8	230/50	880

WITRYNA CHŁODNICZA PROSTA Z ROLETA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94951.2R	770×614×1429	27 115
DM-94951.2R	770×714×1429	27 723
DM-94951.3R	1095×614×1429	31 430
DM-94951.3R	1095×714×1429	32 189
DM-94951.4R	1420×614×1429	35 773
DM-94951.4R	1420×714×1429	36 685
DM-94951.5R	1745×614×1429	40 331
DM-94951.5R	1745×714×1429	41 242

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność wanny	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Napięcie zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94951.2R	770×614×1429	650×430 h=200 mm	740×584	2-8	230/50	850
DM-94951.2R	770×714×1429	2×1/1 GN h=200 mm	740×684	2-8	230/50	850
DM-94951.3R	1095×614×1429	975×430 h=200 mm	1065×584	2-8	230/50	1030
DM-94951.3R	1095×714×1429	3×1/1 GN h=200 mm	1065×684	2-8	230/50	1030
DM-94951.4R	1420×614×1429	1300×430 h=200 mm	1390×584	2-8	230/50	1320
DM-94951.4R	1420×714×1429	4×1/1 GN h=200 mm	1390×684	2-8	230/50	1320
DM-94951.5R	1745×614×1429	1625×430 h=200 mm	1715×584	2-8	230/50	1850
DM-94951.5R	1745×714×1429	5×1/1 GN h=200 mm	1715×684	2-8	230/50	1850

WITRYNA GRZEWICZA PO ŁUKU Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94960.1	460×714×940	13 423
DM-94960.2	800×714×940	18 229
DM-94960.3	1140×714×940	26 017

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary półek [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94960.1	460×714×940	3×(347×544)	430×682	30-110	230/50	1400
DM-94960.2	800×714×940	3×(687×544)	770×682	30-110	230/50	2800
DM-94960.3	1140×714×940	3×(1027×544)	1110×682	30-110	400/50	4200

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

WITRYNA GRZEWcza PO ŁUKU ZAMKNIĘTA OD STRONY KLIENTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94961.1	460x714x940	13 754
DM-94961.2	800x714x940	18 560
DM-94961.3	1140x714x940	26 348

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary półek [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94961.1	460x714x940	3x(347x544)	430x682	30-110	230/50	1400
DM-94961.2	800x714x940	3x(687x544)	770x682	30-110	230/50	2800
DM-94961.3	1140x714x940	3x(1027x544)	1110x682	30-110	400/50	4200

WITRYNA GRZEWcza PROSTA Z DRZWIAMI ZAWIASOWYMI



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94962.1	460x714x940	13 257
DM-94962.2	800x714x940	18 063
DM-94962.3	1140x714x940	25 851

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary półek [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94962.1	460x714x940	3x(347x544)	430x682	30-110	230/50	1400
DM-94962.2	800x714x940	3x(687x544)	770x682	30-110	230/50	2800
DM-94962.3	1140x714x940	3x(1027x544)	1110x682	30-110	400/50	4200

WITRYNA GRZEWcza PROSTA ZAMKNIĘTA OD STRONY KLIENTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94963.1	460x714x940	13 589
DM-94963.2	800x714x940	18 394
DM-94963.3	1140x714x940	26 183

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Wymiary półek [mm]	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. płyty [°C]	Nap. zas. [V/Hz]	Moc [W]
DM-94963.1	460x714x940	3x(347x544)	430x682	30-110	230/50	1400
DM-94963.2	800x714x940	3x(687x544)	770x682	30-110	230/50	2800
DM-94963.3	1140x714x940	3x(1027x544)	1110x682	30-110	400/50	4200

NADSTAWKA (PÓŁKA ZE STALI NIERDZEWNEJ)



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94580 N	865x480x480	1 906
DM-94580 N	1030x480x480	1 989
DM-94580 N	1204x480x480	2 071
DM-94580 N	1543x480x480	2 154
DM-94580 O	865x480x480	2 651
DM-94580 O	1030x480x480	2 734
DM-94580 O	1204x480x480	3 049
DM-94580 O	1543x480x480	3 314
DM-94580 D	865x480x480	2 817
DM-94580 D	1030x480x480	3 066
DM-94580 D	1204x480x480	3 298
DM-94580 D	1543x480x480	3 629
DM-94580 G	865x480x480	3 231
DM-94580 G	1204x480x480	3 894
DM-94580 G	1543x480x480	4 557

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94581 N	865x575x580	1 657
DM-94581 N	1030x575x580	1 740
DM-94581 N	1204x575x580	1 823
DM-94581 N	1543x575x580	1 906
DM-94581 O	865x575x580	2 817
DM-94581 O	1030x575x580	2 900
DM-94581 O	1204x575x580	3 215
DM-94581 O	1543x575x580	3 480
DM-94581 D	865x575x580	2 983
DM-94581 D	1030x575x580	3 298
DM-94581 D	1204x575x580	3 629
DM-94581 D	1543x575x580	3 961
DM-94581 G	865x575x580	3 397
DM-94581 G	1204x575x580	4 060
DM-94581 G	1543x575x580	4 723

NADSTAWKA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94582 N	865x480x480	1 823
DM-94582 N	1030x480x480	1 906
DM-94582 N	1204x480x480	1 989
DM-94582 N	1543x480x480	2 071
DM-94582 O	865x480x480	2 651
DM-94582 O	1030x480x480	2 734
DM-94582 O	1204x480x480	3 049
DM-94582 O	1543x480x480	3 314
DM-94582 D	865x480x480	2 817
DM-94582 D	1030x480x480	3 066
DM-94582 D	1204x480x480	3 298
DM-94582 D	1543x480x480	3 629
DM-94582 G	865x480x480	3 231
DM-94582 G	1204x480x480	3 894
DM-94582 G	1543x480x480	4 557

NADSTAWKA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94583 N	865x410x480	1 574
DM-94583 N	1030x410x480	1 657
DM-94583 N	1204x410x480	1 740
DM-94583 N	1543x410x480	1 823
DM-94583 O	865x410x480	2 486
DM-94583 O	1030x410x480	2 569
DM-94583 O	1204x410x480	2 817
DM-94583 O	1543x410x480	3 132
DM-94583 D	865x410x480	2 734
DM-94583 D	1030x410x480	2 817
DM-94583 D	1204x410x480	3 066
DM-94583 D	1543x410x480	3 397
DM-94583 G	865x410x480	2 966
DM-94583 G	1204x410x480	3 629
DM-94583 G	1543x410x480	4 292

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ OTWARTĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94584 N-E	895x417x470	1 989
DM-94584 N-E	950x417x470	2 071
DM-94584 N-E	1234x417x470	2 154
DM-94584 N-E	1325x417x470	2 196
DM-94584 N-E	1573x417x470	2 237
DM-94584 N-E	1825x417x470	2 569
DM-94584 N-E	1912x417x470	2 801
DM-94584 N-E	2251x417x470	3 066
DM-94584 O-E	895x417x470	2 486
DM-94584 O-E	950x417x470	2 569
DM-94584 O-E	1234x417x470	2 900
DM-94584 O-E	1325x417x470	3 066
DM-94584 O-E	1573x417x470	3 231
DM-94584 O-E	1825x417x470	3 298
DM-94584 O-E	1912x417x470	4 060
DM-94584 O-E	2251x417x470	4 292
DM-94584 D-E	895x417x470	2 734
DM-94584 D-E	950x417x470	2 817
DM-94584 D-E	1234x417x470	3 149
DM-94584 D-E	1325x417x470	3 314
DM-94584 D-E	1573x417x470	3 480
DM-94584 D-E	1825x417x470	3 546
DM-94584 D-E	1912x417x470	4 309
DM-94584 D-E	2251x417x470	4 541
DM-94584 G-E	895x417x470	2 966
DM-94584 G-E	1234x417x470	3 629
DM-94584 G-E	1573x417x470	4 292
DM-94584 G-E	1912x417x470	4 955
DM-94584 G-E	2251x417x470	3 977
DM-94584 DG-E	895x417x470	4 789
DM-94584 DG-E	1234x417x470	5 883
DM-94584 DG-E	1573x417x470	7 043
DM-94584 DG-E	1912x417x470	7 606
DM-94584 DG-E	2251x417x470	7 871

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ ZAMKNIĘTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94580 N-E	895x460x470	2 071
DM-94580 N-E	950x460x470	2 138
DM-94580 N-E	1234x460x470	2 237
DM-94580 N-E	1325x460x470	2 279
DM-94580 N-E	1573x460x470	2 303
DM-94580 N-E	1825x460x470	2 635
DM-94580 N-E	1912x460x470	2 900
DM-94580 N-E	2251x460x470	3 132
DM-94580 O-E	895x460x470	2 900
DM-94580 O-E	950x460x470	2 966
DM-94580 O-E	1234x460x470	3 231
DM-94580 O-E	1325x460x470	3 397
DM-94580 O-E	1573x460x470	3 563
DM-94580 O-E	1825x460x470	3 894
DM-94580 O-E	1912x460x470	4 126
DM-94580 O-E	2251x460x470	4 391
DM-94580 D-E	895x460x470	3 066
DM-94580 D-E	950x460x470	3 132
DM-94580 D-E	1234x460x470	3 463
DM-94580 D-E	1325x460x470	3 629
DM-94580 D-E	1573x460x470	3 894
DM-94580 D-E	1825x460x470	4 226
DM-94580 D-E	1912x460x470	4 458
DM-94580 D-E	2251x460x470	4 723
DM-94580 G-E	895x460x470	3 463
DM-94580 G-E	1234x460x470	4 060
DM-94580 G-E	1573x460x470	4 723
DM-94580 G-E	1912x460x470	5 717
DM-94580 G-E	2251x460x470	5 949
DM-94580 DG-E	895x460x470	4 889
DM-94580 DG-E	1234x460x470	5 949
DM-94580 DG-E	1573x460x470	7 109
DM-94580 DG-E	1912x460x470	7 706
DM-94580 DG-E	2251x460x470	7 938

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94585 N-E	895x460x770	3 397
DM-94585 N-E	950x460x770	3 563
DM-94585 N-E	1234x460x770	3 729
DM-94585 N-E	1325x460x770	3 795
DM-94585 N-E	1573x460x770	3 894
DM-94585 N-E	1825x460x770	4 557
DM-94585 N-E	1912x460x770	5 054
DM-94585 N-E	2251x460x770	5 551
DM-94585 O-E	895x460x770	4 226
DM-94585 O-E	950x460x770	4 391
DM-94585 O-E	1234x460x770	4 723
DM-94585 O-E	1325x460x770	4 930
DM-94585 O-E	1573x460x770	5 121
DM-94585 O-E	1825x460x770	5 783
DM-94585 O-E	1912x460x770	6 281
DM-94585 O-E	2251x460x770	6 778
DM-94585 D-E	895x460x770	4 557
DM-94585 D-E	950x460x770	4 723
DM-94585 D-E	1234x460x770	5 121
DM-94585 D-E	1325x460x770	5 344
DM-94585 D-E	1573x460x770	5 618
DM-94585 D-E	1825x460x770	6 281
DM-94585 D-E	1912x460x770	6 778
DM-94585 D-E	2251x460x770	7 275
DM-94585 G-E	895x460x770	4 889
DM-94585 G-E	1234x460x770	5 783
DM-94585 G-E	1573x460x770	7 043
DM-94585 G-E	1912x460x770	8 203
DM-94585 G-E	2251x460x770	8 700
DM-94585 DG-E	895x460x770	6 214
DM-94585 DG-E	1234x460x770	7 441
DM-94585 DG-E	1573x460x770	8 700
DM-94585 DG-E	1912x460x770	9 860
DM-94585 DG-E	2251x460x770	10 357

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA Z PÓŁKĄ NIERDZEWNĄ DWUPOZIOMOWA OTWARTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94586 N-E	895x417x770	3 298
DM-94586 N-E	950x417x770	3 463
DM-94586 N-E	1234x417x770	3 629
DM-94586 N-E	1325x417x770	3 729
DM-94586 N-E	1573x417x770	3 795
DM-94586 N-E	1825x417x770	4 458
DM-94586 N-E	1912x417x770	4 955
DM-94586 N-E	2251x417x770	5 452
DM-94586 O-E	895x417x770	4 126
DM-94586 O-E	950x417x770	4 292
DM-94586 O-E	1234x417x770	4 623
DM-94586 O-E	1325x417x770	4 847
DM-94586 O-E	1573x417x770	5 054
DM-94586 O-E	1825x417x770	5 717
DM-94586 O-E	1912x417x770	6 214
DM-94586 O-E	2251x417x770	6 711
DM-94586 D-E	895x417x770	4 458
DM-94586 D-E	950x417x770	4 623
DM-94586 D-E	1234x417x770	5 054
DM-94586 D-E	1325x417x770	5 261
DM-94586 D-E	1573x417x770	5 551
DM-94586 D-E	1825x417x770	6 214
DM-94586 D-E	1912x417x770	6 711
DM-94586 D-E	2251x417x770	7 209
DM-94586 G-E	895x417x770	4 789
DM-94586 G-E	1234x417x770	5 717
DM-94586 G-E	1573x417x770	6 943
DM-94586 G-E	1912x417x770	8 103
DM-94586 G-E	2251x417x770	8 601
DM-94586 DG-E	895x417x770	6 115
DM-94586 DG-E	1234x417x770	7 374
DM-94586 DG-E	1573x417x770	8 601
DM-94586 DG-E	1912x417x770	9 761
DM-94586 DG-E	2251x417x770	10 258

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA CENTRALNA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94581 N-E	895x575x470	2 071
DM-94581 N-E	950x575x470	2 138
DM-94581 N-E	1234x575x470	2 303
DM-94581 N-E	1325x575x470	2 403
DM-94581 N-E	1573x575x470	2 569
DM-94581 N-E	1825x575x470	2 801
DM-94581 N-E	1912x575x470	2 966
DM-94581 N-E	2251x575x470	3 132
DM-94581 O-E	895x575x470	2 801
DM-94581 O-E	950x575x470	2 966
DM-94581 O-E	1234x575x470	3 397
DM-94581 O-E	1325x575x470	3 563
DM-94581 O-E	1573x575x470	3 629
DM-94581 O-E	1825x575x470	3 961
DM-94581 O-E	1912x575x470	4 226
DM-94581 O-E	2251x575x470	4 458
DM-94581 D-E	895x575x470	3 066
DM-94581 D-E	950x575x470	3 231
DM-94581 D-E	1234x575x470	3 729
DM-94581 D-E	1325x575x470	3 894
DM-94581 D-E	1573x575x470	4 060
DM-94581 D-E	1825x575x470	4 391
DM-94581 D-E	1912x575x470	4 640
DM-94581 D-E	2251x575x470	4 889
DM-94581 G-E	895x575x470	3 314
DM-94581 G-E	1234x575x470	4 060
DM-94581 G-E	1573x575x470	4 789
DM-94581 G-E	1912x575x470	5 551
DM-94581 G-E	2251x575x470	6 214

NADSTAWKA CENTRALNA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94587 N-E	895x600x470	2 237
DM-94587 N-E	950x600x470	2 303
DM-94587 N-E	1234x600x470	2 469
DM-94587 N-E	1325x600x470	2 569
DM-94587 N-E	1573x600x470	2 734
DM-94587 N-E	1825x600x470	2 966
DM-94587 N-E	1912x600x470	3 132
DM-94587 N-E	2251x600x470	3 298
DM-94587 O-E	895x600x470	2 966
DM-94587 O-E	950x600x470	3 132
DM-94587 O-E	1234x600x470	3 563
DM-94587 O-E	1325x600x470	3 729
DM-94587 O-E	1573x600x470	3 795
DM-94587 O-E	1825x600x470	4 126
DM-94587 O-E	1912x600x470	4 391
DM-94587 O-E	2251x600x470	4 623
DM-94587 D-E	895x600x470	3 231
DM-94587 D-E	950x600x470	3 397
DM-94587 D-E	1234x600x470	3 894
DM-94587 D-E	1325x600x470	4 060
DM-94587 D-E	1573x600x470	4 226
DM-94587 D-E	1825x600x470	4 557
DM-94587 D-E	1912x600x470	4 806
DM-94587 D-E	2251x600x470	5 054
DM-94587 G-E	895x600x470	3 480
DM-94587 G-E	1234x600x470	4 226
DM-94587 G-E	1573x600x470	4 955
DM-94587 G-E	1912x600x470	5 717
DM-94587 G-E	2251x600x470	6 380

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ OTWARTĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94583 N-E	895x410x470	1 989
DM-94583 N-E	950x410x470	2 055
DM-94583 N-E	1234x410x470	2 221
DM-94583 N-E	1325x410x470	2 320
DM-94583 N-E	1573x410x470	2 486
DM-94583 N-E	1825x410x470	2 718
DM-94583 N-E	1912x410x470	2 883
DM-94583 N-E	2251x410x470	3 049
DM-94583 O-E	895x410x470	2 718
DM-94583 O-E	950x410x470	2 883
DM-94583 O-E	1234x410x470	3 314
DM-94583 O-E	1325x410x470	3 480
DM-94583 O-E	1573x410x470	3 546
DM-94583 O-E	1825x410x470	3 878
DM-94583 O-E	1912x410x470	4 143
DM-94583 O-E	2251x410x470	4 375
DM-94583 D-E	895x410x470	2 983
DM-94583 D-E	950x410x470	3 149
DM-94583 D-E	1234x410x470	3 646
DM-94583 D-E	1325x410x470	3 811
DM-94583 D-E	1573x410x470	3 977
DM-94583 D-E	1825x410x470	4 309
DM-94583 D-E	1912x410x470	4 557
DM-94583 D-E	2251x410x470	4 806
DM-94583 G-E	895x410x470	3 231
DM-94583 G-E	1234x410x470	3 977
DM-94583 G-E	1573x410x470	4 706
DM-94583 G-E	1912x410x470	5 469
DM-94583 G-E	2251x410x470	6 131

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ ZAMKNIĘTĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94582 N-E	895x480x470	2 237
DM-94582 N-E	950x480x470	2 303
DM-94582 N-E	1234x480x470	2 469
DM-94582 N-E	1325x480x470	2 569
DM-94582 N-E	1573x480x470	2 734
DM-94582 N-E	1825x480x470	2 966
DM-94582 N-E	1912x480x470	3 132
DM-94582 N-E	2251x480x470	3 298
DM-94582 O-E	895x480x470	2 734
DM-94582 O-E	950x480x470	2 801
DM-94582 O-E	1234x480x470	3 132
DM-94582 O-E	1325x480x470	3 298
DM-94582 O-E	1573x480x470	3 463
DM-94582 O-E	1825x480x470	3 563
DM-94582 O-E	1912x480x470	4 391
DM-94582 O-E	2251x480x470	4 623
DM-94582 D-E	895x480x470	2 900
DM-94582 D-E	950x480x470	2 966
DM-94582 D-E	1234x480x470	3 397
DM-94582 D-E	1325x480x470	3 463
DM-94582 D-E	1573x480x470	3 729
DM-94582 D-E	1825x480x470	3 894
DM-94582 D-E	1912x480x470	4 789
DM-94582 D-E	2251x480x470	4 955
DM-94582 G-E	895x480x470	3 298
DM-94582 G-E	1234x480x470	3 961
DM-94582 G-E	1573x480x470	4 623
DM-94582 G-E	1912x480x470	5 303
DM-94582 G-E	2251x480x470	5 966

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ ZAMKNIĘTA ZE SZCZELINĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94588 N-E	895x480x470	2 237
DM-94588 N-E	950x480x470	2 303
DM-94588 N-E	1234x480x470	2 469
DM-94588 N-E	1325x480x470	2 569
DM-94588 N-E	1573x480x470	2 734
DM-94588 N-E	1825x480x470	2 966
DM-94588 N-E	1912x480x470	3 132
DM-94588 N-E	2251x480x470	3 298
DM-94588 O-E	895x480x470	2 734
DM-94588 O-E	950x480x470	2 801
DM-94588 O-E	1234x480x470	3 132
DM-94588 O-E	1325x480x470	3 298
DM-94588 O-E	1573x480x470	3 463
DM-94588 O-E	1825x480x470	3 563
DM-94588 O-E	1912x480x470	4 391
DM-94588 O-E	2251x480x470	4 623
DM-94588 D-E	895x480x470	2 900
DM-94588 D-E	950x480x470	2 966
DM-94588 D-E	1234x480x470	3 397
DM-94588 D-E	1325x480x470	3 463
DM-94588 D-E	1573x480x470	3 729
DM-94588 D-E	1825x480x470	3 894
DM-94588 D-E	1912x480x470	4 789
DM-94588 D-E	2251x480x470	4 955
DM-94588 G-E	895x480x470	3 298
DM-94588 G-E	1234x480x470	3 961
DM-94588 G-E	1573x480x470	4 623
DM-94588 G-E	1912x480x470	5 303
DM-94588 G-E	2251x480x470	5 966


NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA OTWARTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94590 N-E	895x410x770	3 298
DM-94590 N-E	950x410x770	3 463
DM-94590 N-E	1234x410x770	3 795
DM-94590 N-E	1325x410x770	3 961
DM-94590 N-E	1573x410x770	4 292
DM-94590 N-E	1825x410x770	4 789
DM-94590 N-E	1912x410x770	5 121
DM-94590 N-E	2251x410x770	5 452
DM-94590 O-E	895x410x770	4 292
DM-94590 O-E	950x410x770	4 557
DM-94590 O-E	1234x410x770	4 955
DM-94590 O-E	1325x410x770	5 386
DM-94590 O-E	1573x410x770	5 618
DM-94590 O-E	1825x410x770	6 214
DM-94590 O-E	1912x410x770	6 612
DM-94590 O-E	2251x410x770	7 043
DM-94590 D-E	895x410x770	4 623
DM-94590 D-E	950x410x770	4 889
DM-94590 D-E	1234x410x770	5 551
DM-94590 D-E	1325x410x770	5 783
DM-94590 D-E	1573x410x770	6 115
DM-94590 D-E	1825x410x770	6 711
DM-94590 D-E	1912x410x770	7 109
DM-94590 D-E	2251x410x770	7 540
DM-94590 G-E	895x410x770	4 955
DM-94590 G-E	1234x410x770	5 949
DM-94590 G-E	1573x410x770	7 374
DM-94590 G-E	1912x410x770	8 269
DM-94590 G-E	2251x410x770	8 766


URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94591 N-E	895x480x770	3 563
DM-94591 N-E	950x480x770	3 729
DM-94591 N-E	1234x480x770	4 060
DM-94591 N-E	1325x480x770	4 226
DM-94591 N-E	1573x480x770	4 623
DM-94591 N-E	1825x480x770	5 121
DM-94591 N-E	1912x480x770	5 452
DM-94591 N-E	2251x480x770	5 783
DM-94591 O-E	895x480x770	4 557
DM-94591 O-E	950x480x770	4 789
DM-94591 O-E	1234x480x770	5 220
DM-94591 O-E	1325x480x770	5 618
DM-94591 O-E	1573x480x770	5 949
DM-94591 O-E	1825x480x770	6 546
DM-94591 O-E	1912x480x770	6 943
DM-94591 O-E	2251x480x770	7 374
DM-94591 D-E	895x480x770	4 889
DM-94591 D-E	950x480x770	5 121
DM-94591 D-E	1234x480x770	5 783
DM-94591 D-E	1325x480x770	6 049
DM-94591 D-E	1573x480x770	6 446
DM-94591 D-E	1825x480x770	7 043
DM-94591 D-E	1912x480x770	7 441
DM-94591 D-E	2251x480x770	7 871
DM-94591 G-E	895x480x770	5 220
DM-94591 G-E	1234x480x770	6 214
DM-94591 G-E	1573x480x770	7 706
DM-94591 G-E	1912x480x770	8 700
DM-94591 G-E	2251x480x770	9 098

NADSTAWKA Z SZYBĄ GIĘTĄ DWUPOZIOMOWA ZAMKNIĘTA ZE SZCZELINĄ



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94592 N-E	895x480x770	3 629
DM-94592 N-E	950x480x770	3 795
DM-94592 N-E	1234x480x770	4 126
DM-94592 N-E	1325x480x770	4 292
DM-94592 N-E	1573x480x770	4 723
DM-94592 N-E	1825x480x770	5 220
DM-94592 N-E	1912x480x770	5 551
DM-94592 N-E	2251x480x770	5 883
DM-94592 O-E	895x480x770	4 623
DM-94592 O-E	950x480x770	4 889
DM-94592 O-E	1234x480x770	5 286
DM-94592 O-E	1325x480x770	5 717
DM-94592 O-E	1573x480x770	6 049
DM-94592 O-E	1825x480x770	6 612
DM-94592 O-E	1912x480x770	7 043
DM-94592 O-E	2251x480x770	7 441
DM-94592 D-E	895x480x770	4 955
DM-94592 D-E	950x480x770	5 220
DM-94592 D-E	1234x480x770	5 883
DM-94592 D-E	1325x480x770	6 115
DM-94592 D-E	1573x480x770	6 546
DM-94592 D-E	1825x480x770	7 109
DM-94592 D-E	1912x480x770	7 540
DM-94592 D-E	2251x480x770	7 938
DM-94592 G-E	895x480x770	5 286
DM-94592 G-E	1234x480x770	6 281
DM-94592 G-E	1573x480x770	7 772
DM-94592 G-E	1912x480x770	8 766
DM-94592 G-E	2251x480x770	9 197

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

Nadstawka neutralna model N1



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.N1-E	865x435x480	3 577
DM-94595.N1-E	895x435x480	3 691
DM-94595.N1-E	950x435x480	3 805
DM-94595.N1-E	1204x435x480	3 919
DM-94595.N1-E	1234x435x480	4 033
DM-94595.N1-E	1325x435x480	4 147
DM-94595.N1-E	1543x435x480	4 413
DM-94595.N1-E	1573x435x480	4 527
DM-94595.N1-E	1825x435x480	4 641
DM-94595.N1-E	1882x435x480	4 755
DM-94595.N1-E	1912x435x480	4 869
DM-94595.N1-E	2221x435x480	4 982
DM-94595.N1-E	2251x435x480	5 096

NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM FLUORESCENCYJNYM MODEL S1



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S1-E O	865x435x480	4 565
DM-94595.S1-E O	895x435x480	4 679
DM-94595.S1-E O	950x435x480	4 793
DM-94595.S1-E O	1204x435x480	5 058
DM-94595.S1-E O	1234x435x480	5 172
DM-94595.S1-E O	1325x435x480	5 286
DM-94595.S1-E O	1543x435x480	5 704
DM-94595.S1-E O	1573x435x480	5 818
DM-94595.S1-E O	1825x435x480	5 932
DM-94595.S1-E O	1882x435x480	6 198
DM-94595.S1-E O	1912x435x480	6 312
DM-94595.S1-E O	2221x435x480	6 426
DM-94595.S1-E O	2251x435x480	6 539

NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM LED MODEL S1



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S1-E D	865x435x480	5 020
DM-94595.S1-E D	895x435x480	5 134
DM-94595.S1-E D	950x435x480	5 248
DM-94595.S1-E D	1204x435x480	5 514
DM-94595.S1-E D	1234x435x480	5 628
DM-94595.S1-E D	1325x435x480	5 742
DM-94595.S1-E D	1543x435x480	6 160
DM-94595.S1-E D	1573x435x480	6 274
DM-94595.S1-E D	1825x435x480	6 388
DM-94595.S1-E D	1882x435x480	6 653
DM-94595.S1-E D	1912x435x480	6 767
DM-94595.S1-E D	2221x435x480	6 881
DM-94595.S1-E D	2251x435x480	6 995

NADSTAWKA Z GRZANIEM I OŚWIETLENIEM HALOGENOWO-KWARCOWYM MODEL S1



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S1-E G	865x435x480	5 476
DM-94595.S1-E G	895x435x480	5 590
DM-94595.S1-E G	1204x435x480	6 729
DM-94595.S1-E G	1234x435x480	6 843
DM-94595.S1-E G	1543x435x480	7 983
DM-94595.S1-E G	1573x435x480	8 097
DM-94595.S1-E G	1882x435x480	9 236
DM-94595.S1-E G	1912x435x480	9 350
DM-94595.S1-E G	2221x435x480	9 767
DM-94595.S1-E G	2251x435x480	9 881

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

NADSTAWKA NEUTRALNA MODEL N2



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.N2-E	865x435x480	2 514
DM-94595.N2-E	895x435x480	2 628
DM-94595.N2-E	950x435x480	2 742
DM-94595.N2-E	1204x435x480	2 856
DM-94595.N2-E	1234x435x480	2 970
DM-94595.N2-E	1325x435x480	3 084
DM-94595.N2-E	1543x435x480	3 349
DM-94595.N2-E	1573x435x480	3 463
DM-94595.N2-E	1825x435x480	3 577
DM-94595.N2-E	1882x435x480	3 691
DM-94595.N2-E	1912x435x480	3 805
DM-94595.N2-E	2221x435x480	3 919
DM-94595.N2-E	2251x435x480	4 033

NADSTAWKA Z OŚWIECENIEM FLUORESCENCYJNYM MODEL S3



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S3-E O	865x435x480	3 349
DM-94595.S3-E O	895x435x480	3 463
DM-94595.S3-E O	950x435x480	3 577
DM-94595.S3-E O	1204x435x480	3 843
DM-94595.S3-E O	1234x435x480	3 957
DM-94595.S3-E O	1325x435x480	4 071
DM-94595.S3-E O	1543x435x480	4 489
DM-94595.S3-E O	1573x435x480	4 603
DM-94595.S3-E O	1825x435x480	4 717
DM-94595.S3-E O	1882x435x480	4 982
DM-94595.S3-E O	1912x435x480	5 096
DM-94595.S3-E O	2221x435x480	5 210
DM-94595.S3-E O	2251x435x480	5 324

NADSTAWKA Z OŚWIECENIEM LED MODEL S3



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S3-E D	865x435x480	3 805
DM-94595.S3-E D	895x435x480	3 919
DM-94595.S3-E D	950x435x480	4 033
DM-94595.S3-E D	1204x435x480	4 299
DM-94595.S3-E D	1234x435x480	4 413
DM-94595.S3-E D	1325x435x480	4 527
DM-94595.S3-E D	1543x435x480	4 944
DM-94595.S3-E D	1573x435x480	5 058
DM-94595.S3-E D	1825x435x480	5 172
DM-94595.S3-E D	1882x435x480	5 438
DM-94595.S3-E D	1912x435x480	5 552
DM-94595.S3-E D	2221x435x480	5 666
DM-94595.S3-E D	2251x435x480	5 780

NADSTAWKA Z GRZANIEM I OŚWIECENIEM HALOGENOWO-KWARCOWYM MODEL S3



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S3-E G	865x435x480	4 261
DM-94595.S3-E G	895x435x480	4 375
DM-94595.S3-E G	1204x435x480	5 514
DM-94595.S3-E G	1234x435x480	5 628
DM-94595.S3-E G	1543x435x480	6 767
DM-94595.S3-E G	1573x435x480	6 881
DM-94595.S3-E G	1882x435x480	8 021
DM-94595.S3-E G	1912x435x480	8 134
DM-94595.S3-E G	2221x435x480	8 552
DM-94595.S3-E G	2251x435x480	8 666

NADSTAWKA NEUTRALNA MODEL N3

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.N3-E	865x435x480	2 362
DM-94595.N3-E	895x435x480	2 476
DM-94595.N3-E	950x435x480	2 590
DM-94595.N3-E	1204x435x480	2 704
DM-94595.N3-E	1234x435x480	2 818
DM-94595.N3-E	1325x435x480	2 932
DM-94595.N3-E	1543x435x480	3 198
DM-94595.N3-E	1573x435x480	3 312
DM-94595.N3-E	1825x435x480	3 425
DM-94595.N3-E	1882x435x480	3 539
DM-94595.N3-E	1912x435x480	3 653
DM-94595.N3-E	2221x435x480	3 767
DM-94595.N3-E	2251x435x480	3 881

NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM FLUORESCENCYJNYM MODEL S2

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S2-E O	865x435x480	3 501
DM-94595.S2-E O	895x435x480	3 615
DM-94595.S2-E O	950x435x480	3 729
DM-94595.S2-E O	1204x435x480	3 995
DM-94595.S2-E O	1234x435x480	4 109
DM-94595.S2-E O	1325x435x480	4 223
DM-94595.S2-E O	1543x435x480	4 641
DM-94595.S2-E O	1573x435x480	4 755
DM-94595.S2-E O	1825x435x480	4 869
DM-94595.S2-E O	1882x435x480	5 134
DM-94595.S2-E O	1912x435x480	5 248
DM-94595.S2-E O	2221x435x480	5 362
DM-94595.S2-E O	2251x435x480	5 476

NADSTAWKA Z OŚWIETLENIEM LED MODEL S2

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S2-E D	865x435x480	3 957
DM-94595.S2-E D	895x435x480	4 071
DM-94595.S2-E D	950x435x480	4 185
DM-94595.S2-E D	1204x435x480	4 451
DM-94595.S2-E D	1234x435x480	4 565
DM-94595.S2-E D	1325x435x480	4 679
DM-94595.S2-E D	1543x435x480	5 096
DM-94595.S2-E D	1573x435x480	5 210
DM-94595.S2-E D	1825x435x480	5 324
DM-94595.S2-E D	1882x435x480	5 590
DM-94595.S2-E D	1912x435x480	5 704
DM-94595.S2-E D	2221x435x480	5 818
DM-94595.S2-E D	2251x435x480	5 932

NADSTAWKA Z GRZANIEM I OŚWIETLENIEM HALOGENOWO-KWARCOWYM MODEL S2

Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
DM-94595.S2-E G	865x435x480	4 413
DM-94595.S2-E G	895x435x480	4 527
DM-94595.S2-E G	1204x435x480	5 666
DM-94595.S2-E G	1234x435x480	5 780
DM-94595.S2-E G	1543x435x480	6 919
DM-94595.S2-E G	1573x435x480	7 033
DM-94595.S2-E G	1882x435x480	8 172
DM-94595.S2-E G	1912x435x480	8 286
DM-94595.S2-E G	2221x435x480	8 704
DM-94595.S2-E G	2251x435x480	8 818

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

DYSTRYBUTOR KOSZY



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94316	635×635×735	4 481

Nr katalogowy	Wymiary	Wymiary otworu montażowego
MRCH-94316	635×635×735	571×595

DYSTRYBUTOR TAC



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94317	455×555×735	4 026

Nr katalogowy	Wymiary	Wymiary otworu montażowego
MRCH-94317	455×555×735	391×515

- Dystrybutor może pomieścić 55 tac o wymiarach 350×450 mm

WANNA CHŁODNICZA BEZ AGREGATU



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94930.4-BA	1135×710×408	10 049
MRCH-94930.6-BA	1665×710×408	12 123

Nr katalogowy	Wymiary	Pojemność	Wymiary otworu montażowego
MRCH-94930.4-BA	1135×710×408	4×1/1GN h=150 mm	1105×680
MRCH-94930.6-BA	1665×710×408	6×1/1GN h=150 mm	1635×680

WANNA CHŁODNICZA Z AGREGATEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94930.4-ZA	1135×710×562	10 575
MRCH-94930.6-ZA	1665×710×562	12 681

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zas. [V/Hz]	Moc [W]
MRCH-94930.4-ZA	1135×710×562	4×1/1GN h=150 mm	1105×680	0-10	230/50	214
MRCH-94930.6-ZA	1665×710×562	6×1/1GN h=150 mm	1635×680	0-10	230/50	278

WANNA DO EKSPOZYCJI W LODZIE




Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94931.2	605×710×193	3 987
MRCH-94931.4	1135×710×193	4 626
MRCH-94931.6	1665×710×193	5 264

Nr katalogowy	Wymiary	Pojemność	Wymiary otworu montażowego
MRCH-94931.2	605×710×193	525×630×150	575×680
MRCH-94931.4	1135×710×193	1055×630×150	1105×680
MRCH-94931.6	1665×710×193	1585×630×150	1635×680

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

WANNA BEMAROWA JEDNOKOMOROWA



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94943.2	605x710x470	7 177
MRCH-94943.4	1135x710x470	9 411
MRCH-94943.6	1665x710x470	11 644

Nr katalogowy	Wymiary [mm]	Pojemność	Wymiary otworu montażowego [mm]	Zakres regulacji temp. [°C]	Nap. zas. [V/Hz]	Moc [W]
MRCH-94943.2	605x710x470	2x1/1GN h=200 mm	575x680	30 -95	230/50	1600
MRCH-94943.4	1135x710x470	4x1/1GN h=200 mm	1105x680	30 -95	230/50	3200
MRCH-94943.6	1665x710x470	6x1/1GN h=200 mm	1635x680	30 -95	400/50	4800

NADSTAWKA DWURZĘDOWA Z OŚWIETLENIEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94596.4.D	1236x553x515	6 380
MRCH-94596.6.D	1766x533x515	7 337
MRCH-94596.4.GH	1236x553x515	8 932
MRCH-94596.6.GH	1766x533x515	11 324

Nr katalogowy	Wymiary	Moc oświetlenia [W]
MRCH-94596.4.D	1236x553x515	84
MRCH-94596.6.D	1766x533x515	112
MRCH-94596.4.GH	1236x553x515	1400
MRCH-94596.6.GH	1766x533x515	2000

NADSTAWKA DWURZĘDOWA Z PÓŁKĄ I OŚWIETLENIEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94597.4.D	1236x553x665	6 859
MRCH-94597.6.D	1766x533x665	7 816
MRCH-94597.4.GH	1236x553x665	10 208
MRCH-94597.6.GH	1766x533x665	12 601

Nr katalogowy	Wymiary	Moc oświetlenia [W]
MRCH-94597.4.D	1236x553x665	84
MRCH-94597.6.D	1766x533x665	112
MRCH-94597.4.GH	1236x553x665	1400
MRCH-94597.6.GH	1766x533x665	2000

NADSTAWKA DWURZĘDOWA Z PÓŁKĄ NA LÓD I OŚWIETLENIEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94598.4.D	1236x553x665	7 496
MRCH-94598.6.D	1766x533x665	8 375

Nr katalogowy	Wymiary	Moc oświetlenia diodowego [W]
MRCH-94598.4.D	1236x553x665	84
MRCH-94598.6.D	1766x533x665	112

NADSTAWKA DWURZĘDOWA Z POMOCNIKIEM KELNERSKIM I OŚWIETLENIEM



Nr katalogowy	Wymiar AxBxH [mm]	Cena PLN
MRCH-94599.4.D	1236x553x721	7 337
MRCH-94599.6.D	1766x533x721	8 293
MRCH-94599.4.GH	1236x553x721	10 686
MRCH-94599.6.GH	1766x533x721	13 078

Nr katalogowy	Wymiary	Moc oświetlenia [W]
MRCH-94599.4.D	1236x553x721	84
MRCH-94599.6.D	1766x533x721	112
MRCH-94599.4.GH	1236x553x721	1400
MRCH-94599.6.GH	1766x533x721	2000

URZĄDZENIA DO ZABUDOWY - CENNIK

Lista opcji:

Płyta chłodnicza DM-94920, Wanna chłodnicza DM-94930	Cena PLN
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340 W	626
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.

Wanna do ekspozycji w lodzie DM-94931	Cena PLN
Zawór spustowy 1/2"	110

Wanna chłodnicza z wymuszonym obiegiem DM-94933	Cena PLN
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340 W	626
Wkład pełny do wanny	278
Wkład perforowany do wanny	366
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.

Wanny bemarowe DM-94943	Cena PLN
Przekładka pod pojemniki 1/1, 1/2, 1/3 GN (l=510)	53
Przekładka pod pojemniki 1/4, 1/6, 1/9 GN (l=325)	53

Witryny chłodnicze	Cena PLN
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 340W	626
Pojemnik nierdzewny z grzałką do odparowania skroplin: 940W, dedykowany dla witryn z roletą	1426
Wkład pełny do wanny	278
Wkład perforowany do wanny	366
Drzwi zawiasowe (tylko dla A=770)	tel.
Urządzenie bez agregatu z możliwością podłączenia do centralnej sprężarkowni	tel.

Nadstawki do urządzeń Dora Metal	Cena PLN
Szyba boczna (B) do nadstawki DM-94580 (za 1 szt.)	613
Szyba boczna (B) do nadstawki DM-94582 (za 1 szt.)	613

Informacje Ogólne

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, w tym również w rozumieniu art. 543 k.c. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen.
- Wszystkie podane ceny są cenami katalogowymi netto PLN, do których należy doliczyć podatek VAT 23%.
- Producent zastrzega sobie prawo wycofania wyrobu z programu produkcji.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w wyniku zmian cen materiałów i usług na rynku
- Ceny są oparte na bazie loco magazyn producenta.
- Wszelkie prawa zastrzeżone: kopiowanie w całości lub częściowo bez zezwolenia zabronione.
- Zdjęcia w katalogu mają charakter poglądowy, produkt finalny może odbiegać od przedstawionego wzoru.